

УТВЪРДИЛ:.....

име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

2. Решение по прекращению от следствия 131 14"

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/



- На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. XI

1. Р. Продукт / 10 %

6. Очакван добив от маркираната дървесина 419 лежаща маса, куб.м.

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛЕ/УОГС..... /попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... гр. на подотдел

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

-+--+ проектиран автомобилен път

0/10 РСМ /кон. счп.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта ..... /интензивност 20.0%

Втори вид сеч ..... /интензивност .....%

2. Площ на подотдела 3.2 ха Размер на сечището 3.2 ха

3. Състав по план/програма 2.6-5, АК-3, С. 10-1, Бр-1 действителен 2.6-5, АК-3, С. 10-1, Бр-1

4. Запас на 1 ха: с клонови 19.7 куб.м/ха, без клонови 15.2 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 16 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 68 лежаща маса, куб.м.







име, фамилия, / подпись: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....


За добив на дървесина от отдел.....26.....подотдел.....K.....

На ТП ДГС/ДНС/УОГС Преслав ..... /потъква се само за държавни гори/

Община Върбича; Землище с. Сущина;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### 1. Схема за добива на дървесина от насаждението



 - граница на подел

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

- ▲ ▲ ▲ временен скит

- |        |                        |
|--------|------------------------|
| XXXXXX | трассе на въжана линия |
|--------|------------------------|

- ==+==+==+== проектиран автомобилен път

- 0 КОТАЧ

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно-котловина / интензивност 30%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

- 2.Площ на подотдела .....4.4.....ха      Размер на сечището.....4.4..... ха

3. Състав по план/програма. УР 6, 752, 881, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 16

4. Запас на 1 ха: с клони.....2180.....куб.м/ха, без клони.....188.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....  $31^{\circ}$  ..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 95 ..... лежаща маса, куб.м.



| дърв. вид<br>категория | УБ | ББ | ГБР | КЛ | МНЗ | дърв. вид<br>категория | УБ | ББ | ГБР | КЛ | МНЗ |      |
|------------------------|----|----|-----|----|-----|------------------------|----|----|-----|----|-----|------|
| едра                   | 42 | 1  | -   | -  | -   | дребна                 | 2  | -  | -   | -  | -   | вър- |
| средна                 | 11 | 1  | 1   | -  | -   | дърва                  | 29 | 1  | 5   | 1  | 1   | шина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

Отредена погуда в зоната на ВКС 1.1.1 и ВКС 8

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

БМВТ-кастрене в сечището  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ос стегнута горска техника и/или животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

Къси секции/сортименти  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.

7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 170-съществуват просеки и горски пътища. Да се използват за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
Спазване на екологичните изисквания и тех. на сеч и извоз

- Начини на почистване на сечището Разх. на отпадъч. и чуждото сечище
- Материалите ще се извозят до временен склад св. тех. план

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

- Други указания: .....

Да се изнасят бифовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата: 15.01.

Място на и

№ и дата н

лесовъдска практика: .....

Залитено на основание  
сл. 59 от 33.12

/подпис, име и фамилия/

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Изготви

/име, фамилия

дата:

№ и дата

лесовъд

Заложено на основание  
сл. 59 от 3312

Одобрил:


/име, фамилия / подпис:

дата: Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика:

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....  
 На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/  
 Община ..... Землище .....  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

——— проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAAA технологична просека

■ ■ ■ ■ ■

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

□ □ □

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристики на насаждението

- Вид на сечта И пореждане / интензивност 20 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 2.6 ха Размер на сечището 2.6 ха
- Състав по план/програма 25% 55% бор 4% действителен 25% 55% бор 4% кл
- Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб.м/ха
- Среден наклон на терена ..... градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид<br>категория | 25 | 55 | бор | кл. | дърв.вид<br>категория | 25 | 55 | бор | кл. | дърв.вид<br>категория | 25 | 55 | бор | кл. | дърв.вид<br>категория | 25 | 55 | бор | кл. |
|-----------------------|----|----|-----|-----|-----------------------|----|----|-----|-----|-----------------------|----|----|-----|-----|-----------------------|----|----|-----|-----|
| едра                  | 7  | 21 | -   | -   | дребна                | -  | -  | 3   | -   | вър-                  | -  | -  | -   | -   | шина                  | -  | -  | -   | -   |
| средна                | 1  | 3  | 9   | -   | дърва                 | 1  | 4  | 40  | 7   |                       |    |    |     |     |                       |    |    |     |     |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

- Средно извозно разстояние 100 .....

- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадини зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 - Европейски коридор Кавказ - Близко  
Близко, Близко

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.1
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Моторен трион - Близко, сечище
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с 25 степенни лози  
Близко, Близко  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м. широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на временни  
и чипс
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Спазване на правилата за опазване на почвата
- Начини за почистване на сечището Равномерно по улова на
- Други указания: Спазване на

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



име, фамилия, / подпись: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....


За добив на дървесина от отдел.....40.....подотдел.....7.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... Преслав ..... /потъква се само за държавни гори/

Община Върбица; Землище Сумина;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 70398.111.3..... /потъпва се само за недържавни гори/

### Г. Схема за добива на дървесина от насаждението



 — граница на отдела

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|-----------------------------------------|

→ → → → проектирани тракторни вр. извозни пътища

БРОМЦИОНА СКАЛА

— **СЪЩЕСТВУВАЩ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ**

|        |                        |
|--------|------------------------|
| XXXXXX | ТРАССА НА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ |
|--------|------------------------|

 просека

 проектиран автомобилен път

ГЕМ

П КОНТ-ОТПАД

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Проректоране / интензивност 20%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела .....ха      Размер на сечището.....ха

3. Състав по план/програма. 8.54.2.81.3452.422.801 Действителен. 8.54.2.81.3452.422.801

4. Запас на 1 ха: с клони.....405.....куб.м/ха, без клони .....325.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....  $18^{\circ}$  ..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 94 ..... лежаща маса, куб.м.



|                     |       |       |  |  |                     |       |       |  |  |         |  |
|---------------------|-------|-------|--|--|---------------------|-------|-------|--|--|---------|--|
| дърв. вид категория | д.бор | с.бор |  |  | дърв. вид категория | д.бор | с.бор |  |  |         |  |
| едра                | 10    | 2     |  |  | дребна              | 3     | 8     |  |  |         |  |
| средна              | 3     | 1     |  |  | дърва               | 39    | 12    |  |  | вършина |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...100м...;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

*отдела полара в зоната на ВКС 1.1-1 и ВКС 2*

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, катренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

*БМВТ-катрене в сечището*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *с електризирана горска техника и/или животинска меглителна сила* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

*дълги/къси секции, сортименти*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

*По-съществувателни пътища и тех. просеки*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

*Спазване на екологичните изисквания и тех. на сеч и извоз*

10. Начини на почистване на сечището *Разхвърляне на отпадъците по-целото сечище*

11. Материалите ще се извозят до временен склад, когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или терена е такъв, че географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: *Всичките отпадъци да се захвърлят по-местата определени по-тех. план*

*Да се извърши почистване на сечището и на територията на определените за това места*

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

Изготвил: *Заличено на основание* подпис, име и фамилия/

дата: *12.04.24* сл. 59 от 33/12

Място на изд

№ и дата на у

лесовъдска практика: *сл. 59 от 33/12*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис:/ .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел ..... 48 ..... подотдел ..... М

На ТП ДГС/ДДС/УОГС ..... Преслав ..... /попълва се само за държавни гори/

Община ..... Върбича .....; Землище ..... С. Сущина .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... 70398.11.3 ..... /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващи автомобилни пътища

~~~~~ просека

● ГСМ

— граница на отдела

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲

XXXXXX трасе на въжени линии

=+=+=+ проектиран автомобилен път

□ КОНТ. ОТПД

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прорекнуване /интензивност 15 %

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 2.5 ха Размер на сечището 2.5 ха

3. Състав по план/програма 85.5: 1.4: 1.3: 1.2: действителен 85.5: 1.4: 1.3: 1.2: %

4. Запас на 1 ха: с клони 416 куб.м/ха, без клони 332 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 16° градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 105 лежаща маса, куб.м.

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, касренето на отсечените стъбла се извършва, в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника и/или

животинска меглителна сила..... На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

1. ДВЛМ (крас. секции, сортименты)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина / м. широчина / м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

По смете в здании 170 кв. м и тех. 170 кв. м

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището: Розхвърляне на отпад по дъното сечище

11. Материјалите не се натоваруваат до временен склад.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или данните нямат значение на ниво на детайлност. Заключва се, че географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: Битовите отпадъци да се изхвърлят по-
ността определени да макс. време

Местата определени по-тех. план: 0 0 1

Да се и влезат битовите определени сечењето на горските територии на определените за ова места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Дата: 18.04.17

Място на и

№ и дата на

лесовъдска

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

