

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 27 подотдел „а“

На ТП ДГС/ДДС/УОРС **Смядово** /попълва се само за държавни гори/Община **Смядово**; Землище **Смядово**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[green box] граница на подотдела

[dashed line] изв. път до вр. складу. на 1000 м.

[dashed line] проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

[dashed line] проектиран автомобилен път

[green box] М. Лето за зареждане с Г. ел.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта **Постепенно - котловинна**/ интензивност **25 %**

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела **5,8 ха** Размер на сечището **5,8 ха**3. Състав по план/програма **цр4; ибк4; кл1; гбр1; блг**, действителен **ибк4; гбр2; мждр2; цр1; кл1; блг**;4. Запас на 1 ха: с клони **184 куб.м/ха**, без клони **163 куб. м/ха**.5. Среден наклон на терена **19 градуса**.6. Очакван добив от маркираната дървесина **193** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | цр | ибк | гбр | мждр | кл | дърв. вид<br>категория | цр | ибк | гбр | мждр | кл |      |    |
|------------------------|----|-----|-----|------|----|------------------------|----|-----|-----|------|----|------|----|
| едра                   | 1  | 2   | -   | -    | -  | дребна                 | -  | -   | -   | -    | -  | вър- | 21 |
| средна                 | -  | 7   | 1   | -    | -  | дърва                  | 7  | 89  | 44  | 32   | 10 | шина |    |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ... **цр4;ибк4;кл1;гбр1;блг**, възраст 8 г., 30% на покритие, ср. h 0,45 м.

8. Средно извозно разстояние **1100 м**;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

**Натура 2000 BG0000393 (Екокоридор Камчия-Емине), местообитание 91M0. Наличие на стояща, лежаща мъртва дървесина, във всички фази на разлагане. Запазени единични биотопни дървета.**

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторни триони, специализирана горска техника. Кастренето на клоните да се извършва в сечището. Разкриването на стъблата да се извършва в сечището на къси секции, съобразено с техническите възможности на извозната техника.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **колесни превозни средства, каруци теглени от животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на къси/дълги секции и сортименти с влачене на терен или изцяло натоварени, според характера на релефа.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **В насаждението да не се допуска влачене на стъбла във възобновените участъци. При мокро време и преовлажнени почви да се преустанови извоза от сечището до временния склад.**

10. Начини на почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците от сечта по площ на сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **1 бр. над 1000м, 43°03'32"N 27°00'01"E**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се извършва ежедневно почистване на сечището от битови отпадъци от работниците. Същите да се изхвърлят извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗБУТ, ЗГ и нормативната уредба.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията за безопасни условия на труд в горите и правилата за

противоп

Изготвил

дата: 19.0

Място на

№ и дата

ЗАПОЗН

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗЛ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 27 подотдел „З“

На ТП ДГС/ДДС/УОГС **Смядово** /попълва се само за държавни гори/Община **Смядово**; Землище **Смядово**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[green box] граница на подотдел

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+= проектиран автомобилен път

[white box]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечта **Постепенно - котловинна**/ интензивност **20 %**

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела **2,1 ха** Размер на сечището **2,1 ха**3. Състав по план/програма **цр5;ибк3;гбр1;мждр1;кл**, действителен **гбр 3; мждр 3; цр2, ибк2, клн**.4. Запас на 1 ха: с клони **152 куб.м/ха**, без клони **137 куб. м/ха**.5. Среден наклон на терена **16 градуса**.6. Очакван добив от маркираната дървесина **30** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | цр | ибк | збр | мждр | дърв. вид
категория | цр | ибк | збр | мждр | вър-
шина | 3 |
|------------------------|----|-----|-----|------|------------------------|----|-----|-----|------|--------------|---|
| едра | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | | |
| средна | - | - | - | - | дърва | 9 | 2 | 8 | 11 | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние **1500 м**;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Извън Натура 2000. Наличие на стояща, лежаща мъртва дървесина, във всички фази на разлагане. Запазени единични биотопни дървета.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторни триони, специализирана горска техника. Кастренето на клоните да се извършва в сечището. Разкриването на стъблата да се извършва в сечището на къси секции, съобразено с техническите възможности на извозната техника.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **колесни превозни средства, каруци теглени от животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на къси/дълги секции и сортименти с влачене на терен или изцяло натоварени, според характера на релефа.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **1 бр. над 1000м. „Черниците 1“**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата **В насаждението да не се допуска влачене на стъбла във възобновените участъци. При дъждовно време и преовлажнени почви да се преустанови извоза от сечището до временния склад.**

10. Начини на почистване на сечището **Равномерно разхвърляне на остатъците от сечта по площта на сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **1 бр. над 1000м. „Черниците 1“**

43°03'33"N 27°00'00"E

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се извършва ежедневно почистване на сечището от битови отпадъци от работниците. Същите да се изхвърлят извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗБУТ, ЗГ и нормативната уредба.**

13. Всички основните работи да се извършват съгласно изискванията на безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност.

Изготвил с, име и фамилия/

дата: **19.08.2016**

Място на /

№ и дата на лесоустроителска практика: **12493/31.08.2016 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позвoлителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика: