

6. Очакван добив от маркираната дървесина **204** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	цр				дърв. вид категория	цр						
едра	10				дребна	-					вършина	20
средна	7				дърва	187						

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние **1500м**;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.)

Извън Натура 2000. Наличие на стояща, лежаща мъртва дървесина, във всички фази на разлагане. Запазени единични биотопни дървета.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторни триони, специализирана горска техника. Кастренето на клоните да се извършва в сечището. Разкриването на стъблата да се извършва в сечището на къси секции, съобразено с техническите възможности на извозната техника.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **колесни превозни средства, каруци теглени от животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на къси/дълги секции и сортименти с влачене на терен или изцяло натоварени, според характера на релефа.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **1 бр. над 1000м. „Свинарника“**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **В насаждението да не се допуска влачене на стъбла във възобновените участъци. При мокро време и преовлажнени почви да се преустанови извоза от сечището до временния склад.**

10. Начини на почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците от сечта по площ на сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **съгласно технологичния план 43°03'31"N 27°00'01"E**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се извършва ежедневно почистване на сечището от битови отпадъци от работниците. Същите да се изхвърлят извън горските територии на определените за това места.** **Ита уредба.**

13. Всички работни задачи и новните работи да се извършват съгласно изискванията на безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност.

Изготвил

дата: **13.06.**

Място на и

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **12493/31.08.2016 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

6. Очакван добив от маркираната дървесина 1126 лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	цер				дърв. вид категория	цер						
едра	54				дребна	-					вър-	84
средна	12				дърва	1060					шина	

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) подраства е представен от вида цер със средна височина 0,80 до 1,5 м. и покритие 60-70 %.

8. Средно извозно разстояние 1100 м;

9. Други характеристики на насаждението,

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад **бензиномоторни триони, специализирана горска техника. Кастренето на клоните да се извършва в сечището. Разкриването на стъблата да се извършва в сечището на къси секции, съобразено с техническите възможности на извозната техника**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **колесни превозни средства, каруци теглени от животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на къси/дълги секции и сортименти с влачене на терен или изцяло натоварени, според характера на релефа.**

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **1 бр. над 1000м. „Свинарника“ 43°03'31"N 27°00'01"E**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **В насаждението да не се допуска влачене на стъбла във възобновените участъци. При мокро време и преовлажнени почви да се преустанови извоза от сечището до временния склад.**

10. Начини на почистване на сечището **Равномерно разхвърляне на остатъците от сечта по площта на сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **съгласно технологичния план**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се извършва ежедневно почистване на сечището от битови отпадъци от работниците. Същите да се изхвърлят извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗБУТ, ЗГ и нормативната уредба.**

13. Всички операции по подготвителршват съгласно изискванията на Правилника за здравосл те и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Георги Димитров Господинов

дата: 09.09.2024 г.,

Място на издаване: Смядово.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14303/15.09.2020 г.

21.59 от 331

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: