

en 59 of 3312

лесовъдска практика:

6. Очакван добив от маркираната дървесина **462** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	УР	БЛ	ГБР	КЛ	ИИД	дърв. вид категория	УР	БЛ	ГБР	КЛ	ИИД	вър- шина
едра	10	1	-	-	-	дребна	26	-	1	-	-	
средна	21	4	1	1	-	дърва	374	22	3	1	2	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ... УР-10, възраст-5 г, височина-0.4 м, покритие-0.6

8. Средно извозно разстояние ... 1.50;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 - ВК-0002044

насаждението попада в ВКС-1, ВКС-4

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ве специални за-
рана типова техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коляски – разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... 5 броя временни
складове с обща площ 0.2 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, младияка и почвата

извозът ще се извършва по съществуващи горски пътища

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършищата

11. Материалите ще се извозят до временен склад съгласно технологичния план

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: стрижено спазване наредбите за сечище

в горите и ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил

дата: 09.10.1

Място на

№ и дата

лесовъдск

Заличено на основание

чл. 59 от ЗЗЛД

/подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одоб:

ЗАЛИЧНО НА ОСНОВАНИЕ

/име, с

ел 59 от 3312

дата:

№ и да

лесот

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....305.....подотдел.....Д

На ТП ДС/УОГС.....Чочуко...../попълва се само за държавни гори

Община.....Витоша.....Землище.....с. Медовец

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани коларски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] просека

[■] място за зорещане ГСМ

0-коби

[>>>>] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[xxxxx] трасе на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[■] място за обпозвън

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта.....Полиеренно-копеловична...../ интензивност 30%

Втори вид сеч...../ интензивност%

2. Площ на подотдела 20.2 ха Размер на сечището.....20.2 ха

3. Състав по план/програма.....Благун, Цер.....действителен Благун, Цер

4. Запас на 1 ха: с клонови 10.8 куб.м/ха, без клонови 38 куб.м/ха

5. Среден наклон на терена 6 градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина 562 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Благун	Цер				дърв. вид категория	Благун	Цер					
едра	—	5				дребна	14	31				вър-	
средна	—	—				дърва	160	352				шина	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Благун-6; Цер-9, промък-с.м. Вярост-5 год
външн-с.м. височина-0.5 м, диамет-5.5 см

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)
изб.м. Natura 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършват в сечище, на временен склад) Моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло патоварени)
дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, ширина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 14 бр., 0.7 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
Извозът да се извършва по съществуващите пътища

10. Начини на почистване на сечището да се постигнат разчищане и ново отверствие

11. Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1 се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Срещно да се спазва Наредба № 8 за сечище
в горите и разпоредбите на ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и прави така за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:
дата:
Място на изд
№ и дата на
лесовъдска г
Заличко на основание
чл. 59 от ЗЗ ПД
одпис, име и фамилия
Кай

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Од: Заведението на основните
 /име: Р. 59 от 3312

дата:
 № и
 лесо

Утвърдил:.....
 име, фамилия, /подпис.....
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ
 дата:.....г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 302..... подотдел..... Е
 На ТП ДГС/ДУС/УОГС..... Цонково..... /попълва се само за държавни гори
 Община..... Бургас..... Землище..... С. Попница
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за държавни гори
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

— — — — — проектирани коларски вр. извозни пътища
 - - - - - съществуващи извозни пътища
 — — — — — съществуващ автомобилен път
 — — — — — просека

■ ■ ■ ■ ■ място за зорендожене тсн

0-КОТЛИ

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
 ▲ ▲ ▲ временен склад
 x x x x x грее на въжена линия
 — — — — — проектиран автомобилен път

■ ■ ■ ■ ■ място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Постепенно-копеловинна..... / интензивност 30%
 Втори вид сеч..... / интензивност.....%
- Площ на подотдела 4.5 ха Размер на сечището..... 4.5 ха
- Състав по план/програма Благун, Цер..... действителен Благун, Цер.....
- Запас на 1 ха: с клони..... 60 куб.м/ха, без клони..... 51 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена..... 11..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 84 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Благун	Цер				дърв. вид категория	Благун	Цер					
едра	—	—				дребна	—	1				вър-	
средна	3	2				дърва	43	35				шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Благун - 9, Цер - 1, произход - сечищен, възраст - 2 год., височина - 0,8 м, бонитет - 5,5

8. Средно извозно разстояние 40 м

9. Други характеристики на насаждението (поковница, сватбовница, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.) извън Natura 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършват в сечище, на временен склад) Моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, пияво патоварени)

автомобили и влекачи

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр, 0,2 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата Извозът да се извърши по съществуващите пътища

10. Начини на почистване на сечището почистване на корите

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1 се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Брижи да се спазва Наредба № 8 за сечите в горите и разпоредбите на ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

Изготвил: Заличко на основание /подпис, име и фамилия/

дата: 11.02

Място на изготвяне: сл. 59 от 33 ПД

№ и дата на

лесовъдска

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: