

Изготвил: Пламен

Горски стражар

/име, фамилия/, подпис:

дата: 31.08.23

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3717 / 20.7.2011 г.

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Ив

ЛЕСНИКЪТ

/име, фамилия/, по

дата: 31.08.23

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10225 / 28.01.2014 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "58" подотдел "а"

На ТП ДГС/ДЛС ДЛС Тервел /потъква се само за държавни гори/

Община Тервел; Землище с. Сърнец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±

проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — —

съществуващи извозни пътища

— — — —

съществуващ автомобилен път

~~~~~

технологична просека

●

място за отпадъци

+

място за зареждане

» » » »

проектирани тракторни вр. извозни пътища

△ △ △ △

временен склад

xxxxxx

трасе на въжена линия

==+==+==

проектиран автомобилен път

— — — —

Граници на отдел

— — — —

свободен

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане 15%.....

/ интензивност: 15%

Втори вид сеч: .....

/ интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 1 ха Размер на сечището: 1.12 ха;

3. Състав по план/програма: Цер - 8, Благун - 2, 1

4.

действителен: цр 8 бл 1, бл 1, ...;

5. Запас на 1 ха: с клоно: 100 куб.м/ха, без клоно: 86 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 9 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 12 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | цер | благун | гор |  | дърв. вид | цер | благун | гор |  |  |      |    |
|-----------|-----|--------|-----|--|-----------|-----|--------|-----|--|--|------|----|
| категория |     |        |     |  | категория |     |        |     |  |  |      |    |
| едра      | -   | -      | -   |  | дребна    | -   | -      | -   |  |  | вър- | цр |
| средна    | -   | -      | -   |  | дърва     | 9   | 1      | 2   |  |  | шина | 1  |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 2.3 м;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно, в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с техника.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

сортименти извън габарита

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на извозните пътища

съгласно схемата за габарити на дървесина

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

всички дървета да се изграждат и извозват по пътища

10. Начини за почистване на сечището ръчно, машинно, с бурени

11. Други указания: да се спазва З.Т. и при извоза на горни габарите

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

## ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № 0678979

Драган Траф Р. Н. С.

трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 78001/20.09.2015

Изготв.  
Тех.гос.

/име, фамилия/

дата: 05.09.23г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 3711 / 20.7.2011 г.

Одобри

/име, фамилия/

дата: 05.09.23г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 10225 / 20.04.2014г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**

За добив на дървесина от отдел "31" подотдел "е"


На ТП ДГС/ДЛС ДЛС Тервел /потълва се само за държавни гори/

Община Тервел; Землище с. Сърнец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , /потълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**

М 1:10000

**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

○ място за отпадъци

— място за съхранение на горски

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

— СЪЩЕСТВУВАЩА

— ПРЯКА НА ПОТОКА

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: *прореждане* / интензивност: *0* %
 2. Площ на подотдела: 0.7 ха Размер на сечището: *0.7* ха; / интензивност: %;
 3. Състав по план/програма: Цер - 8, Благун - 2, Глог - 6, Дрян - 4; 4. действителен:
цер 8, блг 2;
 5. Запас на 1 ха: с клони: 114 куб.м/ха , без клони: 95 куб. м/ха;
 6. Среден наклон на терена: 6 градуса;
 7. Очакван добив от маркираната дървесина: *9* лежаща маса, куб.м.

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ✓
9. Средно извозно разстояние ... 3.0

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) 4974 ра 2000: 06000.2039/хгровиснажк гвк 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион, ръчно, кастренето извършва в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *техника на сечището изцяло като валяци*
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *временните складове са изградени на извозните пътища*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата *временните складове на извозните пътища*
10. Начини за почистване на сечището *сечището да се разхвърси равномерно*
11. Други указания: *да се спазват ЗР и подзаконовите нормативни актове*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Линето по ид. 108 от 3-та ЗЗ

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч № 003792

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 28.08.2009 г.

Изготвил: **Горски**
 стражар
 /име, фамилия/
 дата: **29.08.2020**
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 14269 / 25.8.2020 г.

Одобрил: **лесовъд**
 /име, фамилия/
 дата: **29.08.2020**
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 10225/28.01.2014 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел "88" подотдел "а"
 На ТП ДГС/ДЛС ДЛС Тервел /попълва се само за държавни гори/
 Община Тервел; Землище гр. Тервел;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- място за отпадъци
- ⊗ място за зареждане

- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- ГРАНИЦА НА ПОРОСЛА
- СЪЗНАНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ГЛА / интензивност: 100 %
Втори вид сеч: / интензивност:%;
2. Площ на подотдела: 0.3 ха Размер на сечището: 0.3 ха;
3. Състав по план/програма: Акация - 10; 4. действителен: ак 10;
5. Запас на 1 ха: с клони: 100 куб.м/ха, без клони: 96 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 5 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 17 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | ак | | | | дърв. вид | ак | | | | ак |
|-----------|----|--|--|--|-----------|----|--|--|--|------|
| категория | | | | | категория | | | | | |
| едра | 2 | | | | дребна | 4 | | | | вър- |
| средна | 7 | | | | дърва | 14 | | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие);

9. Средно извозно разстояние 20 м.;

10. Други характеристики на насаждението: (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) В Натура 2000: BG 0000106

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно, в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
сортименти, извозно натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на извозните пътища съгласно схемата за добив на дървесината
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата временните складове да се изграждат на извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището вършицата да се напътнява с ленти
11. Други указания: да се спазва Закона за горите и мажорановите нормативни актове
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № 078638/03.09.2024.

..... Илия Антонов Върбанов

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12.09/19.05.24

Изготвено

В - Р-Л

участък

Одобрено

ЛЕСНИЦА

/име, фамилия

/име, фамилия

дата:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12270 / 26.2.2016 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10225/28.01.2014 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "31" подотдел "ж"


На ТП ДГС/ДЛС ДЛС Тервел /потъква се само за държавни гори/

Община Тервел; Землище с. Сърнец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за отпадъци

+ място за временен склад

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

----- граница

- кобен

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа



## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта: подготвено копачина 20% / интензивност: 20%  
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
- Площ на подотдела: 2.7 ха Размер на сечището: 2.7 ха;
- Състав по план/програма: Цер - 6, Благун - 4, Глог - 8, Дрян - 2, Трънка - 0, Цер - 8, Благун - 2; 4.  
действителен: урб блч;
- Запас на 1 ха: с клони: 122 куб.м/ха, без клони: 112 куб. м/ха;
- Среден наклон на терена: 6 градуса;
- Очакван добив от маркираната дървесина 52 ежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | ур | бл |  |  | дърв. вид | ур | бл |  |  |      |   |
|-----------|----|----|--|--|-----------|----|----|--|--|------|---|
| категория | ур | бл |  |  | категория | ур | бл |  |  |      |   |
| едра      | 1  | -  |  |  | дребна    | 2  | 1  |  |  | вър- | 7 |
| средна    | 1  | -  |  |  | дърва     | 33 | 14 |  |  | шина |   |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) урб: 5200, 40 см, 40%

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000 BG.000.2039 (Харловска река)

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влячване по терена, изцяло натоварени) сортименти, чипс, натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на извозните пътища съгласно схемата за добив на дървесина

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата временните складове на извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището всичката на кучици в сечището

11. Други указания: да се спазва ЗГ и подзаконовите кор-нативни актове

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** .....

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено извозително за сеч/

Ира. С. М. Тр. Ю. К. М. В. П. Л. С. Г. 1

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоустроителна практика: 28.06/100912г.



Изготвил: Илия  
Горски стражар  
/име, фамилия/, подпи  
дата: 28.08.23г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 3714 / 20.7.2011 г.

Одобрил: инж. Е

ЛЕБНИЦЕВ  
/име, фамилия/, подпи  
дата: 28.08.23г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 10225 / 28.01.2014г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел "31" подотдел "д"

На ТП ДГС/ДЛС ДЛС Тервел /попълва се само за държавни гори/

Община Тервел; Землище с. Сърнец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



#### Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- — — — — съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ⊙ място за отпадъци
- ⊕ място за зареждане ГСМ

- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+ =+ =+ =+ проектиран автомобилен път
- — — — — граница на подотдела
- □ □ □ □

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: проренданс / интензивност: 20%  
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;  
2. Площ на подотдела: 9.3 ха Размер на сечището: 9.3 ха;  
3. Състав по план/програма: Цер - 6, Благун - 4, Дрян - 6, Глог - 4; 4. действителен:  
Цер 6, Благун;  
5. Запас на 1 ха: с клони: 114 куб.м/ха, без клони: 104 куб. м/ха;  
6. Среден наклон на терена: 14 градуса;  
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 95 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | Цер | Благ |  |  | дърв. вид | Цер | Благ |  |  |      |        |
|-----------|-----|------|--|--|-----------|-----|------|--|--|------|--------|
| категория |     |      |  |  | категория |     |      |  |  |      |        |
| едра      | -   | -    |  |  | дребна    | 4   | 1    |  |  |      |        |
| средна    | 10  | 1    |  |  | дърва     | 57  | 22   |  |  | вър- | Цер 10 |
|           |     |      |  |  |           |     |      |  |  | шина | Благун |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 20 м.;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000 В 6 000 2039 (Харсовска река), ГВРС

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно  
в сечището  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с техника  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
сортименти, изцяло натоварени  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
на извозните пътища  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата  
временните складове се изграждат на извозните пътища  
10. Начини за почистване на сечището сбяване на отпадъците на извозните пътища  
11. Други указания: да се съхраняват 30 и 10% от добива на горски продукти  
актове  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

## ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № 2021420

Красимир /трите имена, подпис, дата  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 28004/10.09.12 г.

Изготвил: Илия Костадинов Илиев -

Горски

/име, фам

дата: 11.11.2014

№ и дата

лесовъдска практика: 3714/2014

ане на

О

Л

/им

да

№

лесовъдска практика: 10225/28. 01.2014.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел "26" подотдел "Г"

На ТП ДГС/ДЛС ДЛС Тервел /потъква се само за държавни гори/

Община Тервел; Землище с. Гуслар;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , /потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за отпадъци

+ място за зареждане ГСМ

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

— — — — — граница на подотдела

— — — — — участък с полн наклон

— — — — — сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта: ПОСТЕПЕННО - КОТЛОВИННА / интензивност 20 %
Втори вид сеч: / интензивност: %;
- Площ на подотдела: 6.3 ха Размер на сечището: 6.3 ха;
- Състав по план/програма: Цер - 7, Благун - 2, Клен - 1, Габър - 0,
4. действителен: Цер 9, Блг 1, кл и гбр - единично
- Запас на 1 ха: с клони: 121 куб.м/ха, без клони: 111 куб. м/ха;
- Среден наклон на терена: 11 градуса;
- Очакван добив от маркираната дървесина: 123 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | цр | блг | гбр | клен | дърв. вид
категория | цр | блг | гбр | клен | вър-
шина |
|------------------------|----|-----|-----|------|------------------------|----|-----|-----|------|--------------|
| едра | 7 | - | - | - | дребна | 5 | - | - | - | 18 |
| средна | 3 | - | - | - | дърва | 92 | 7 | 6 | 3 | |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) измисля подраства;
- Средно извозно разстояние 4.0;
- Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000: BG0002039 (Хърсовски рекс), ГВКС 1

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно
в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти; изцяло натоварени
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
на извозните пътища
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата временните складове се изграждат на извозните пътища
- Начини за почистване на сечището събиране на отпадъците на извозните пътища
- Други указания: да се спазват ЕП и по-законови нормативи
актове

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Липсето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, по което е издадено позволително за сеч 18.02.16
Браиса Цр / трите имена, подпис, дата
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 18.02.16

Изготвил: И

Горски страж

/име, фамилия/,

дата: 28.08.2014

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3714 / 20.7.2011 г.

Одобрил: Ел

ПЕБНИЧЕВ

/име, фамилия/,

дата: 28.08.2014

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10225/28.08.2014

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "28" подотдел "и"

На ТП ДГС/ДЛС ДЛС Тервел /попълва се само за държавни гори/

Община Тервел; Землище с. Сърнец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

Изготвил: **Николов -**
 Гор. **Чл. 59 от 33АД**
 /име:
 дат:
 № и дата на удостоверяване на
 лесовъдска практика: 3722 / 20.7.2011 г.

Одобрил: **Чл. 59 от 33АД**
 Зам.директор:
 /име, фамилия:
 дата: 2.9.2015 г.
 № и дата на удостоверяването за упражняване на
 лесовъдска практика: 11956 / 28.9.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел "102" подотдел "в"
 На ТП ДГС/ДЛС ДЛС Тервел /потъква се само за държавни гори/
 Община Тервел; Землище с. Жегларци;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
 ----- съществуващи извозни пътища
 ===== съществуващ автомобилен път
 ~~~~~ технологична просека  
 ○ място за отпадъци

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲▲▲ временен склад  
 xxxxxxxx трасе на въжена линия  
 =+=+=+ проектиран автомобилен път

..... граница на селите

**Зареждане БМТ**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ..... гола ..... 100 % ..... / интензивност: 0 %  
 / интензивност: .....%;  
 Втори вид сеч: .....  
 2. Площ на подотдела: 0.6 ха Размер на сечището: ..... 0.6 ..... ха;  
 3. Състав по план/програма: Акация - 10, Цер - 0, Ясен - 0; 4. действителен:  
 ..... ок: 10 .....;  
 5. Запас на 1 ха: с клони: 133 куб.м/ха, без клони: 130 куб. м/ха;  
 6. Среден наклон на терена: 12 градуса;  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина: 20 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | от пар   | вършина  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| едра      | <u>4</u>  | дребна    | <u>6</u>  | <u>8</u> | <u>д</u> |
| средна    | <u>20</u> | дърва     | <u>40</u> |          |          |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... 50 м.;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.) ..... не е в Натура 2000 .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с моторен трион ръчно кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището на временен склад .....  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... автомобили .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

..... на къси едра и сортименти изцяло натоварени .....  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата

..... да не се влачат дърветата .....

10. Начини за почистване на сечището ..... Вернимайер и нечист .....

11. Други указания: ..... битовите отпадъци да се изнесат извън сечището на определените за това места .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволятелното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволятелно за сеч № 0725531 /27-08-2011

..... Красимир ..... Нико .....  
 / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... 28.08.2011 .....



Одобрил: *Иван*

/име, фамилия:

дата: 15.10.24 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10225/28.01.2014 г.

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 167 подотдел Л  
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС *Тервел* /попълва се само за държавни гори/  
 Община *Тервел*; Землище *Габанци*;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... граница на насаждението



място за отпадъци



проектирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад



трасе на въжена линия



проектиран автомобилен път



..... място за добив на дървесина

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *сеча* / интензивност *100%*

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела *0.6* ха Размер на сечището *0.6* ха3. Състав по план/програма *ак 10*, действителен *ак 10*4. Запас на 1 ха: с клони *5.8* куб.м/ха, без клони *5.8* куб. м/ха.5. Среден наклон на терена *6* градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина *31* лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|--|--|--|---------------------|-------|--|--|--|--|----------|
| дърв. вид категория | ак 10 | | | | | дърв. вид категория | ак 10 | | | | | 4 от 102 |
| едра | 0 | | | | | дребна | 3 | | | | | вър- |
| средна | 8 | | | | | дърва | 20 | | | | | шина 4 |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) нма

8. Средно извозно разстояние;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 ВБ 0000196; ВБ 00020391 хърговска рел.
ГВКС 1, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторни триони кастренето да се извърши в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

на сортименти изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на извозните пътища

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

Временните складове да се извезват на извозните пътища

10. Начини на почистване на сечището Вършищата да се изграждат на пътища

11. Материалите ще се извезват до временен склад отдел 167

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазват законите за горите и наредбата за горите
нормативни актове битовите отпади да се извезват на от

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност

Изготвил: Ерминъ Ва чл. 59 от ЗЗЛДподпис, име и фамилия/

дата: 24.06.24 г.

Място на издаване: Тервел

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 9818/23.09.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

/име, фамилия

дата: 15.10.24 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10225/28.01.2014г.

Утвърдил:

име, фамилия

/попълва се с


дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 166 подотдел Д
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС... Т.П. - ДЛС - Тервел /попълва се само за държавни гори/
 Община Тервел; Землище Гл.в.г.ч.;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

--- граница на насаждението



място за отпавици



проєктирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад



трасе на въжена линия



проєктиран автомобилен път



място за отпавици и БМТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... Г.О.Л.А. / интензивност 100%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела ... 0.9 ха Размер на сечището ... 0.9 ха

3. Състав по план/програма ... ак. 10, действителен ... ак. 10

4. Запас на 1 ха: с клони ... 5.0 куб.м/ха, без клони ... 5.0 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ... 6 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ... 4.3 лежача маса, куб.м.



|                     |    |  |  |  |  |                     |    |  |  |  |  |         |
|---------------------|----|--|--|--|--|---------------------|----|--|--|--|--|---------|
| дърв. вид категория | ак |  |  |  |  | дърв. вид категория | ак |  |  |  |  | + отпаз |
| едра                | —  |  |  |  |  | дребна              | 4  |  |  |  |  | вър-    |
| средна              | 12 |  |  |  |  | дърва               | 27 |  |  |  |  | шина 7  |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

8. Средно извозно разстояние .....

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 / В.Б. 0000106 / хърсовска река

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони ръчно кастренето да се извърши в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

на сортименти извозно натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на извозните пътища

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

Временните складове да се извезват на извозните пътища

10. Начини на почистване на сечището Вършищата да се натури на ленти

11. Материалите ще се извезват до временен склад отдел 166.2

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазват ЗГ и подзаконовите нормативни актове

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Ердина Исенич -  /подпис, име и фамилия/

дата: 08.05.2024г.

Място на издаване: Первел

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 9818/23.09.2023г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....











Изготвил: **КОЛОВ -**  
 Горски инженер: **Чл. 59 от 33АД**  
 Дата: .....  
 № и дата на издаване на  
 лесовъдска практика: 3722 / 20.7.2011 г.

Образец № 53, ал. 6 от НСГ  
 Одобрил: **Чл. 59 от 33АД**  
 За: .....  
 /име, ф.и.и./  
 да: .....  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 11956 / 28.9.2015 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел "93" подотдел "в"

На ТП ДГС/ДЛС ДЛС Тервел /потъква се само за държавни гори/

Община Тервел; Землище с. Кочмар;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа



## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта: Постепенна - котовина 20% / интензивност: 20% %;  
Втори вид сеч: ..... / интензивност: ..... %;
- Площ на подотдела: 18.8 ха Размер на сечището: 18.8 ха;
- Състав по план/програма: Цер - 10, .....  
); 4. действителен: Цер 10 ;
- Запас на 1 ха: с клони: 105 куб.м/ха, без клони: 97 куб. м/ха;
- Среден наклон на терена: 9 градуса;
- Очакван добив от маркираната дървесина: 310 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | категория | дърв. вид | категория  | от сеч            |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| едра      | <u>16</u> | дребна    | <u>15</u>  | <u>3</u>          |
| средна    | <u>12</u> | дърва     | <u>267</u> | вършина <u>42</u> |

- Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Цер 3 години ср. в. - 25-30 см .....
- Средно извозно разстояние 50 м .....
- Други характеристики на насаждението: (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ..... Извън Натура .....

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с моторен трион ръчно кастренето .....
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... техника .....
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... Н.С. .....
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.
- допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.
- допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... на извадите пътища .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата ..... да се изнесат само по обособеният участък .....
- Начини за почистване на сечището ..... борища да се разчистят от .....
- Други указания: ..... да се изнесат дървета с стари от сечището и определени за това места .....
- Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

## ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
..... / трите имена, подпис, дата - /  
№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесовъдска практика: .....