

Изготвил: Т. Попов

Одобрил:

/име, фамилия./ подпис:

име, фамилия./ подпис:

дата: 26.10.2023 г. чл. 59 от ЗЗЛД

дата:Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3569/29.06.2011г.


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №За добив на дървесина от отдел 263 подотдел г.

На ТП-ДГС/ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово /попълва се само за държавни гори/

Община Попово Землище

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**Практика на дърво

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за ГСМ

→ посока на извоз

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад 244

xxxxxx трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

● място за отпартуи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: токовица - поповица ..... /интензивност 20 %  
Втори вид сеч излизане на поповица ..... /интензивност 50 %  
2. Площ на подотдела 2.10 ха Размер на сечището 2.10 ха  
3. Състав по план/програма уф, д, ж, м ....., действителен уф, д, ж, м .....  
5. Запас на 1 ха: с клони 13 куб.м/ха, без клони 13 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 16 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 872 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | уф  | д  | ж  | м | дърв. вид категория | уф  | д  | ж  | м | уф, д, ж, м |
|---------------------|-----|----|----|---|---------------------|-----|----|----|---|-------------|
| едра                | 544 | 31 | 2  | 3 | дребна              | 0   | 0  | 1  | 0 | вършина     |
| средна              | 53  | 9  | 12 | 0 | дърва               | 180 | 25 | 11 | 1 | 125         |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
9. Средно извозно разстояние 200 м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

излизане на поповица, наличие на сватбовица на 1. екл

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачеще по терена, изцяло натоварени)  
цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр. 2 площ в 0.1 ха).

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.  
да се запази посоката на покритие и да не се нарушава

10. Начини за почистване на сечището разчистване на сечището

11. Други указания: да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....





## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... протирка ..... / интензивност 15 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 1.6 ха Размер на сечището 1.6 ха  
3. Състав по план/програма гбр, уер, кл. 1 ..... , действителен гбр, уер, кл.  
4. Запас на 1 ха: с клони 228 куб.м/ха, без клони 200 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 12 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина 48 лежаша маса, куб.м.

| дърв.<br>вид<br>категория | гбр | уер | кл. |  | дърв.<br>вид<br>категория | гбр | уер | кл. |  | гбр, уер<br>кл. |
|---------------------------|-----|-----|-----|--|---------------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|
| едра                      | 1   | 6   | 0   |  | дребна                    | 0   | 0   | 0   |  | вър-            |
| средна                    | 4   | 1   | 0   |  | дърва                     | 20  | 14  | 2   |  | шина            |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
има налито на подраст около 20%

8. Средно извозно разстояние 500;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
няма

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
сечта да се извършва с моторен трион или машина  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с. техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла или къси секции  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
да се палят от одерване оставащите на корен

10. Начини на почистване на сечището равномерно разоборяване със сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад с. техника ..... когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазва закон за горите

- 43.186313, 26.246353  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Христо Златев чл. 59 от ЗЗЛД /подпис, име и фамилия/

дата: 19.09.25

Място на издаване: Ропото

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7332 от 2015

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпись/:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

УТВЪРДИЛ:.....

име, фамилия, / подпись: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....308.....подотдел.....г.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община Поврага; Землище Априлово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

□ Κατό 3α διότι ο οπα 4 ε

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|-----------------------------------------|

----- съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

 просека

☐ място за ГСМ

проектирани тракторни вр. извозни пътища

 временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

Граница

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта пост. осеменителна фоза / интензивност 15%  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
- Площ на подотдела 1.9 ха Размер на сечището 1.9 ха
- Състав по план/програма цр. б. л. к. гбр., действителен цр. б. л. к. гбр.
- Запас на 1 ха: с клонови 156 куб.м/ха, без клонови 156 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 1.2 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 95 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | цр | бл | кл | к.гбр | дърв. вид | цр | бл | кл | к.гбр | цр, бл, кл, к.гбр |
|-----------|----|----|----|-------|-----------|----|----|----|-------|-------------------|
| категория |    |    |    |       | категория |    |    |    |       |                   |
| едра      | 11 | 0  | 0  | 0     | дребна    | 0  | 0  | 0  | 0     | вър-              |
| средна    | 4  | 0  | 0  | 0     | дърва     | 11 | 2  | 2  | 5     | шина 13           |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
има налито с на подраст

- Средно извозно разстояние 500 м
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.)  
има налито с на ГВСК 1 сградариш на  
бпа горски елен

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
с счта се извършва с моторен трион или машинно
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с тежка тех. на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла или на секции
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
да се пазят от обелване оставащите на корен дървета
- Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне в сечището
- Материалите ще се извозят до временен склад с техника техника  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Други указания да се извършат работите отпадане на  
определят за целта места 43.46.83.55, 46.84.66.6376  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Ириско заатер /подпис, име и фамилия/

дата: 12.08.17

Място на издаване: г. Пловдив

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

Имя, фамилия и подпись: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

УТВЪРДИЛ:.....

име, фамилия, / подпись: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....308.....подотдел.....4.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... /попълва се само за държавни гори/

Община Попово; Землище С. Мприлово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

- |  |                                         |  |                                          |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | просека                                 |  | проектиран автомобилен път               |
|  | Граница                                 |  | котли                                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Постепенно котловина / интензивност 30 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 178 ха Размер на сечището 15.8 ха
- Състав по план/програма Укр. Бл. Гбр. Ср. лп., действителен Укр. Бл. Гбр. Ср. лп.
- Запас на 1 ха: с клонови 135 куб. м/ха, без клонови 135 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена ..... градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 769 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид категория | Укр | Бл. | Гбр | Ср. лп. | дърв. вид категория | Укр | Бл. | Гбр | Ср. лп. | Укр, Бл, Гбр Ср. лп |
|---------------------|-----|-----|-----|---------|---------------------|-----|-----|-----|---------|---------------------|
| едра                | 264 | 9   | 0   | 39      | дребна              | 0   | 0   | 0   | 0       | вършина             |
| средна              | 56  | 5   | 0   | 19      | дърва               | 275 | 28  | 35  | 39      | 113                 |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
Има малък подраст със средна височина около 20 см.
- Средно извозно разстояние 200;
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Има Гбс 1 сватбовища на рогозородищен

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
Сечта да се извършва с моторен трион или машинно
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, ширина ..... м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.
- Направа на просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) използване не съвместяване
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
Да се пази от одерване оставащите на корен дървета
- Начини на почистване на сечището раб. не мерки разхвърляне на сечището
- Материалите ще се извозят до временен склад с техника когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Други указания: Да се извършат на определени места  
за целта места 43.16.2431, 26.16.439/43.16.4322, 26.13.1698
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Христо Златев чл. 59 от ЗЗЛД /подпис, име и фамилия/

дата: 29.03.15

Място на издаване: И. Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1336 от 2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....