

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис/:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...**

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП-ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

□ 0 ..... Котел

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

→ ..... връзка с автомобилна пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пос- Котл ..... / интензивност 30 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... 12.9 ха Размер на сечището ..... 12.9 ха  
 3. Състав по план/програма ..... чр. 3: 61.1 , действителен ..... чр. 3: 61.1 .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони ..... 133 куб. м/ха , без клони ..... 120 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена ..... 18 ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 427 ..... лежаща маса, куб.м.

|                           |    |    |  |  |  |                           |     |    |  |  |  |              |  |
|---------------------------|----|----|--|--|--|---------------------------|-----|----|--|--|--|--------------|--|
| дърв.<br>вид<br>категория | 49 | 6A |  |  |  | дърв.<br>вид<br>категория | 49  | 6A |  |  |  | вър-<br>шина |  |
| едра                      | 42 | —  |  |  |  | дребна                    | —   | —  |  |  |  |              |  |
| средна                    | 30 | —  |  |  |  | дърва                     | 303 | 53 |  |  |  |              |  |

- 7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Или по-точно: **Ф. НАТУРА 2000**; криа на тигре на сватбеница  
или **Горобинца**

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Видът: кастренето в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със свс. състъпален транспорт или животински сили на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла или р.к.к.к.к.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

- 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....50.....м (не по-малко от 40 м), дължина 230 м, широчина 4 м.

- 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6. Просеки за вѝжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) временно съхранение на.....

- существующих ее между собой

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

- Да се приравнат 2Т обсервации оставащите на корен зъбостъ

10. Начини на почистване на сечището отпознат и сега и за да не когато

11. Материалите ще се извоят до временен склад.....43,353011.....16.03.20668.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Бити бити ограниче... на се и знае... и 262... се ги наоѓа...

- КА. О. П. С. Д. Е. М. ЗА ЦЕНТА ЧЕСТА

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Подпор. Стамиславов .....  
подпис, име и фамилия/

дата: 19.08.25г..

Място на издаване: 10 ноември

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10180/28.01.2014

**ЗАПОЗНАТ** с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно котловинна / интензивност 30 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 22.2 ха Размер на сечището ..... ха  
3. Състав по план/програма дър. 8, бл. 2, действителен 4 гдр  
4. Запас на 1 ха: с клони 124 куб.м/ха, без клони 113 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 9 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина 908 лежаща маса, куб.м.

| дърв.<br>вид<br>категория | дър. | бл. | гдр | дърв.<br>вид<br>категория | дър. | бл. | гдр | вър-<br>шина |
|---------------------------|------|-----|-----|---------------------------|------|-----|-----|--------------|
| едра                      | 338  | 1   | -   | дребна                    | -    | -   | -   |              |
| средна                    | 26   | -   | -   | дърва                     | 470  | 10  | 4   |              |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 70;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Отдела не попада в Натура 2000 няма наличие на сватбови и токовица

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) вмбт, кастренето ще се осъществява в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява све специализирана горска техника или механизирани тзг на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) временните складове са от предходната сеч

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се предпазят от обелване оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището отпадака от сечта да се извезе котлите

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовите отпадъци да се изнасят извън сечището на определена за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Хасан Хасан чл.59 от ЗЗЛД

дата: 03.08 г.

Място на издаване: Мондово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3520

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... изготвено за ГСМ и
добива от насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

===== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно котловинна / интензивност 30 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 20.1 ха Размер на сечището 20.1 ха
3. Състав по план/програма УСР 6 81.3 3981, действителен УСР 6 81.3 3981
4. Запас на 1 ха: с клони 135 куб.м/ха, без клони 143 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 7 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 433 лежаща маса, куб.м.

| дърв.
вид
категория | <u>УСР</u> | <u>81</u> | | | | дърв.
вид
категория | <u>УСР</u> | <u>81</u> | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|--|--|--|---------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|------|
| едра | <u>211</u> | <u>7</u> | | | | дребна | <u>-</u> | <u>-</u> | | | | | вър- |
| средна | <u>3</u> | <u>1</u> | | | | дърва | <u>185</u> | <u>26</u> | | | | | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....

8. Средно извозно разстояние 110 м.;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Отдел не попада в Натура 2000. Няма наличие на сватбовища и токовища

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМВ кастренето да се извърши извън
колите
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирани
на горски техника или механизирани на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели
стъбла или къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2. Коларски – разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр. обща площ
около 1.5 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
да се предпазят от обелване оставащи на корен дървета
10. Начини на почистване на сечището извън колите
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: битовите отпадъци да се изнесат извън
сечището на определени за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: г-р Хасан Хасан чл.59 от ЗЗЛД /подпис, име и фамилия/

дата: 28.05.25
Място на издаване: гр. Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел..... 125подотдел..... 1

На ТП ДРС/ДЛС/УОРС..... Серни пзм/попълва се само за държавни гори/

Община..... Попово; Землище..... с. ГАРОВО;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

●●● място за битови отпадъци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

●● място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пос ..... / интензивност 30 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 2,3 ха Размер на сечището 2,3 ха  
3. Състав по план/програма Кр 9 Гл 1 ..... действителен Кр 9 Гл 1 .....  
4. Запас на 1 ха: с клони 350 куб.м/ха, без клони 340 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 13 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина 103 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв.<br>вид<br>категория | Кр | Гл | Ак | дърв.<br>вид<br>категория | Кр | Гл | Ак | Кр+Гл+Ак |
|---------------------------|----|----|----|---------------------------|----|----|----|----------|
| едра                      | 1  | 1  | -  | дребна                    | -  | -  | -  | вър-     |
| средна                    | 7  | 4  | -  | дърва                     | 50 | 25 | 15 | шина 27  |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 150 м;  
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Не е в Натура 2000 и доклада за гори с ВКС  
ИМА СВАТБОВИЩЕ НА БЛАГОРОДЕЦ ЕЛЕН.

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се осъществява в сечището.  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с на цели стъбла - дълга и къси секции ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) чрез .....  
влачене по терена  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на просеки 1 бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 брой - 0,1 ха .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се пазят от обеляване оставащите на корен дървета  
10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището  
11. Материалите ще се извозят до временен склад в аска с ГАРДЪО-N 43°24'35" E 26°11'41"  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.  
12. Други указания: битовите отпадъци да се събират на посочените за целта места  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Петър Ив. Петров чл.59 от ЗЗД  
дата: 31.03.25 ..... /подпис, име и фамилия/

Място на издаване: г. Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3495/29. VII 11.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

# Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....126.....подотдел.....И.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....Попово.....; Землище.....с. ГАРОВО.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за педържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

● ● място за вът. отпад

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+ =+ =+ проектиран автомобилен път

● ● място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта.....ПОСТЕПЕННА.....ОСЕМЕНИТЕЛНА.....ФАЗА...../ интензивност%

Втори вид сеч...../ интензивност%

2. Площ на подотдела.....0.6.....ха Размер на сечището.....0.6.....ха

3. Състав по план/програма.....ДР.; БЛ....., действителен.....ДР.; БЛ.; ГЛА.....

4. Запас на 1 ха: с клонови.....167.....куб.м/ха, без клонови.....150.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена.....6.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 35 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | цр | бл | глад | | | дърв. вид
категория | цр | бл | глад | | | цр+бл+глад |
|------------------------|----|----|------|--|--|------------------------|----|----|------|--|--|------------|
| едра | 2 | 0 | 0 | | | дребна | 0 | 0 | 0 | | | вър- |
| средна | 4 | 0 | 0 | | | дърва | 25 | 2 | 1 | | | шина 4 |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 50 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Не е в НАТУРА 2000, няма сватбовица.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се осъществява в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
на цели стъбла или дълаги и къси секции, чрез влачане по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. с обща площ 0,05 х а

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Да се палят от обелване оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището равн. разхвърляне по цялата площ на сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад Врх. с. Батова - N 43° 24' 35" - E 26° 11' 41"

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се събират на посочените за целта места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

Петър Ив. Петров

чл. 59 от ЗЗЛД

/подпис, име и фамилия/

дата 24.10.21г.

Място на издаване: г. Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 3495

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....126.....подотдел.....Л.....

На ТП ДРС/ЛРС/УОРС.....ЗЕРНИ ЛОМ...../попълва се само за държавни гори/

Община.....ПОПОВО.....; Землище.....с. ГАГОВО.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

● ● ● място за битови отпадъци

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+++++ проектиран автомобилен път

● ● ● място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....ПОСТ, КОТЛОВИНА...../ интензивност .....25%.....

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%.....

2. Плънц на подотдела .....6,1.....ха Размер на сечището.....6,1.....ха

3. Състав по план/програма.....Цр.б. Бл.1, Ак2 Гр.1, действителен.....Цр.б. Бл.1 Ак1 Гр.2.....

4. Запас на 1 ха: с клоно.....126.....куб.м/ха, без клоно.....115.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....12.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 249 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Цр | Бл | Гл | Ак | дърв. вид<br>категория | Цр  | Бл | Гл | Ак | Възраст | отпад |
|------------------------|----|----|----|----|------------------------|-----|----|----|----|---------|-------|
| едра                   | 52 | -  | 9  | -  | дребна                 | -   | -  | -  | -  |         |       |
| средна                 | 22 | -  | 6  | -  | дърва                  | 115 | 1  | 26 | 18 | 33      | 38    |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Подраства е от МАХАЛЕБКА, на 60% от ПЛОЩА С ВИСОЧИНА 60-80 см

8. Средно извозно разстояние 200 м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът е извън Натура 2000, не попада в доклада за ГВКС. Има сватбовице на бл. елен. Наличието на мъртва дървесина.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана горска техника на цели стъбла или къси секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки 1 бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина 150 м., ширина 6 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 временен склад 0,1 ха - нов

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на отпадците в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад. с. Гатово N 43°24'35" - E 26°11'41"

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят извън ГФ до контейнерите в населените места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

чл. 59 от ЗЗЛД Петър Иванов

Изготвил ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 10.06.11 г.,

Място на издаване: гр. Попом

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 3495 / 29.06.11 г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....