

Одобрил:

/име, фамилия и подпис:/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:

име, фамилия./ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 311 подотдел 5

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС, Беркови полк /попълва се само за държавни гори/

Община Попово; Землище Долец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда: Граница

+++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

● място за ГСК

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

+ + + + + проектиран автомобилен път

● ● ● ● ● място битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта пробирка / интензивност 15%  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
- Площ на подотдела 3.8 ха Размер на сечището 3.8 ха
- Състав по план/програма....., действителен.....
- Запас на 1 ха: с клони 284 куб.м/ха, без клони 245 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 11 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 171 лежаща маса, куб.м.

| дърв.<br>вид<br>категория | габел | цел | клас |  | дърв.<br>вид<br>категория | габел | цел | клас |  |      |    |
|---------------------------|-------|-----|------|--|---------------------------|-------|-----|------|--|------|----|
| едра                      | 6     | 13  | 0    |  | дребна                    | 0     | 0   | 0    |  | вър- |    |
| средна                    | 9     | 3   | 0    |  | дърва                     | 102   | 26  | 2    |  | шина | 27 |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

Наличие на подраст

- Средно извозно разстояние 100;
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

има наличие на ГВСК и наличие на сватбовища на градооградния пояс

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с моторен трион или техника
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с горска и техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла или разкроена на секции
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

да не се белят оставащите на корен дървета

- Начини на почистване на сечището ръчно, машинно, разхвърляне изсече
- Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

- Други указания: да се изхвърлят отпадъците отпадъци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Христо Златев чл.59 от ЗЗЛД /подпис, име и фамилия/

дата: 10.03.2015г

Място на издаване: гр. Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7331 от 10.12.15

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[Green box] граница насаждението

••••• линия на ГСН + ош на дъбу

[Pink box] проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

[Pink box] проектиран автомобилен път

[Pink box] вр. авт. пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност %
 2. Площ на подотдела ха Размер на сечището ха
 3. Състав по план/програма действителен
 4. Запас на 1 ха: с клони куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб. м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|-----|----|---|---------------------------|----|----|-----|----|---|----------------------|------------|
| дърв.
вид
категория | цр | от | гор | кл | / | дърв.
вид
категория | цр | от | гор | кл | / | к2
оп. | |
| едра | мб | б | а | о | / | дребна | о | о | у | о | / | вър- | шина
48 |
| средна | с | 1 | 1 | о | / | дърва | нф | н | б | л | / | шина | |

- 7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 200.....;
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насажденията да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла - в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с.б. селскостопанска техника на извоз с едрили и горпи на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) челони, ере, бласе и т.н. извоз на пълнени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (зърното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 50 м, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам, широчинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр. селскостопански

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: Извършване от обикновени на от не рвен с-т е извършване на материали
10. Начини на почистване на сечището: Извършване на от не рвен с-т е извършване на материали
11. Материалите ще се извозят до временен склад: 2 от обикновени бащи

- когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указанија: *да се смазати разноразличне не до и постојеће нормативни документи*

- Да се изважат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. *OK*

Изготвил:

дата: 01.10.2025

Място на издаване... УР

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 832/2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпись/:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

УТВЪРДИЛ:.....

име, фамилия, / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

Дата:.....Г.,

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 311....., подотдел III.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... държавни гори..... /потъпва се само за държавни гори/

Община Томово; Землище Долче

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|---------|---|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|---|

- съществуващи извозни пътища

- | | |
|--|-----------------------------|
| | съществуващ автомобилен път |
|--|-----------------------------|

- просека

- граница на население

- ТСМ + отходы

- ⊙ - 39 лощен котел.

- проектирани тракторни вр. извозни пътища

- ▲ ▲ ▲ **временен склад**

- XXXXXX трасе на въжена линия

- проектиран автомобилен път

- бръжа с авт. логна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно котлобесна / интензивност 30 %
 2. Площ на подотдела 6.9 ха Размер на сечището 6.9 ха / интензивност 30 %
 3. Състав по план/програма д/10, н/10, к/10, г/10, с/10 действителен д/10 10% от
 4. Запас на 1 ха: с клони 215 куб. м/ха, без клони 193 куб. м/ха
 5. Среден наклон на терена 16 градуса
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 157 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|--|-----------|-----|----|-----|--|--|-------|----|
| дърв. | | | | | дърв. | | | | | | Осее. | |
| вид | | | | | вид | | | | | | 28 | |
| категория | дър | сн | гор | | категория | дър | сн | гор | | | | |
| едра | 140 | 8 | 0 | | дребна | 0 | 0 | 0 | | | вър- | |
| средна | 32 | 3 | 0 | | дърва | 211 | 11 | 2 | | | шина | 65 |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
 черен секетен дъб 3-5г 1хр-20-25см
 30% покритие
8. Средно извозно разстояние 200;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион, кастренето на отсечените стъбла → в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специален* *раня горска техника на всеки сечище и* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортиментите сред блатеж и чипс изцяло натоварени*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *4 бр. → съществуват*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата *изваждане от сечище с изградени материални*
10. Начини на почистване на сечището: *изнасяне на отсечените извади възобновените участъци*
11. Материалите ще се извозят до временен склад *4 бр. съществуват*, когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: *Спазване на различните НЗЗ и изградени нормативни*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите, *Бел*

Изготвил: Мини. Св. Делевска /подпис, име и фамилия/

дата: 12.10.2025

Място на издаване: гр. Ново село "С. Симеон"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 892/20

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ooo котле

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

... място за битови отпадъци и гед

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно котловина / интензивност 30%  
 2. Площ на подотдела 1.9 ха Размер на сечището 1.9 ха  
 3. Състав по план/програма....., действителен.....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 330 куб.м/ха, без клони 300 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 8 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 243 лежаща маса, куб.м.

|                           |     |     |     |     |    |    |                           |     |     |     |     |    |    |      |    |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|----|
| дърв.<br>вид<br>категория | цър | б-а | г-б | п-а | за | ка | дърв.<br>вид<br>категория | цър | б-а | г-б | п-а | за | ка |      |    |
| едра                      | 72  | 1   | 0   | 2   | 8  | 0  | дребна                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | вър- |    |
| средна                    | 25  | 1   | 1   | 1   | 3  | 0  | дърва                     | 98  | 6   | 12  | 2   | 7  | 4  | шина | 35 |

- 7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние ...4.00 км;
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнни зони, биологично разнообразие и др.)

избегна натоварување со токовремени и свадбени сукна

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактори и техника техника на целсе стесняване (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пази от одервяне оставащите дървета
10. Начини на почистване на сечището рационално разхвърляне на външната
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии  
от сечището извън горските територии
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Кр. С. С. Златков чл. 59 от ЗЗД  
дата: 2008.05 /подпис, име и фамилия/

Място на издаване.....г. 1900

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 73.32.05.20125

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пос. кръглолика поради ичтска бездревствена интензивност 25 % от сечта  
Втори вид сеч изсичане на пореза 70 % / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 7,8 ха Размер на сечището ..... ха  
3. Състав по план/програма изсичане на дърво действителен .....  
4. Запас на 1 ха: с клони 268 куб.м/ха, без клони 239 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 40 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина 498 лежаща маса, куб.м.

|                           |     |     |    |    |    |    |  |                           |     |     |    |    |    |    |  |      |    |
|---------------------------|-----|-----|----|----|----|----|--|---------------------------|-----|-----|----|----|----|----|--|------|----|
| дърв.<br>вид<br>категория | сер | Г-Б | бл | мх | ак | ка |  | дърв.<br>вид<br>категория | сер | Г-Б | бл | мх | ак | ка |  |      |    |
| едра                      | 155 | 3   | 0  | 0  | 0  | 0  |  | дребна                    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |  | вър- |    |
| средна                    | 14  | 8   | 0  | 0  | 0  | 0  |  | дърва                     | 194 | 55  | 17 | 3  | 26 | 1  |  | шина | 72 |

- 7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

## Наша РОСТАЮЩЕГО ПОДРАСТ

8. Средно извозно разстояние ...150...;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

има: Висс написан на Своядомир

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) дървесината ще се реже

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Техника Техник на съвместуване пътува на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели или на секционен събор

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

- 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

- 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини на почистване на сечището *Да се разхвърля дървения материал в сечището*

- когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на

- схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се изквсрлят оцтовите

Обградени на обрешките за здравето на  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Др. Христо Златев чл. 59 от ЗЗД (подпис, име и фамилия)

дата: 10.08.2011

Място на издаване Гр. Попово

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ... 7332 ... 01 2012 ...

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....