

Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис:/ .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел. 199 ..... подотдел. 21

На ТП ДПС/ДЛС/УОГС ..... /попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

□ НЗСВ отсрещу

≡ ≡ ≡ ≡ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

● ДСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 10 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 7.4 ха Размер на сечището 7.4 ха  
3. Състав по план/програма: цър-5, згб-3, блг-2 действителен: цър-5, згб-3, блг-2  
4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 8 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1 288 лежаща маса, куб.м.

| дърв.<br>вид | цър       | згб      | бл       |  | дърв.<br>вид | цър       | згб        | бл        |  |  |      |
|--------------|-----------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|-----------|--|--|------|
| категория    |           |          |          |  | категория    |           |            |           |  |  |      |
| едра         | <u>7</u>  | <u>3</u> | <u>1</u> |  | дребна       | <u>-</u>  | <u>-</u>   | <u>-</u>  |  |  | вър- |
| средна       | <u>19</u> | <u>5</u> | <u>3</u> |  | дърва        | <u>91</u> | <u>108</u> | <u>51</u> |  |  | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 50 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

подготвена пощата в натура 2000

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастрението в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специални горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дъвки или въси стъбла с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр. 0.3 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

извозът да се извършва по извозни пътища

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне отпад

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на

схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се създават разпоредбите на

Закона за горите и наредба № 8 за сечта

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника

за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Ошман Бозев чл.59 от 33 АД

дата: 23.06.2021

Място на издаване: София

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: 17940 / 28.11.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....



Одобрил:.....

.....  
/име, фамилия и подпись/: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

**УТВЪРДИЛ:**.....

.....  
име, фамилия,/ подпись: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**


За добив на дървесина от отдел.....199.....подотдел.....1.....

На ТП ДФС/ДЛС/УОГС.....Черни.....гори...../попълва се само за държавни гори/

Община ..... Бялово .....; Землище ..... с. Врхово .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|-----------------------------------------|

----- съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път

 просека

0 JCM

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

175.070... 057-9644.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта ..... по сечта ..... козловична / интензивност 30%  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
- Площ на подотдела 3,5 ха Размер на сечището 3,5 ха
- Състав по план/програма б.п. ур., действителен б.п. ур.
- Запас на 1 ха: с клони 540 куб. м/ха, без клони 125 куб. м/ха
- Среден наклон на терена 6 градуса
- Очакван добив от маркираната дървесина ..... 150 ..... лежаща маса, куб. м.

| дърв.<br>вид<br>категория | б.п. | ур. |  |  |  | дърв.<br>вид<br>категория | б.п. | ур. |  |  |  |  |      |
|---------------------------|------|-----|--|--|--|---------------------------|------|-----|--|--|--|--|------|
| едра                      | 18   | 13  |  |  |  | дребна                    | -    | -   |  |  |  |  | вър- |
| средна                    | 6    | 1   |  |  |  | дърва                     | 76   | 36  |  |  |  |  | шина |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

..... ур. 10 .....

- Средно извозно разстояние 20 м;

- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

..... на сечта ..... по сечта ..... с натура 2000 .....

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с моторен трион ..... ръчно ..... кастренето в сечището .....
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с кормал ..... белника ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... на ..... по ..... неговарени .....
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.
  - Коларски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.
- Направа на просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

- Начини на почистване на сечището измазване ..... по сечта ..... по сечта .....

- Материалите ще се извозят до временен склад ..... по сечта .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

- Други указания: ..... по сечта ..... по сечта .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Ошман Бозев чл. 59 от 33 МД  
дата: 13.05.2022 (подпис, име и фамилия)

Място на издаване: гр. София

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14930/28.11.2022 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел. 245.....подотдел. 4

На ТП ДРЕ/ДДС/УОГЕ...../попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....; Зрава

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

● отлагачи

\*\*\* проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

■ ■ ■ ПСК

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 2,0 ха Размер на сечището..... ха  
 3. Състав по план/програма 39Б-1, ПЛАС-3, СРП-2, ЦР-1, действителен 39Б-1, ПЛАС-3, СРП-3, ЦР-1 и др.  
 4. Запас на 1 ха: с клони..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 6 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 79 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 39Б | ПЛАС | СРП | ЦР | и др. | дърв. вид категория | 39Б | ПЛАС | СРП | ЦР | и др. | вършина |
|---------------------|-----|------|-----|----|-------|---------------------|-----|------|-----|----|-------|---------|
| едра                | 1   | 2    | 5   | 1  | -     | дребна              | -   | -    | -   | -  | -     |         |
| средна              | -   | -    | 1   | -  | -     | дърва               | 24  | 9    | 13  | 11 | 12    |         |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 50 м.;  
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 - извек

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги или къси стъбла с влачене по терена или изцяло натоварени  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеки ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Извозът да се извършва по извозните пътища  
 10. Начини на почистване на сечището Равномерно разкърпване - отпад  
 11. Материалите ще се извозят до временен склад..... по схемата  
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.  
 12. Други указания: да се спазват разпоредбите на Закона по горите и наредба № 8 за сечите  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Омариан Бозев

чл. 59 от ЗЗЛД  
 подпис, име и фамилия/

дата: 01.06.2022г.,

Място на издаване: ср. Софийска

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесоустройствена практика: 14940/28.11.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесоустройствена практика: .....



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 3,4.....ха      Размер на сечището.....3,4..... ха

3. Състав по план/програма: ЗДБ-5, ПЛЗ-3, ЧУР-2; действителен: ЗДБ-5, ПЛЗ-3, ЧУР-2, СРЛЧ, ИМД.

4. Запас на 1 ха: с клони: .....куб.м/ха, без клони .....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....105.....лежаща маса, куб.м.

|                           |     |     |    |      |     |                           |     |     |    |      |     |      |  |
|---------------------------|-----|-----|----|------|-----|---------------------------|-----|-----|----|------|-----|------|--|
| дърв.<br>вид<br>категория | 3дб | плз | цр | срлп | лнз | дърв.<br>вид<br>категория | 3дб | плз | цр | срлп | лнз |      |  |
| едра                      | 1   | 8   | 3  | 1    | -   | дребна                    | -   | -   | -  | -    | -   | вър- |  |
| средна                    | -   | 2   | -  | -    | -   | дърва                     | 40  | 17  | 16 | 6    | 11  | шина |  |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние .....100.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

потогледен киномада в катра 2000, заштитен ивица  
месе

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето в

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... специализирани  
горски техника..... на (цели стъбла,  
дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

на други или дори сдоба с власт по  
тема или изключително като варени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 3 бр., 0,3 ха .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Извозът да се извършва по извозни листици

10. Начини на почистване на сечището ..равномерно разхвърляне отнеж...

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....по.....схемата.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се смизваат разпоредбите на

ЗГ и наредба № 8 за септември

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Душман Боев чл.59 от ЗЗМД  
(подпис, име и фамилия)

Дата: 30.05.25  
Място на издаване: гр. София

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14990/28.11.2020

**ЗАПОЗНАТ** с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

● Г.С.И.

= = = = = проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

■ място отпадане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Продукта ..... / интензивност ..... %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела .....3,9.....ха      Размер на сечището..... ха

3. Състав по план/програма ЗДБ-4 ПЛЗС-4 УЗР-2....., действителен ЗДБ-4 ПЛЗС-4 УЗР-2 МНЗ.

4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ....2.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 174 ..... лежаща маса, куб.м.

|              |     |      |    |     |  |              |     |      |    |     |  |      |  |
|--------------|-----|------|----|-----|--|--------------|-----|------|----|-----|--|------|--|
| дърв.<br>вид | 395 | плас | цр | ммг |  | дърв.<br>вид | 395 | плас | цр | ммг |  |      |  |
| категория    |     |      |    |     |  | категория    |     |      |    |     |  |      |  |
| едра         | 4   | 6    | 3  | -   |  | дребна       | -   | -    | -  | -   |  | вър- |  |
| средна       | -   | 1    | -  | -   |  | дърва        | 77  | 21   | 34 | 25  |  | шина |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние ...80.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## Замысловата ивица шосе

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

на газети или в списания с влизане по терена или  
изучаване като в архива

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

о. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището: равномерно разхвърляне на вършината

11. Материалите ще се извозят до временен склад..... *по схема*

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... Да се спазват разпоредбите на Закона  
за горное и наредба № 8 за селите

да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Джанан Бозев

дата: 02.06.2025г.

Място на издаване.....г. София.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 19390/28.11.2022

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....




Одобрил:.....  
 .....  
 /име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....  
 .....  
 име, фамилия, /подпис: .....  
 /потъква се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
 дата:.....г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....  
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../потъква се само за държавни гори/  
 Община.....; Землище.....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



Легенда:  граница на н-кето

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

място за битови отпадъци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

място ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 10 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 1.0 ха Размер на сечището 1.0 ха  
 3. Състав по план/програма пл.с 10, действителен пл.с 10  
 4. Запас на 1 ха: с клони 350 куб.м/ха, без клони 303 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 5 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 66 лежаща маса, куб.м.

| дърв.<br>вид<br>категория | пл.с      |  |  |  |  | дърв.<br>вид<br>категория | пл.с      |  |  |  |  |  |      |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------|
| едра                      | <u>11</u> |  |  |  |  | дребна                    | <u>-</u>  |  |  |  |  |  | вър- |
| средна                    | <u>10</u> |  |  |  |  | дърва                     | <u>45</u> |  |  |  |  |  | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
 .....  
 .....

8. Средно извозно разстояние .....

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
и-ието не е в зона Натура 2000, нито в защитена гвкс

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ, а кастренето - в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с/с специални зирани техника или животинска сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла или къси секции, с влачене по терена  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата при посяване и извоз да се опазват оставащите на корен дървета  
 10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне по цялата площ  
 11. Материалите ще се извозят до временен склад .....  
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.  
 12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Р. Иванова чл.59 от 33 10  
 дата: 11.08.15г /подпис, име и фамилия/

Място на издаване: с. Полово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8133

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позвoлителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....





## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта пробирка шв / интензивност 15 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 1.3 ха Размер на сечището 1.3 ха
- Състав по план/програма 4рв 3дб 1 бл 1, действителен 4рв 3дб 1 бл 1
- Запас на 1 ха: с клони 394 куб.м/ха, без клони 307 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 65 лежаща маса, куб.м.

| дърв.<br>вид<br>категория | 4р | 3дб |  |  | дърв.<br>вид<br>категория | 4р | 3дб |  |  |  |      |
|---------------------------|----|-----|--|--|---------------------------|----|-----|--|--|--|------|
| едра                      | 14 | -   |  |  | дребна                    | -  | -   |  |  |  | вър- |
| средна                    | 5  | 1   |  |  | дърва                     | 22 | 23  |  |  |  | шина |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

- Средно извозно разстояние 50;
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
и-наето не попада в зона Натура 2000, нито в зона ГВХД

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
БМ7, а кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника или животинската на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла или къси секции
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
при посяване и извоз на се налят оставащите на корен дървета
- Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне по цялата площ
- Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Р. Иванова чл. 59 от ЗЗЛД  
дата: 11.06.2015 г. 133  
Място на издаване: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ грите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис:/ .....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел. 318 ..... подотдел. р

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... Черни Лом ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Попово .....; Землище Попово .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда: граница на имота

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

● място за бивови отпадъци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трапе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

● място ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка III B ..... / интензивност 15 %  
 2. Площ на подотдела 0,6 ха Размер на сечището 0,6 ха  
 3. Състав по план/програма мис 10 ..... , действителен мис 10 .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 267 куб.м/ха , без клони 225 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 5 ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

|                           |     |  |  |  |  |                           |     |  |  |  |  |  |      |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|------|
| дърв.<br>вид<br>категория | мгс |  |  |  |  | дърв.<br>вид<br>категория | мгс |  |  |  |  |  |      |
| едра                      | -   |  |  |  |  | дребна                    | -   |  |  |  |  |  | вър- |
| средна                    | 2   |  |  |  |  | дърва                     | 19  |  |  |  |  |  | шина |

- 7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 50 м;
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината на предназначението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ, а кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с. специални изградена техника или животинска тяла на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла или къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата при по-важните да се пази от обелване оставащ гор на корен дървета
10. Начини на почистване на сечището равномерно разчистване по цялата площ
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ИЗГОТВИЛ: инж. Р. ИВАНОВА /подпис, име и фамилия/

дата: 21.05.25 г..

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоъдска практика: .....





## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 25 %
- Втори вид сеч изсичане на погледна / интензивност 60 %
- Площ на подотдела 6.2 ха Размер на сечището 6.2 ха
- Състав по план/програма цър. 10, действителен цър. бл., кл., гбр
- Запас на 1 ха: с клони 2.14 куб.м/ха, без клони 1.92 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 16 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 397 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | цър | Бл. | кл. | гбр | дърв. вид категория | цър | Бл. | кл. | гбр | цър, бл., кл., гбр |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| едра                | 126 | 0   | 0   | 0   | дребна              | 0   | 0   | 0   | 0   | вър-               |
| средна              | 29  | 0   | 0   | 0   | дърва               | 206 | 14  | 15  | 7   | шина 56            |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

- Средно извозно разстояние 120 м.
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

Извън Натура 2000, няма сватбовица и токовица

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с.с. специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина 270 м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
- Просеки за въжени линии: .....бр. допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.
- Направа на просеки .....бр. допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата

Да се пази оставашите на корен дървета от обелване

равномерно развъртане на вършината

- Начини на почистване на сечището

Материалите ще се извозят до временен склад когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

- Други указания: Да се изнесат битовите отпадъци от сечището

извън горските територии на определените за това места

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Стоян Стоянов чл.59 от ЗЗЛД

дата: 30.05.2012 г.

Място на издаване: Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7538/10.08.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил: .....

име, фамилия и подпис: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....Е.....


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС....."Серити Дол"...../попълва се само за държавни гори/

Община.....Попово.....; Землище.....ср. Попово.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението

## КЕДИ КУЛАК



## Легенда:

- Граница
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ГСМ

## О - Котел

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад 000
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

място за изпадъци

Просека за извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Поствъзрастна котловинна / интензивност 25%  
Втори вид сеч изсичане на младяка / интензивност 50%
- Площ на подотдела 8.7 ха Размер на сечището 8.7 ха
- Състав по план/програма сер: 8. м. яс. 1. кл. 1 действителен сер: 8. м. яс. 1. кл. 1
- Запас на 1 ха: с клони 18.3 куб.м/ха, без клони 201 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 15 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 296 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | цър | бл. | м. яс. | кл. | гбр | дърв. вид | цър | бл. | м. яс. | кл. | гбр | цър, бл, м. яс, кл, гбр |
|-----------|-----|-----|--------|-----|-----|-----------|-----|-----|--------|-----|-----|-------------------------|
| едра      | 116 | 2   | 6      | 0   | 13  | дребна    | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | вър-                    |
| средна    | 4   | 0   | 1      | 0   | 5   | дърва     | 79  | 10  | 7      | 18  | 35  | шина                    |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

- Средно извозно разстояние 250 м.

- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Налица Наличия

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето ще се извършва

в сечището

- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с С. техника техника  
трактори и камиони на цели стъбла или КБС секции на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

- Изграждане ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

- Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.

- Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Налица

ще се складират на стари съществуващи складове

- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

да се пази от обиване оставащите дървета

- Начини на почистване на сечището равномерно развъртане на главен площ

- Материалите ще се извозят до временен склад с техника техника

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

- Други указания: да се изнасят битовите отпадъци извън

сечището на определени места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: С. И. С. Стоянов

дата: 01.06.2015

Място на издаване Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7528/10.08.2015

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Инцидент по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел..... 394..... подотдел..... 1, 2, 3.....

На ТП ДРС/ДЛС/УОРС..... /попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

• ..... място ГСМ

→ бръзка в обт. път на мрежа

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

• ..... място битови отпади

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробурка ..... / интензивност 20 %  
 2. Площ на подотдела 0,5 ..... ха Размер на сечището 0,5 ..... ха  
 3. Състав по план/програма 100 10 ..... , действителен Цех .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 180 ..... куб.м/ха , без клони 160 ..... куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 7 ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 11 ..... лежаща маса, куб.м.

|              |    |  |  |  |  |              |    |  |  |  |  |  |      |
|--------------|----|--|--|--|--|--------------|----|--|--|--|--|--|------|
| дърв.<br>вид |    |  |  |  |  | дърв.<br>вид |    |  |  |  |  |  |      |
| категория    | 4P |  |  |  |  | категория    | 4P |  |  |  |  |  | 4P   |
| едра         | -  |  |  |  |  | дребна       | -  |  |  |  |  |  | вър- |
| средна       | -  |  |  |  |  | дърва        | 11 |  |  |  |  |  | шина |

- 7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 16.0.....;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМВТ, в кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с СТТ или нивотинско, на цели стъбла или къси секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с Блогне по Тсрена или изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

8. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата  
 Да се пази от обесване оставащите на корен дървета  
 10. Начини на почистване на сечището ръчно и машинно разчистване по дървото с сечиги  
 11. Материалите ще се извоят до временен склад.....  
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.  
 12. Други указания: Да се изнесат отпадъците отпадъци извън горските територии на определените за това места.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

чл. 59 от ЗЗМД *И. Върхов* /подпис, име и фамилия/

дата: 19.08.25 г.,  
Място на издаване: гр. Благоевград

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 35321.....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позвoлителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....



**Одобрил:**.....

/име, фамилия и подпись/: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпись: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....394.....подотдел.....и.....

На ТП ДФС/ДЛС/УОРС: № 2 Лом ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Тополово; Землище Ломци

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни петища |
|---------|-----------------------------------------|

----- съществуващи извозни пътища

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | съществуващ автомобилен път |
|--|-----------------------------|

 просека

място дитови отпашки

→ Визка с обт. п. Гуренков

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

| XXXXXX | тресе на въжена линия |

 проектиран автомобилен път

☐ NISCTO TCM

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно-вотробинна ..... / интензивност 25 %  
 2. Площ на подотдела 5,1 ..... ха Размер на сечището 5,1 ..... ха  
 3. Състав по план/програма 40,10 ..... , действителен 42,385 .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 154 ..... куб.м/ха , без клони 142 ..... куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 7 ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 184 ..... лежаща маса, куб.м.

[illegible]

- 7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние . *2200 м*....;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.)

Узббн. Нотира 2000

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината на насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с въят, а кастренето на отсечените стъбла  
да се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: СТТ или нивботински  
или приспособена такава на (цели стъбла,  
дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели  
стъбла или къси секции с влачене по терена или извоз  
натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски – разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м, широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1бр. с площ от 0,1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата  
 Да се пази от обелване оставащите на корен дървета
10. Начини на почистване на сечището  
 ръчно разхвърляне на дървото сечене
11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: *Във се изнасят битовите отпадъци извън горските територии не определените за това места*  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите, *вкл. Засек и предпадна ивица*

Изготвил: А. Вержет ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 30.05.25 г.

Място на издаване. *г.р. Пловдив*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3932.....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел..... 395..... подотдел..... 5.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОРС..... "Земни Аджик"..... /попълва се само за държавни гори/

Община..... Переве.....; Землище..... с. Переве.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

● място битови отпадъци

- - - - - граница на горотерен

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

● място битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

0-0000-0000-0000-0000

- |              |    |     |  |  |              |    |     |  |  |  |         |      |   |
|--------------|----|-----|--|--|--------------|----|-----|--|--|--|---------|------|---|
| дърв.<br>вид |    |     |  |  | дърв.<br>вид |    |     |  |  |  | 4р. 395 |      |   |
| категория    | 4р | 395 |  |  | категория    | 4р | 395 |  |  |  |         |      |   |
| едра         | 8  | -   |  |  | дребна       | -  | -   |  |  |  |         | вър- |   |
| средна       | 3  | -   |  |  | дърва        | 4р | 4   |  |  |  |         | шина | 8 |

- избыв: Ноябрь 2000

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....





## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно-котобична ..... / интензивност 25 %  
 2. Площ на подотдела 10.1 ..... ха Размер на сечището 10.1 ..... ха  
 3. Състав по план/програма 40.50 ....., действителен 47.398 .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 18.7 ..... куб.м/ха, без клони 10.7 ..... куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 8 ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 257 ..... лежаща маса, куб.м.

|              |     |     |  |  |  |              |    |     |  |  |  |             |    |
|--------------|-----|-----|--|--|--|--------------|----|-----|--|--|--|-------------|----|
| дърв.<br>вид |     |     |  |  |  | дърв.<br>вид |    |     |  |  |  | вр-<br>шина | 34 |
| категория    | 4P  | 395 |  |  |  | категория    | 4P | 395 |  |  |  |             |    |
| едра         | 158 | -   |  |  |  | дребна       | -  | -   |  |  |  |             |    |
| средна       | 49  | -   |  |  |  | дърва        | 89 | 5   |  |  |  |             |    |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
.....  
отглеждане... Не пораста... до 20% /2,0х2/  
.....
8. Средно извозно разстояние .....;
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.)  
Убеден: Нетуре 2000  
.....

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *с БМВТ, а кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *СТТ или миниванно* на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *на Норм. стъбла или къси секции, с влачене по терена или изцяло натоварени*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски – разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата *Да се пази от обесване оставащите на корен дървета*
10. Начини на почистване на сечището *ръчно и машинно почистване по изготвения*
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: *Да се пази от обесване оставащите на корен дървета*
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: А. Върхуф - 22.57

подпис, име и фамилия/

дата: 03.06.25.г.,

Място на издаване... *Р. Погово*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3532.....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....