

Одобрил:.....

.....
/име, фамилия и подпись/:

/име, фамилия и подпись/:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

УТВЪРДИЛ:.....

.....

име, фамилия, / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4


За добив на дървесина от отдел 313подотдел 8

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС: Земни Лопи /попълва се само за държавни гори/

Община Романа; Землище М. Княга

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



CTTa

42

Изпълни

ЗАКЛЕТА КОРИЯ

Легенда:  посила на цвѣт

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

	съществуващ автомобилен път
--	-----------------------------

 просека

граница на орган

• -FCM

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ | временен склад

xxxxxx	трасе на въжена линия
--------	-----------------------

==+==+==+== проектиран автомобилен път

☒ M809.3a 070727

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензивност 22 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 2,8 ха Размер на сечището 2,8 ха
 3. Състав по план/програма Упр. 10, действителен Упр. 10
 4. Запас на 1 ха: с клони 2030 куб.м/ха, без клони 187 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 18 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 137 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	дърв. категория	дърв. вид	дърв. категория	дърв. вид	дърв. категория	дърв. вид	дърв. категория	дърв. вид	дърв. категория	дърв. вид	дърв. категория	дърв. вид	дърв. категория	дърв. вид	дърв. категория	дърв. вид	дърв. категория
едра	3	едра	3	едра	3	едра	3	едра	3	едра	3	едра	3	едра	3	едра	3
средна	6	средна	6	средна	6	средна	6	средна	6	средна	6	средна	6	средна	6	средна	6

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100 м;
 9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирани машини на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се запазят оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 10. Начини на почистване на сечището с битови отпадъци
 11. Материалите ще се извозят до временен склад
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
 12. Други указания: да се запазят оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труда в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Горан Рачев /подпис, име и фамилия/

дата: 11.11.2017г.

Място на издаване: Джурово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 3560/29.08.2017

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпись/:

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

УТВЪРДИЛ:.....

име, фамилия, / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел..... 323..... подотдел..... 13.....

На ТП ДГС/ДПС/УОГС..... Сергеев Лом /попълва се само за държавни гори/

Община Тонково; Землище с Ивонга

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за педържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



TTA

42

Изпълнит

ЗАКЛЕТА КОРИЯ

Легенда: - г/л

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
---------	---

----- съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

 просека

→ - переход на выход

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ | временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

☐ Метод за отпор за

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта пропорционен / интензивност 15%
Втори вид сеч / интензивност%
- Площ на подотдела 1217 ха Размер на сечището 4.5 ха
- Състав по план/програма ср 10, действителен ср 10
- Запас на 1 ха: с клонови 100 куб.м/ха, без клонови 100 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 9 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 417 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ср	дълг	ср	коч	к. с. с. с.	дърв. вид категория	ср	дълг	ср	коч	к. с. с. с.	вър-шина
едра	14					дребна						
средна	76					дърва	234	36	26	22	4	

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

- Средно извозно разстояние 150;
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
извън Натура 2000, няма сватбовища и токовища

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
моторен трион, кастренето ще се извършва в сечище
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с горски машини на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дъски и къси дъски и сортимент
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
не се правят оставящите на корен дървета от бива
- Начини на почистване на сечището козловият разбивач и вършич
- Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Други указания: да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: В. Нелева чл. 59 от ЗЗЛД /подпис, име и фамилия/

дата: 2012

Място на издаване: Ропча

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14845/22

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 323 подотдел 1

На ТП ДГС/ДГС/УОГС /попълва се само за държавни гори/

Община; Землище с. Иваница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

+++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

..... тропици

● - ГСМ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

..... място за отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта проградно / интензивност 20%  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 17.1 ха Размер на сечището 17.1 ха  
3. Състав по план/програма дър 10, действителен дър 10, габр. 3-8, кон  
4. Запас на 1 ха: с клони 2.05 куб.м/ха, без клони 1.02 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 11 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1108 лежаща маса, куб.м.

| дърв.<br>вид | дърв.<br>категория | дърв.<br>вид | дърв.<br>категория | дърв.<br>вид | дърв.<br>категория | дърв.<br>вид | дърв.<br>категория | дърв.<br>вид | дърв.<br>категория | дърв.<br>вид | дърв.<br>категория | дърв.<br>вид | дърв.<br>категория | дърв.<br>вид | дърв.<br>категория | дърв.<br>вид | дърв.<br>категория |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| едра         | 3.1                |              |                    |              |                    | дребна       |                    |              |                    |              |                    | вър-         |                    |              |                    |              |                    |
| средна       | 2.17               |              |                    |              |                    | дърва        | 253                | 12           | 59                 | 10           | 26                 | шина         |                    |              |                    |              |                    |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 300м;  
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоудайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Натура 2000, КМ сватбовища и токовища

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето се извършва  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с електрически на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги / къси секции и сортименти  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата да се погледне състоянието на корен дърветата от главата  
10. Начини на почистване на сечището използване на ръчни и машинни  
11. Материалите ще се извозят до временен склад .....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.  
12. Други указания: да се изнесат битовите отпадъци от сечището  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата:

Място на издаване:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....