

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел..... 364..... подотдел..... 21

На ТП ДС/ДЛС/УОГС „Горни Лопи“..... /попълва се само за държавни гори/

Община Лопово.....; Землище С. Пасабина.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

+ + + + проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - съществуващи извозни пътища

= = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... място за добив от насаждението

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжсна линия

= + = + проектиран автомобилен път

..... Г.С.М.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта п.ост. - котловинна / интензивност 25 %
- Втори вид сеч изсичане на подлеска - 50 % / интензивност 50 %
- Площ на подотдела 16.8 ха Размер на сечището 16.8 ха
- Състав по план/програма Удр - 10, действителен Удр - 50, 50гр - 10, 50гр - 10
- Запас на 1 ха: с клони 182 куб.м/ха, без клони 165 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 14 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 719 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Удр | 50гр | 10гр | Клен | дърв. вид / категория | Удр | 50гр | 10гр | Клен | дърв. вид / категория | Удр | 50гр | 10гр | Клен | вършина |
|-----------------------|-----|------|------|------|-----------------------|-----|------|------|------|-----------------------|-----|------|------|------|---------|
| едра                  | 327 | 3    | -    | -    | дребна                | 0   | -    | -    | -    | дърва                 | 148 | 8    | 12   | 9    | 104     |
| средна                | 25  | 1    | -    | -    |                       |     |      |      |      |                       |     |      |      |      |         |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
Наличие на подраства с височина от около 1.0-1.5 м.
- Средно извозно разстояние 13.0 м;
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Изобил Натура 2000

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със спец. извозвача на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)  
горска техника цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
- Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
да се направи отстраняване оставащите на корен дървета
- Начини на почистване на сечището равнотърно, разхвърляне на берещината
- Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Други указания: да се изнесат от сечището битовите отпадъци от сечището  
изсичане горски и т.к. територии на горски дървета за изсичане
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Филип Попов чл.59 от ЗЗЛД /подпис, име и фамилия/

дата 20.05.2017 г.,

Място на издаване Попов

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7537/12.08.2017

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволение за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4.

За добив на дървесина от отдел 567-А.....подотдел.....На ТП ДРС/ДЛС/УОГС „Серенгети“...../попълва се само за държавни гори/Община Попово.....; Землище „С. Д. Свобода“.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

..... място за сътовни отлагачи

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... границата пос-отдела

..... място за ГСН

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

..... посоки на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Рект Катковина / интензивност 30%
 Втори вид сеч изсечени на дървета / интензивност%
 2. Площ на подотдела 23.7 ха Размер на сечището 23.7 ха
 3. Състав по план/програма Чер. 8. 80. 2, действителен Чер. 80
 4. Запас на 1 ха: с клонови 123 куб.м/ха, без клонови 118 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 8 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 678 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | | | | | | дърв. вид категория | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|--|--|--|---------------------|------------|-----------|--|--|--|------|--|
| едра | <u>213</u> | <u>38</u> | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | <u>57</u> | <u>17</u> | | | | дърва | <u>306</u> | <u>71</u> | | | | шина | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Има дървета, подрастващи с височина от 40 см до 100 см
покритие около 60-70% от площта на сечището
 8. Средно извозно разстояние 300;
 9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Няма данни за Натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион. Кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактори или комбайни тракторите на обикновено каменни дървета на 1500 см дължини стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
 7. Направа на просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не се изграждат складове от прерязани сечи
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се работи от обикновено обикновено дървета
 10. Начини на почистване на сечището да се извършва от дървета на определени места
 11. Материалите ще се извозят до временен склад с трактори и комбайни когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
 12. Други указания: 43. 229.3.85. 26. 10.8.15. (координати на сечището)
да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Радко Радков /подпис, име и фамилия/
 дата: 13.03.16

Място на издаване Сети

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1538.01.02.16

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позвoлителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: *ин. Рад. Кереков*/име, фамилия и подпис/: *с.х. 59 от 33 AD*дата: *11.02.2021*№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *14848/221*

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № *1*...За добив на дървесина от отдел... *378*подотдел *П*.....На ТП ДГС/ДЛС/УОГС... *Сергич дол*/попълва се само за държавни гори/Община *Парава*.....; Землище *с. Долна Кабела*.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

Легенда: *Граница*

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

*извозен път*

● място за отпруги

++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

● Г.С.И.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка ..... / интензивност 20 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 13.7 ха Размер на сечището 13.7 ха  
 3. Състав по план/програма СФБ-7 Узр. 2, срл. 1 действителен СФБ-7 Узр. 2, срл. 1  
 4. Запас на 1 ха: с клони 315 куб. м/ха, без клони 239 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 12 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 6/6 лежаща маса, куб. м.

| дърв.<br>вид<br>категория | с. гръб | хвръ | ср. лп | бл. | мндр | к. гръб | дърв.<br>вид<br>категория | с. гръб | хвръ | ср. лп | бл. | мндр | к. гръб | ср. лп, бл.<br>мндр, к. гръб |
|---------------------------|---------|------|--------|-----|------|---------|---------------------------|---------|------|--------|-----|------|---------|------------------------------|
| едра                      | 24      | 24   | 3      | 0   | 0    | 0       | дребна                    | 0       | 0    | 0      | 0   | 0    | 0       | вър-<br>шина 96              |
| средна                    | 50      | 20   | 14     | 0   | 0    | 0       | дърва                     | 212     | 106  | 64     | 6   | 90   | 3       |                              |

- 7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние ...100 м...;
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината на насаждаването да се добива при спазване на техническата логичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренет). На отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *с моторен, машин, кастренет, изд. с*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се съществява с *техника* *Техника* *или* *машини* *или* *на цели стъбла,* *дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *280 1.5. 8 ха*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младията и почвата *до се* *по* *от* *остатъците* *дървета*
10. Начини на почистване на сечището *бързината* *до се* *собира* *на* *извади* *в сечището*
11. Материалите ще се извозят до временен склад *с техника* *техника* *или* *машини* *или* *на цели стъбла,* *дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).*
12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготовил: Средн. Среднов ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 13.05...г.,

Място на издаване *гр. София*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7538/10.08.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0801720/170-01-2087

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....