

Одобрил:

Утвърдил:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия, / подпис:


Дата:Г.,

Дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел подотдел

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС /попълва се само за държавни гори/

Община В. Преслав; Землище с. Сухина;имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 10390-216-1009 /попълва се само за недържавни гори/**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

==== проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

~~~~~ просека

==+==+== проектиран автомобилен път

0 ГСМ

6 ЛОН. ОТ ПАД.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта ..... /интензивност 15%

Втори вид сеч ..... /интензивност .....

2. Площ на подотдела 5.2 ха. Размер на сечището 5.2 ха3. Състав по план/програма БВР, СВР, ЦР, ЛР; действителен .....4. Запас на 1 ха: с клони 356 куб.м/ха, без клони 294 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 9 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 371 лежаща маса, куб.м.

|                     |    |    |  |  |  |                     |    |     |  |  |  |  |  |         |    |
|---------------------|----|----|--|--|--|---------------------|----|-----|--|--|--|--|--|---------|----|
| дърв. вид категория | ЗБ | ББ |  |  |  | дърв. вид категория | ЗБ | ББ  |  |  |  |  |  |         |    |
| едра                | 8  | 60 |  |  |  | дребна              | 1  | 6   |  |  |  |  |  | вършина | 33 |
| средна              | 2  | 7  |  |  |  | дърва               | 29 | 258 |  |  |  |  |  |         |    |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..... 100 ..;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ОТДЕЛА ПО РАДН ВЪВ ВКС 1.1т.1  
ВГ 0000 393, ЕКОКОРИДОР ИЛИ ЕКОКОРИДОР - ЕМИНЕ

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... БМБТ Кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГОРСКА ТЕХНИКА ИЛИ ЖИВОТИНСКА ТЕГЛЕНА СИЛА

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... КЪСИ ДЪЛГИ СЕКЦИИ, СОРТИМЕНТИ

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата ..... СПАЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЕЧ И ИЗВОЗ

10. Начини на почистване на сечището ..... РАЗХВЪБРЯНЕ ПО СЕЧИЩЕТО

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... КОГАТО МЯСТОТО НА ВРЕМЕННИЯ СКЛАД НЯМА ДАННИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ТОЧНОТО МУ ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЛИ ПОПАДА ИЗВЪН МАЩАБА НА СХЕМАТА ПО Т. I, СЕ ПОСОЧВАТ ГЕОГРАФСКИТЕ МУ КООРДИНАТИ В ГРАДУСИ, МИНУТИ И СЕКУНДИ.

12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност.

Изготвил:

дата: 08.10.2

Място на издаване: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: сл. 59 от 3312

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....


Утвърдил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

име, фамилия,/ подпис:.....

дата:.....Г.,

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**За добив на дървесина от отдел. 21 ..... подотдел. 4На ТП ДГС/ДПС/УОГС ПРЕСЛАВ ..... /потъква се само за държавни гори/Община Б. ПРЕСЛАВ; Землище С. С. ИЛИН .....имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 70396210.1009 ..... /потъква се само за недържавни гори/**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲▲▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

~~~~~ просека

=+=+= проектиран автомобилен път

○ КОН. ОПАД□ ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечта ПРОБИРКА / интензивност 15 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 9.3 ха Размер на сечището ха3. Състав по план/програма ББС: СБ1, ЦА3 действителен4. Запас на 1 ха: с клони 302 куб. м/ха, без клони 256 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 3 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 747 лежача маса, куб. м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 42 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|-------|-------|--|---------------------|-------|------|-------|-------|--|---------|----|
| дърв. вид категория | б.бор | ц.ер | габер | с.бор | | дърв. вид категория | б.бор | ц.ер | габер | с.бор | | | |
| едра | 42 | - | - | 5 | | дребна | 1 | - | - | - | | вършина | 12 |
| средна | 3 | - | - | - | | дърва | 11 | 6 | 4 | - | | | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 150 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Получа във ВКС 1.1 т.1 и ВКС 2

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМВТ - кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана гор. техн. и/или механизирена транспортна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

къси секции / сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 1 м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 1 м, ширина 1 м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) да се извозят от сечището
гор. пътища и просеки за гор. сфа

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата спазване на еко изискванията при сеч и извоз

10. Начини на почистване на сечището разхвърляне по цялата площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад съгласно ТП

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Витовите отпадъци да се извозят по местата определени по тех. план

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата: 17.03

Място на изготвяне:

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: сл. 59 от 3312

пис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: