

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

ДДС/УОГС.....

.....; Землище...../попълва се само за държавни гори/

стрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... гр. подотдел

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

● x ГСМ/кон. отпад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта ..... / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха

3. Състав по план/програма ..... действителен .....

4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпись/: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

**УТВЪРДИЛ:**.....

име, фамилия, / подпись: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....61.....подотдел.....C.....

На ТП ДГС/ДНС/УОГС.....Преслав...../потъква се само за държавни гори/

Община ..... Варбича .....; Землище ..... Сущина .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 70398-111.1....., /попълва се само за недържавни горил/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 5.6 ха      Размер на сечището..... ха

3. Състав по план/програма..... *чл. 56, 398, 418, 407, 81, 118, 120* дейностен.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....408.....куб.м/ха, без клони .....1391.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..... $17^{\circ}$ .....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 120 ..... лежаща маса, куб.м.

Утвърдил:

Име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

# ТОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

61 .....подотдел..... С

Землище ..... С. Сушина

КВС) № 70398. III. 1 ..... /попълва се само за недържавни гори/  
насаждението



на сечището..... ха

а, без клони .....куб. м/ха.

са. 120 .....лежаща маса, куб.м.

|           |     |      |     |       |           |     |      |     |       |  |      |
|-----------|-----|------|-----|-------|-----------|-----|------|-----|-------|--|------|
| дърв. вид | Уер | 3/18 | Бук | Габър | дърв. вид | Уер | 3/18 | Бук | Габър |  |      |
| категория | 1   | 13   | 1   | 1     | категория | 1   | 13   | 1   | 1     |  |      |
| едра      | 1   | 13   | 1   | 1     | дребна    | 1   | 13   | 1   | 1     |  | вър- |
| средна    | 1   | 13   | 1   | 1     | дърва     | 52  | 24   | 5   | 8     |  | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..... 100м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

Отделя потапа в зоната на ВКС 1.1.1 и ВКС 2

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

БМВТ-кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с БС специализирани горска техника и/или животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

Дълги /къси секции, сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., ширина .....м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

по-свещ. пътища и тех. просеки

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Спазване на екологичните изисквания и тех. на сеч. и извоз

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпад. по-целото сеч.

11. Материалите ще се извозят до временен склад св. тех. план

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....с, име и фамилия/

дата: 25.04.2011 г. с. 59 от 3312

Място на изд: 3312

№ и дата на удостоверение за упра. ване на

лесовъдска практика: с. 59 от 3312

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..**

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[yellow box] гр. подотдел

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

[blue box] гр. подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност%

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела ха Размер на сечището ха

3. Състав по план/програма действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клоно.....куб.м/ха, без клоно.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на теренаградуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесиналежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|--------|--|--|--|------------------------|-----|--------|--|--|--|------|--|
| дърв. вид
категория | цЕР | Благун | | | | дърв. вид
категория | цЕР | Благун | | | | | |
| едра | 18 | 12 | | | | дребна | 4 | 3 | | | | вър- | |
| средна | - | 1 | | | | дърва | 105 | 75 | | | | шина | |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) +.....

8. Средно извозно разстояние 100м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.)

Отрела попада в зоната на ВКС 1.17.1 и ВКС 2

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

БМВТ - кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с сг. степенлизирана горска техника и или швотинска тегилелна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

Дълги /къси секции / сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

По-св.с. - пътища и тех. просеки

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата спазване на екологичните изисквания и тех. на сг. и извоз.

10. Начини на почистване на сечището Разх. на отпад. по-целното сг.

11. Материалите ще се извозят до временен склад сг. Тех. план

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата: 03.10.25

Място на изг.

№ и дата на удостоверение за упр.

лесовъдска практика

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДНС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

▲ ГСМ

&gt;&gt;&gt;&gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

□ КОН. ОТ ПАД.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта ..... / интензивност 30 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 13.6 ха Размер на сечището 13.6 ха

3. Състав по план/програма ЦРЗ; ЦРП2; ЦРП1 действителен ЦР, СР, ЛР, ГР, ЦР, БЛ

4. Запас на 1 ха: с клони 183 куб.м/ха, без клони 165 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 11 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 847 лежача маса, куб.м.

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМВТ - кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с горска техника или животинска работна сила с специализирана

На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... М., дължина ..... М., широчина ..... М.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
 свързване на експлоатационни издънки, при сеч и извоз

10. Начини на почистване на сечището *Разхвърляне на сечището*

11. Материалите ще се извоят до временен склад Свелаето ТХР Праг

11. Материалите ще се извозят до временен склад на граничния контролен пункт, когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил с. 59 от 59 от пис, име и фамилия/

дата:.....

## Място на

№ и дата на удостоверението за уличване на

лесовъдска практика: 59 33

**ЗАПОЗНАТ** с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....