

Одобрил:.....

.....
/име, фамилия и подпись/:

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпись:

име, фамилия, / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....102.....подотдел.....А.....

На ТП ДГС/ДНС/УОГС Косби Разор /потъпва се само за държавни гори/

Община Никола Кюлиев; Землище Ружича

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- съществуващи извозни пътища

- съществуващ автомобилен път

-  просека

- FCM

-  - Гран. на сѣден

- проектирани тракторни вр. извозни пътища

- ▲ ▲ ▲ **временен склад**

- XXXXXX трасе на въжена линия

- ==+==+==+== проектиран автомобилен път

- K. Sent. at 07:20-20 yu

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробурка / интензивност 15 %

Втори вид сеч / интензивност 78...%

2. Площ на подотдела 13.6 ха Размер на сечището 13.6 ха

3. Състав по план/програма: черт. с/рпз., действителен: черт. с/рпз.

4. Запас на 1 ха: с клони... 180 ... куб.м/ха, без клони ... 167 ... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена2.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина156.....лежаша маса, куб.м.

дърв. вид категория	УФ	СРД	КЛН			дърв. вид категория	УФ	СРД	КЛН				
едра	-	-	-			дребна	-	-	-				
средна	2	1	-			дърва	32	55	6			вършина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ... УФ 7, СРД 3

8. Средно извозно разстояние

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоудайни зони, биологично разнообразие и др.)

УФ 6т, Кат УР 2000, ИСА, списани застрашени, излизващи и сапунисти
в доклада за ГВКС

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... БМТ, кастренето да се извършва в сечище ..
Техника, механизацията (припасовката) К

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с малобарични ..
Копачна техника, механизацията (припасовката) К ..
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..
на КВК, секции и сортименти, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на сечища, както и на временни складове в близост до сечища ..

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата спазване на екологичните изисквания и технологичните за сечища ..

10. Начини на почистване на сечището разчистване с косачка Селто Аг 1 от Норвегия № 8 ..

11. Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: спазване на разпоредбите на закана за горите ..
Наредба № 8 за сечища и изискванията на горската служба ..

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил

дата:

Място на

№ и дата

лесовъдск

Заличено

ел. 59 от 3311

... /подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /трите имена, подпис, дата - /

Одобрил:

/име, фамилия и подпис:/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №За добив на дървесина от отдел 104 подотдел 5 /попълва се само за държавни гори/

На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“

Община Николо Козлево; Землище Хвесава

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

- | | |
|--|---|
| ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- съществуващи извозни пътища | ▲▲▲ временен склад |
| ===== съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ~~~~~ просека | ==+== проектиран автомобилен път |
| граница на подотдела | х място за събиране и съхранение на неорганични и битови отпадъци |
| място за зареждане с ГСМ | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Пастерско котловина сес /интензивност 2.5%
- Втори вид сеч /интензивност%
- Площ на подотдела 4.2 ха Размер на сечището 4.2 ха
- Състав по план/програма 4.2 ха действителен 4.2 ха
- Запас на 1 ха: с клонови 162 куб.м/ха, без клонови 145 куб. м/ха
- Среден наклон на терена 8 градуса
- Очакван добив от маркираната дървесина 57 лежача маса, куб.м.

Одобрил:

/име, фамилия и подпис/:

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №За добив на дървесина от отдел..... 10 Yподотдел..... 9
/попълва се само за държавни гори/

На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“

Община Искра Углед; Землище Хвесава

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

□ граници на подотдела

● място за зареждане с ГСМ

□



про проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

тресе на въжена линия

проектиран автомобилен път

X място за събиране и съхранение на неорганични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта Пастернак-котловина сеч ..... / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 6.4 ха Размер на сечището..... 6.4 ха3. Състав по план/програма Углед ..... действителен..... Углед %4. Запас на 1 ха: с клонови..... 94 куб.м/ха, без клонови..... 88 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 6 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 756 лежача маса, куб.м.



|                     |     |     |  |  |  |                     |     |     |  |  |  |  |      |  |
|---------------------|-----|-----|--|--|--|---------------------|-----|-----|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | Уер | БЛ. |  |  |  | дърв. вид категория | Уер | БЛ. |  |  |  |  |      |  |
| едра                | 6   |     |  |  |  | дребна              |     |     |  |  |  |  | вър- |  |
| средна              |     |     |  |  |  | дърва               | 137 | 73  |  |  |  |  | шина |  |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Уер 10 .....

8. Средно извозно разстояние .....;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.)

Увер, Кат. БЛ. не са описани защитени територии, водопади зони, биологично разнообразие и др.

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... БМТ, кастрето да се извърши в сечище .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... малогатаритни колесна техника, специализирана (адаптирана) колесна трактор, рзко, сичачи ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... по къси секции и сортименти, изцяло натоварени .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... на указни пътища по линията на сечището, както и на дървесния склад увер. Границите на подотдел .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата ..... спазване на екологичните изисквания от технологичния сеч и извоз .....

10. Начини на почистване на сечището ..... разчистване с сечището (с.в. УВ, ал. 1 от Наредба № 8 .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... спазване разпоредбите на закона за горите, Наредба № 8 за сечище и изискванията на Горска сертифициция .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....

дата: .....

Място на изготвяне: гр. Нови

№ и дата на

Заличено

ел. 59 от 3311

..... /подпис, име и фамилия/

11 063/20.05.2024г

ЗАПОЗНАТ с технологични

аването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....



- Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел.....<sup>105</sup>.....подотдел.....<sup>Г</sup>.....  
 На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“  
 Община.....<sup>Х. Козмиево</sup>.....; Землище.....<sup>Харсово</sup>.....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за държавни гори/  
 /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**

М 1 : 10 000

**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[green outline] граници на подотдела

[red dot] място за зареждане с ГСМ

[]

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

[X] място за събиране и съхранение на неорганични и битови отпадъци

[]

[]

На ехемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта.....^{Харсово}...../ интензивност ¹⁵%
 Втори вид сеч...../ интензивност%
- Площ на подотдела .. ^{10,0} ха Размер на сечището.....^{10,0} ха
- Състав по план/програма.....^{сгб-9; сгп-1}.....действителен.....^{сгб-9; сгп-1}
- Запас на 1 ха: с клони.....⁴⁰².....куб.м/ха, без клони.....³¹².....куб. м/ха.
- Среден наклон на терена.....².....градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина.....¹⁷⁹.....лежаща маса, куб.м.

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:


/потъква се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел..... 108..... подотдел..... В
 На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“
 Община..... Х. Козлево.....; Землище..... Харсово.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за държавни гори/
 /потъква се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1 : 10 000

**Легенда:**

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[green line] граници на подотдела

[red dot] място за зареждане с ГСМ

[ ] .....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

[X] място за събиране и съхранение на неорганични и битови отпадъци

[ ] .....

[ ] .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

- Вид на сечта..... Гробишко..... / интензивност 15%
- Втори вид сеч..... / интензивност .....%
- Площ на подотдела..... 9.1 ха Размер на сечището..... 9.1 ха
- Състав по план/програма..... г9б-9, уер-1....., действителен..... г9б-9, уер-1.....
- Запас на 1 ха: с клони..... 392 куб.м/ха, без клони..... 304 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена..... 4.....градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина..... 154.....лежаща маса, куб.м.







Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....


име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....120.....подотдел.....6.....  
 На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“  
 Община Никола Кольово; Землище Ручица /попълва се само за държавни гори/  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добив на дървесина от насаждението**

**Легенда:**

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища                     |
| ----- съществуващи извозни пътища            | ▲▲▲ временен склад                                                |
| ===== съществуващ автомобилен път            | xxxxxx трасе на въжена линия                                      |
| ~~~~~ просека                                | ==+== проектиран автомобилен път                                  |
| □ граници на подотдела                       | ✕ място за събиране и съхранение на неорганични и битови отпадъци |
| а място за зареждане с ГСМ                   | .....                                                             |
| .....                                        | .....                                                             |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

- Вид на сечта ..... пробирка ..... /интензивност 15%
- Втори вид сеч ..... /интензивност .....%
- Площ на подотдела 20.7 ха Размер на сечището 20.7 ха
- Състав по план/програма дър 9 бел 1, действителен дър 9 бел 4
- Запас на 1 ха: с клоно 192 куб.м/ха, без клоно 189 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 239 лежаша маса, куб.м.







Одобрил:.....

/име, фамилия и подпись/: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпись: .....


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....  
 На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“  
 Община Н. Копривца; Землище с. Пет Мокли; /потъпва се само за държавни гори/  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



**Легенда:**

- |  |                                         |  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища                        |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                                                  |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                                           |
|  | просека                                 |  | проектиран автомобилен път                                      |
|  | граница на подотдела                    |  | място за събиране и съхранение на неорганични и битови отпадъци |
|  | място за зареждане с ГСМ                |  |                                                                 |
|  |                                         |  |                                                                 |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- II. Характеристика на насаждението
1. Вид на сечта по степенно възрастно / интензивност 25 %
- Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 20.2 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма чир 4, клон 1, дърв 2, действителен чир 4, клон 1, дърв 2
4. Запас на 1 ха: с клони 143.56 куб.м/ха, без клони 130 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 6 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 342 лежаща маса, куб.м.







Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис:/ .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....


/потъква се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....192.....подотдел.....1  
 На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“  
 Община КОЗЛЕВО; Землище КАРАВЕЛОВО /потъква се само за държавни гори/  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

- Вид на сечта ..... ПОСЪР. КОТЛ. ..... /интензивност 25%
- Втори вид сеч ..... /интензивност .....%
- Площ на подотдела 27.5 ха Размер на сечището 27.5 ха
- Състав по план/програма УЧЕБНО-ОПИТНИ действителен.....
- Запас на 1 ха: с клонови.....куб.м/ха, без клонови 151куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 2 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 304 лежаша маса, куб.м.







Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис:/ .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...**

За добив на дървесина от отдел..... 199

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... Н. ПАЗАР

Община Николов Козлево

Землище..... Никола Козлево


имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

.....подотдел..... 9

/попълва се само за държавни гори/

/попълва се само за недържавни гори/

ДДД - 43°34'1.57"С  
27°15'58.87"В (1600м)**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групова бестепенно /интензивност 25. %

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 17.2 ха Размер на сечището 17.2 ха

3. Състав по план/програма Г.Б.Р. 53.08.5.К/1/1, действителен Г.Б.Р. 4.3ер 4.5к1 клон 1

4. Запас на 1 ха: с клонови.....куб.м/ха, без клонови.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 2.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесиналежаща маса, куб.м.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пр. пости / интензивност 25 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 17,2 ха Размер на сечището 17,2 ха
3. Състав по план/програма: 5бр 5 чер 3 бкл кл 1 действителен: 6бр 5 чер 3 бкл кл 1
5. Запас на 1 ха: с клони 183 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 2 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|------|
| Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м. | | | | | | | | | |
| дърв. вид | | | | | дърв. вид | | | | |
| категория | | | | | категория | | | | |
| едра | | | | | дребна | | | | вър- |
| средна | | | | | дърва | | | | шина |
| средна височина % на | | | | | | | | | |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 1505-кал. 6к 2

9. Средно извозно разстояние $50 (1600 \text{ м})$;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

територии, природа 2000, заштитени водопадни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

- III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето да се извърши в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с крав напогабаритна келесина техника сво престробяен (стъпелурира солон трактор двон на (цели стъбла дълги/къси секции сортименти чипс и др.; с влачене по терена изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
(Бр. просеки в ха) 40 шестбуквичи чебурчи

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 40 съществуват и изградни
гатица и временни склад изградни гатица на пор. отср.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището: раз-верване върху скелата плочу
11. Други указания: 43° 34' 1.57" С, 27° 15' 58.87" У

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

/име, фамилия и подпис:/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:


име, фамилия, /подпис:

/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....Г
 На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“
 Община Никола Козлево; Землище КАРАВЕЛОВО; /потълва се само за държавни гори/
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red line] граници на подотдела

[X] място за зареждане с ГСМ

[ ] .....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

[dashed line] проектиран автомобилен път

[dot] място за събиране и съхранение на неорганични и битови отпадъци

[ ] .....

[ ] .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта постепенно-котловинна /интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... /интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 3.7 ха Размер на сечището 3.7 ха3. Състав по план/програма бер, действителен бер4. Запас на 1 ха: с клонови 127 куб.м/ха, без клонови 112 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 3 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 51 лежаща маса, куб.м.







Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис:/ .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....


име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....  
 На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“ ..... /попълва се само за държавни гори/  
 Община .....; Землище .....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



Л

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

□ граници на подотдела

X място за зареждане с ГСМ

□

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

● място за събиране и съхранение на неорганични и битови отпадъци

□

□

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта /интензивност 25 %

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 12,3 ха Размер на сечището ха

3. Състав по план/програма черг, бланш действителен черг, бланш

4. Запас на 1 ха: с клонон куб.м/ха, без клонон куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 4 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 192 лежача маса, куб.м.

Одобрил:

/име, фамилия и подпис:/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 204подотдел A
 На СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар“
 Община Никола Козлево; Землище КАРАВЕЛОВО
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
 I. Схема за добив на дървесина от насаждението

**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red outline] граници на подотдела

[X] място за зареждане с ГСМ

[ ] .....

[red dashed line] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[triangle] временен склад

[x] трасе на въжена линия

[red dashed line] проектиран автомобилен път

[blue dot] място за събиране и съхранение на неорганични и битови отпадъци

[ ] .....

[ ] .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта Постепенно-коловозен ..... / интензивност 30 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 16.9 ха Размер на сечището 16.9 ха3. Състав по план/програма 4-10 ..... действителен 2-10, 6-11 .....4. Запас на 1 ха: с клони 158 .....куб.м/ха, без клони 146 .....куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 4 .....градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 286 .....лежаща маса, куб.м.



|                     |     |    |  |  |                     |     |    |  |  |      |  |
|---------------------|-----|----|--|--|---------------------|-----|----|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | Уер | Б1 |  |  | дърв. вид категория | Уер | Б1 |  |  |      |  |
| едра                | 27  | 13 |  |  | дребна              | -   | -  |  |  | вър- |  |
| средна              | 1   | -  |  |  | дърва               | 212 | 33 |  |  | шина |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние .....

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобивни зони, биологично разнообразие и др.)

Избор на дърва 2000 ниса описана застрашени извозници  
сигурни видове в доклада за ГВСС

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б.И.Т. кастренето да се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с М.А.О.З.А.Р.И.Т.И.Н.А.  
Колесна, трактор, РВЗ и др. с нивботника ТАГА  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на извозни пътища  
посовети на сечището, както и на временни складове извън границите на горите

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
спазване на екологичните изисквания и технологичните за сече и извоз

10. Начини на почистване на сечището Разчистване в сечището /за чистот на сечището/

11. Материалите ще се извозят до временен склад.  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване разпоредбите на Закона за горите Наредба № 8  
за сечището и изискванията на Горски сертификат

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил

дата:.....

Място на

№ и дата

Заличено

ел. 59 от 3311

..... /подпис, име и фамилия/

ка: 14918/09.11.2022г

ЗАПОЗНАТ с технологи

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗЛ, на което е издадено позволително за сеч № .....

издаването на позволителното за сеч/

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 89 ..... лежаща маса, куб.м.







Заличено

ел. 59 от 3311

Одобрил:.....


име, фамилия, / подпис: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел..... 97 .....подотдел..... 4  
 На ТП ДГС/ДЛС..... Налис. Пазар ...../потълва се само за държавни гори/  
 Община..... Никополска .....; Землище..... Ручица .....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/  
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

AAAAAAAAA технологична просека

● ГСМ

Гран. на огън

====&gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

X дърв. за бив. от пазар

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... постеропо - котловити ..... / интензивност ..... 25%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 103 ха Размер на сечището ..... 702 ха  
 3. Състав по план/програма участ. Блогун? ..... действителен ..... участ. Блогун?  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 143 куб.м/ха, без клони ..... 132 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... 6 ..... градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 234 ..... лежаща маса, куб.м.

[illegible]

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Укр. 9, Българ. 1

9. Средно извозно разстояние .....;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

Убунт Катрура 2000, не са списани застројени, изградњи и експлоатацији  
У билево в Доклада за ГЗКС

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б.М.Т. кастренето да се извърши в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Малогабаритни колове  
и хенки, спусци, алузиращи (приспособава) колесен трактор, рило, стили, вайлски сца  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
на къси секции и сортименти в ч. в. в. натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: ..... бр.

- допустимо разстояние между просеките ..... М., дължина ..... М., широчина ..... М.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

- допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на източния ръб на полето  
на скизори, както и на временни складове, в които граничите на полето

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
 (Съхраняване на екологичните изисквания и технологията за съхраняване)

10. Начини за почистване на сечището разчистване в сечището (23.98), АП 7 от кодекс 148  
11. Други указания: с по-високи на разпоредбите на законите на Горска Сертификат

11. Дружба Кар за сечите и чуките вкъщи на Горски Сертификат  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоустроителска практика: .....