

Заявлението ел. 59 от 33ЛД

Одобрено: ил. 59 от 33ЛД

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Име, фамилия и подпис:

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red square] МРСО за изхвърляне на отпадъци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

[blue square] МРСО за задържане на гни

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха

3. Състав по план/програма ..... действителен .....

4. Запас на 1 ха: с клонови ..... куб.м/ха, без клонови ..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

|           |     |    |      |       |     |           |     |    |      |       |     |              |
|-----------|-----|----|------|-------|-----|-----------|-----|----|------|-------|-----|--------------|
| категория | гър | зр | сред | малък | мел | категория | гър | зр | сред | малък | мел | вър-<br>шина |
| едра      | 14  | 20 | 10   | 1     | -   | дърв. вид | -   | 2  | -    | -     | -   |              |
| средна    | 5   | 1  | -    | -     | -   | дърва     | 115 | 43 | 17   | 8     | 7   |              |

покрытие) ..... гор. 6 см 2 ва 2 изг. вогр-100 см - 9,4 м чблн-  
фм см. вис-0,4 м. дов-4 м. 2

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, водоопајни зони, биологично разнообразие и др.)

биологично разнообразие и др.) *Китур 2000 В 0000133 В 0000244*  
*несовпадение 9150*

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с... сечу-техника  
с извоз на дървесина  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
селекции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 2 дроба временни складове  
с площ от 906 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини на почистване на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: стриктно слозовно по поредба  $N=0$  за сесина  
в период 43Г

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.... Златево ЕЛ.59 от 33ЛД ..... подпис, име и фамилия/

дата: 20.10.25

Място на изд.

№ и дата на у

лесовъдска п

ЗАПОЗНАТ с техническия план, който трябва да се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 198, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

No.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

Учакван добив от маркираната дървесина ..... 47.6 ..... лежаща маса, куб.м.

| Злакван дърв. вид 01 маркираната дървесина |      |     |      |    |    |                     |      |     |      |     |    |                     |      | Злакван дърв. вид 02 маркираната дървесина |      |    |    |                     |        |     |      |    |    |   |  |  |  |
|--------------------------------------------|------|-----|------|----|----|---------------------|------|-----|------|-----|----|---------------------|------|--------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------|-----|------|----|----|---|--|--|--|
| дърв. вид категория                        | ср17 | гдр | избк | гр | др | дърв. вид категория | ср17 | гдр | избк | гр  | др | дърв. вид категория | ср17 | гдр                                        | избк | гр | др | дърв. вид категория | ср17   | гдр | избк | гр | др |   |  |  |  |
| едра                                       | 12   | 13  | 1    | -  | -  | дребна              | -    | -   | -    | 3   | -  | -                   | едра | 12                                         | 13   | 1  | -  | -                   | дребна | -   | -    | -  | 3  | - |  |  |  |
| средна                                     | 1    | 8   | -    | -  | -  | дърва               | 251  | 142 | 118  | 120 | 10 | 34                  | едра | 12                                         | 13   | 1  | -  | -                   | дребна | -   | -    | -  | 3  | - |  |  |  |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ... 1.20 км;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.)

Категория 2000 BG0000133 BG0000204  
местообитание 8160 ВКС1 ВКС3.1 ВКС4.3

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... селск. техника  
за извоз на дървесина

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 10 броя временни складове  
с площ от 0,9 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата  
извозът ще се извърши по съществени чл. 10

10. Начини на почистване на сечището равномерно разброяване на сеча. Гл. 10

11. Материалите ще се извозят до временен склад ... когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ... сечта в горите 4.3Г

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата: 20.10.2018

Място на и

№ и дата на

лесовъдска

Заличено к. 59 от 33ЛД

/подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНА

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Задатено ел. 59 от 33ЛД

Директор: *Иван Златков*

Име, фамилия и подпис:

Дата: *21.12.15*

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: *Ж 0.01.00.14-12*

Утвърдил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДПС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

[---] проектирани коларски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] просека

[ ] място за изхвърляне на отпадък

[---] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[xxxxxx] трасе на въжена линия

[==+==+] проектиран автомобилен път

[ ] място за заедване на ГСМ

На схемата задължително се нарисуват контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност *15* %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела *613* ха Размер на сечището *6,3* ха3. Състав по план/програма *гор 9 гр 1*, действителен *гор 4 гр 1 кл 1*4. Запас на 1 ха: с клони *349* куб.м/ха, без клони *315* куб. м/ха.5. Среден наклон на терена *14* градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина *214* лежача маса, куб.м.

214

|           |     |    |     |     |  |           |     |    |     |     |  |      |  |
|-----------|-----|----|-----|-----|--|-----------|-----|----|-----|-----|--|------|--|
| дърв. вид | гор | цр | срп | кел |  | дърв. вид | гор | цр | срп | кел |  |      |  |
| категория | гор | цр | срп | кел |  | категория | гор | цр | срп | кел |  |      |  |
| едра      | 7   | 1  | -   | -   |  | дребна    | 2   | 2  | -   | -   |  | вър- |  |
| средна    | 8   | -  | -   | -   |  | дърва     | 81  | 80 | 16  | 17  |  | шина |  |

8. Средно извозно разстояние .. 1204 ..

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) *Категория 1*

биологично разнообразие и др.)

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... Свек. Техники

за избор на дървесина  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 броя временни складове  
с площ от

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указання: судимого створено на підставі № 8 за  
судом в період 4 ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата 21.10.

Място на и

№ и дата н

ЛЕСОВЪДСКА

Подпис, име и фамилия

## ЗАПОЗНА

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗИ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Задание № 59 от 33ЛД

Утвърдил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....16.....подотдел.....1Н.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....с. Гриво.....

Община.....Делта.....Землище.....с. Гриво.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

[---] проектирани коларски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] просека

[---] НВРО за извозване на отпадък

[---] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[---] временен склад

[---] трасе на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[---] НВРО за задушване на гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....продирка...../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 3.6 ха Размер на сечището 3.6 ха

3. Състав по план/програма горска група 2, действителен горска група 2 микрораздел 1

4. Запас на 1 ха: с клони 286 куб.м/ха, без клони 250 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 16 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 135 лежаща маса, куб.м.

135

|           |    |     |      |      |     |           |    |     |      |      |     |              |
|-----------|----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|------|------|-----|--------------|
| дърв. вид | ур | гор | мшур | срлп | кел | дърв. вид | ур | гор | мшур | срлп | кел | вър-<br>шина |
| категория |    |     |      |      |     | категория |    |     |      |      |     |              |
| едра      | 3  | 1   | —    | —    | —   | дребна    | 1  | —   | —    | —    | —   |              |
| средна    | —  | 2   | —    | —    | —   | дърва     | 50 | 29  | 32   | 10   | 4   |              |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние .. 100 м ..

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоизточни зони, биологично разнообразие и др.) Категорията е защитена зона

200 м. при с. Велур; Картана гра, ВКС1 ВКС4.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с... силу техника  
за извоз на дървесина

IIa (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторнии – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 6 броя временни складове  
с площ от 0,04 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
използват тези изводи по съществени чл. 10

10. Начини на почистване на сечището равномерно разкълбано на осат. и в близост

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указанија: слично сивома на ноквда  $N=5$  за сече  
в приде и зг

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: *Залучено* ел. 5901 33121  
дата: *21.10.*

Подпис, име и фамилия/

Място на и

№ и дата н

лесовъдска

## ЗАПОЗНАЙТЕСЬ з технологічним планом:

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗП, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Заявлението ел. 59 от 33ЛД

Име, фамилия и подпис:

Дата: 03.11.2017

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 304/04.02.17

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..... 17 .....подотдел..... А

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... 1760 ...../попълва се само за държавни гори/

Община..... 1760 .....; Землище..... С. Дебелев.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[Red square] Места за разреждане на Гехишката

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

[Blue square] Места за изхвърляне на опаданите

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 14.4 ха Размер на сечището 14.4 ха

3. Състав по план/програма действителен 14.4 ха

4. Запас на 1 ха: с клонови 218 куб.м/ха, без клонови 218 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 15 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 4.55 лежаща маса, куб.м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 455 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | ГБР | ср.
ди | издк | цр | нр | кн | дърв. вид
категория | ГБР | ср.
ди | издк | цр | нр | кн | |
|------------------------|-----|-----------|------|----|----|----|------------------------|-----|-----------|------|----|----|----|------|
| едра | - | 14 | - | - | - | - | дребна | 2 | - | - | - | - | - | вър- |
| средна | 41 | 1 | - | - | - | 3 | дърва | 305 | 59 | 13 | 2 | 2 | 13 | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000: ВБ 0000133, ВБ 0002044, Натура 2000: ВБ 0000133, ВБ 0002044, Натура 2000: ВБ 0000133, ВБ 0002044

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с. специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7 броя временни складове с площ - 0,1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата извозът ще се извърши по съществуващи горски пътища

10. Начини на почистване на сечището ръчно, механизирено, машинно

11. Материалите ще се извозят до временен склад. съгласно технологичния план
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: сгички да се спазват мерките за сечище в горите и т.

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготви

дата 04.11.2016

Място н

№ и дата

лесовъд

Заличено ел. 59 от 33ЛД

... /подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗ

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Заличено № 59 от 33ЛД

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


за добив на дървесина от отдел подотдел 6

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС /попълва се само за държавни гори/

Община; Землище;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red square] М.с. за захранване на техниката

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+= проектиран автомобилен път

[blue square] М.с. за извършване на отпадъците

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност %

2. Площ на подотдела 14.9 ха Размер на сечието 14.9 ха

3. Състав по план/програма ..... действителен .....;

4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони 278 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 12 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 495 лежача маса, куб.м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 495 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | гор | избв | срлп | зр | кл | дърв. вид<br>категория | гор | избв | срлп | зр | кл | вър-<br>шина |  |
|------------------------|-----|------|------|----|----|------------------------|-----|------|------|----|----|--------------|--|
| едра                   | -   | -    | 4    | -  | -  | дребна                 | 10  | -    | -    | -  | -  |              |  |
| средна                 | 48  | -    | 1    | -  | 2  | дърва                  | 364 | 26   | 21   | 5  | 15 |              |  |

..... средна височина % на

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Частичен поглед на водоснабдителната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с 25 специализирана гърска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) секции.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
Извозът ще се осъществява по съществено извозни пътища

10. Начини на почистване на сечището *Равномерно разх. Вратки и Вършеца*

11. Материалите ще се извозят до временен склад *св.гласко технологичен склад*

11. Материалите ще се извозят до временен склад... св.гласко... Белград... Сарајево...  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Сорието да се спазват наредбата за  
сериите в прилога Закона за изриге

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

одпис, име и фамилия/

Място на изд

№ и дата на у

лесовъдска п

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Залисано № 59 от 33ЛД

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....52.....подотдел.....Е.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Горско...../попълва се само за държавни гори/

Община.....Добрич.....; Землище.....Добрич.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red square] място за зарежу. на ГСМ

О - отворен котел

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+=+== проектиран автомобилен път

[blue square] място за изхв. на отпазв.ч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта.....Ястребенко-котловинка...../ интензивност 30 %

Втори вид сеч...../ интензивност%

2. Площ на подотдела 15.9 ха Размер на сечището 15.9 ха

3. Състав по план/програма.....действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клоно.....куб.м/ха, без клоно.....куб. м/ха. гф1; кл1; иш1;

5. Среден наклон на терена 18 градуса.

6. Общ добив от маркираната дървесина 847 лежача маса, куб.м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 877 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | 398 | 81 | 82 | 43 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | дърв. вид
категория | 398 | 81 | 82 | 43 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
|------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|------|------|
| едра | 95 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | дребна | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | вър- |
| средна | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | дърва | 464 | 179 | 30 | 5 | 33 | 20 | 4 | 2 | шина | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 398 10, сеч., 3м, пълн. 0.5, 1.0, 3-5 доните

8. Средно извозно разстояние 150 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000: ВЕС 0000133, ВЕС 0000244, местообитание 9160
Попула във ВЕС 1, ВЕС 3 и ВЕС 4

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана горска техника
с специал.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 12 бр. временни

складове с площ от 1 дка

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Извозът ще се осъществява по съществено извозни пътища

10. Начини на почистване на сечището Равномерно развъртане на вършиката

11. Материалите ще се извозят до временен склад съгласно технологичен план
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Стригачка да се спазва Наредбата за сечище в горите и Закона за горите

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Залисено чл. 59 от 3302

дата 18.09.

Място на

№ и дата н

лесовъдски

/подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Заличеето ел. 59 от 33ЛД

име, фамилия, запис

име, фамилия и подпис

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5388/ 20.07.2025

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


за добив на дървесина от отдел.....100.....подотдел.....3

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Данево...../попълва се само за държавни гори/

Община.....Баловиор.....; Землище.....с. Дебелец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red square] място за зареждане на ГСМ

○ - котел

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

[blue square] място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Постепенно - котловинна...../ интензивност .....3.0%.....

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...23.0... ха Размер на сечището...23.0... ха

3. Състав по план/програма...БЛЧ, ЗБЗ, УР, ИБЖ, действен...БЛЧ, ЗБЗ, УР, ИБЖ, действен...

4. Запас на 1 ха: с клонови...143...куб.м/ха, без клонови...116...куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ...20°.....градуса.

867

Bb, D-  
HHHH

8. Средно извозно разстояние ..... 150 м

Найзгн 2000 ВБ 0000133, ВБ 0002044, местобитание 9140

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1.

2. Сѣтѣта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стѣбла се извършва в сечини, на временен склад) ... моторен трион .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана  
горска техника

На (пели) сглоба, дълги/къси секции, сортименти, чини и др. с влачене по терена, изцяло патоварени).....  
 къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

6. Просеки за вѣжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... М., дължина ..... М., широчина ..... М.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 15 бр. 0,6 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

избавот, ще а обществи по съществувашите политики

10. Начини на почистване на сечилото .. равномерно .. разхвърляне

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или понеда извършва мащаба на схемата по чл. 1 се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготви: Залисенов ел. 59 от 33П2 ... (подпис, име и фамилия)

Място на

№ и дата

ЛЕСОВЪД

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -

Одоб: Заличено чл. 59 от ЗЗЛД/име, Димитър Н. Димитровдата: 12.12.2014№ и д  
лесов: 102/1007/14

Утвърдил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За д 102 .....подотдел КНа ТП ДГС/ДЛС/УОГС Донев ..... /попълва се само за държавни гори/Община Добрич .....; Землище с. Дебелец .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Място за задръждане на ГСМ

0 - Котел

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжана линия
- проектиран автомобилен път
- Място за отпадение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Посемено - коловинна ..... /интензивност 30 %
- Втори вид сеч ..... /интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 5.0 ха Размер на сечището 5.0 ха
3. Състав по план/програма См. 390. 39, действителен 390. 39, тмд, крб
4. Запас на 1 ха: с клони 146 куб. м/ха, без клони 114 куб. м/ха
5. Среден наклон на терена 91 градуса
6. Очакван добив от маркираната дървесина 152 лежаша маса, куб. м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 152 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | БН | ЗД | КБР | ДР | ММД | дърв. вид / категория | БН | ЗД | КБР | ДР | ММД | вър-шина |
|-----------------------|----|----|-----|----|-----|-----------------------|----|----|-----|----|-----|----------|
| едра                  | 13 | 5  | -   | -  | -   | дребна                | -  | -  | -   | 1  | -   |          |
| средна                | 1  | 1  | -   | -  | -   | дърва                 | 46 | 37 | 8   | 28 | 12  |          |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 20Д6 39Д4 ..... възраст - 3г; височина - 0.13

8. Средно извозно разстояние ..... 90м

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлестни дървета, серишущи, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

Natura 2000: BG0000133, BG0000104, местообитание 91M0 ГВКС-1

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастрелето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ..... моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) горска техника

кбсч сехущи

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м.

5.2. Коларски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 10бр с площ 0.04ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

дървесината да се извози до ВС по съществуващите пътища

10. Начини на почистване на сечището ..... равномерно разхвърляне на веридната

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... Структурно да се спазват разпоредбите на ЗР и Наредба №8 за сечище в горите

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар

Изготвил:

дата: 04.10.25г

Място на изда

№ и дата на уд

лесовъдска пр

отис, име и фамилия

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -

Заличе № 59 от 33ЛД

Утвърдил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... 102 ..... подотдел ..... 1

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... Дочевево ..... /попълва се само за държавни гори/

Община ..... Долгоньов .....; Землище ..... с. Дебелев .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани коларски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] просека

[ ] Място за зареждане на ГСМ

[---] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[xxxxx] трасе на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[ ] Място за отпояване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Постепенно копловинна ..... / интензивност ..... 30% /

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... % /

2. Площ на подотдела ..... 6,4 ха ..... Размер на сечището ..... 6,4 ха

3. Състав по план/програма ..... 51,4 пр. 390 ..... действителен ..... 51,4 пр. 390 куб. м/ха

4. Запас на 1 ха: с клони ..... 188 куб. м/ха, без клони ..... 155 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..... 16 ..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 360 ..... лежаща маса, куб. м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 360 ..... лежача маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | БЛ | ЗР | КР | ЧР | МНГ | дърв. вид / категория | БЛ  | ЗР  | КР | ЧР | МНГ | вър-шина |
|-----------------------|----|----|----|----|-----|-----------------------|-----|-----|----|----|-----|----------|
| едра                  | 14 | 13 | -  | -  | -   | дребна                | 3   | 3   | -  | 1  | -   |          |
| средна                | 1  | -  | -  | -  | -   | дърва                 | 141 | 127 | 9  | 25 | 23  |          |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 0.6 чр, 390.2 възраст - 3г; плътност - 0.14

8. Средно извозно разстояние ..... 80м;

9. Други характеристики на насаждението (поковица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододивни зони, биологично разнообразие и др.)

Natura 2000: BG 0000133, BG 0002044  
местобитание: ГМО, ГКС

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ..... моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника на (пели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени) ..... къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им; дължина ..... м, широчина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м.

5.2. Коларски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 10бр с площ 0.1 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата ..... Дървесината да се извози по съществуващите пътища

10. Начини на почистване на сечището ..... равномерно разхвърляне на вършицата

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точно му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... Вършицата да се разхвърля на 3Г и Наредба № 8 за сечите в горите

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Залисено чл. 59 от ЗЗПА

дата: 04-10-2024

Място на из:

№ и дата на

лесовъдска г

подпис, име и фамилия

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /