

Одобрил: инж.Т.Петков
зам. директор на ТП ДГС Добрич

Утвърдил:

/име, фами

чл. 59 от ЗЗЛД

/име, фамилия и подпис/

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата **02.03.2022 г.**

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **14792/17.03.2022г.**

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **88** подотдел **к**
на ТП ДГС/ДЛС Добрич /попълва се само за държавни гори/
Община Добричка Землище: **Полковник Иваново**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № / попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани коларски вр. Извозни пътища		проектирани тракторни вр. Извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		трасе на въжена линия
	просека		проектиран автомобилен път
	място за отпадъци		място за зареждане на ГСМ
			граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта	постепенно-котловинна	интензивност	30%
Втори вид на сечта		/интензивност %	
2. Площ на подотдела	18,7 ха	Размер на сечицето	18,7 ха
3. Състав по план/ програма		действителен	цр 10
4. Запас на 1 ха с клони	128 куб.м/ха	без клони	116 куб.м/ха
5. Среден наклон на терена	9 градуса		
6. Очакван добив от маркираната дървесина		395	лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	цр	0	0		дърв.вид категория	цр	0	0			
едра	73	0	0		дребна	0	0	0			вър-шина
средна	19	0	0		дърва	303	0	0			55

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние **25** м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Зона местообитание 0107; зона птици 2048 - да не се сечат и извозват немаркирани дървета и дървета с хралупи и гнезда

III Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастрѐнето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) **Моторен трион, стъблата ще се кастрят в сечището**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на** (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) **дълги/къси секции, сортименти, изцяло натоварени**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м., Широчина м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.
- Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на просеки:.....бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Временните складове се изграждат на извозните пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младиняка и почвата.

спазване на схемата на извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището; **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**

11. Материалите ще се извозят до временен склад:

Съгласно схемата за добив на дървесина от насаждението

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Аксел

дата 02.09.2025 г.

чл. 59 от ЗЗЛД

Място на издаване: гр.Добрич

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска

практика: 15441/09.08.2024 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/ попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж.Т.Петков
за

Утвърдил:

/име, фамилия и

чл. 59 от 33ЛД

/име, фамилия и подпис/

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 01.12.2022 г.


дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14792/17.03.2022г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **89** подотдел **Н**
на ТП ДГС/ДЛС Добрич /попълва се само за държавни гори/
Община Добричка Землище: **Полковник Иваново**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № / попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. Извозни пътища	проектирани тракторни вр. Извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
просека	проектиран автомобилен път
място за отпадъци	място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта	постепенно-котловинна	интензивност	25%
Втори вид на сечта		/интензивност	%
2. Площ на подотдела	7 ха	Размер на сечището	7 ха
3. Състав по план/ програма	цр 10	действителен	цр 10
4. Запас на 1 ха с клони	150 куб.м/ха	без клони	136 куб.м/ха
5. Среден наклон на терена	9	градуса	
6. Очакван добив от маркираната дървесина		225	лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	цр	0	0		дърв. вид категория	цр	0	0			
едра	27	0	0		дребна	2	0	0		вър-	
средна	26	0	0		дърва	170	0	0		шина	31

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние **25** м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Natura2000: BG 0000107;BG 0002048, местообитание91M0

III Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) **Моторен трион, стъблата ще се кастрят в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на** (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) **дълги/къси секции, сортименти, изцяло натоварени**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м., Широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки:.....бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Временните складове се изграждат на извозните пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младияка и почвата.

спазване на схемата на извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището; **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**

11. Материалите ще се извозят до временен склад:

Съгласно схемата за добив на дървесина от насаждението

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: **Господин Колев / подпис, име и ф**
дата **01.12.2025** г.

чл. 59 от ЗЗЛД

Място на издаване: **гр.Добрич**

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **10297/24.02.2012** г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено пози

.....
/трите име/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесов

/ попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

чл. 59 от ЗЗЛД

Одобрил: Зам.Директор: инж.Т.Петков

/име,

чл. 59 от ЗЗЛД

име, фамилия, / подпис.....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14792/17.03.2022г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел **116**

подотдел **г**

на ТП ДГС/ДЛС

Добрич

/попълва се само за държавни гори/

Община

Добричка


Землище:

Самуилово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

/ попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. Извозни пътища

»-»-» проектирани тракторни вр. Извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲▲▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

AAAAAAAAA просека

==+=+ проектиран автомобилен път

Δ място за отпадъци

○ място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта	Пробирка	интензивност	20%
Втори вид на сечта		/интензивност	%
2. Площ на подотдела	14.4 ха	Размер на сечицето	14.4 ха
3. Състав по план/ програма		срлп-10	действителен срлп-10
4. Запас на 1 ха с клони	320 куб.м/ха	без клони	281 куб.м/ха
5. Среден наклон на терена	2	градуса	
6. Очакван добив от маркираната дървесина		725	лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	срлп	0	0		дърв. вид категория	срлп	0	0			
едра	70	0	0		дребна	29	0	0		вър-	
средна	167	0	0		дърва	459	0	0		шина	105

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Зона местообитания 0107; ном. местооб. 91МО ; ловностопанска територия

III Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион, стъблата ще се кастрят в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги/къси секции, сортименти**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м., Широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях 30 м., дължина 30 м.

широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки:.....бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младиняка и почвата.

спазване на схемата на извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището; **Равномерно разхвърляне на отпадъците из сечището**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

Из **чл. 59 от ЗЗЛД** юв / подпис, име и фамилия/

дат

Място на издаване: **гр.Добрич**

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоветска практика; 13675/05.03.2019г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/ попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч

№.....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоветска практика

Одобрил: инж.Т.Петков

Утвърдил:

/име

чл. 59 от ЗЗЛД

/име, фамилия и подпис/

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 14.11.2022г.

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: **14792/17.03.2022г.**

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **185** подотдел **Т**
на ТП ДГС/ДЛС Добрич /попълва се само за държавни гори/
Община Добричка Землище: **Долина**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № / попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. Извозни пътища	проектирани тракторни вр. Извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
просека	проектиран автомобилен път
място за отпадъци	място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеки за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта	Пробирка	интензивност	15%
Втори вид на сечта		/интензивност	%
2. Площ на подотдела	6,6 ха	Размер на сечището	6,6 ха
3. Състав по план/ програма	срлп 10	действителен	срлп 10
4. Запас на 1 ха с клони	260 куб.м/ха	без клони	228 куб.м/ха
5. Среден наклон на терена	4 градуса		
6. Очакван добив от маркираната дървесина		140	лежаща маса, куб.м

дърв. вид категория	срлп	0	0		дърв. вид категория	срлп	0	0			
едра	1	0	0		дребна	5	0	0			вършина
средна	44	0	0		дърва	90	0	0			23

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 50 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, свадбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

Зона местообитание BG 0000107- да не се сечат и извозват немаркирани дървета и дървета с хралупи и гнезда и биотопма дървесина.

III Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторен трион, стъблата ще се кастрят в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Механизиран извоз и ръчно прехвърляне и редене на фигурите в сечището на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги/къси секции, сортименти, изцяло натоварени**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м., Широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м., широчина м.

6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки:.....бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Временните складове се изграждат на извозните пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраст, младиняка и почвата. **спазване на схемата на извозните пътища**

10. Начини за почистване на сечището: **Вършината да се натрупва на ленти в сечището.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад:

Съгласно схемата за добив на дървесина от насаждението

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Добри Банков / *подпис*,
дата 20.11.2025 г.

чл. 59 от ЗЗЛД

Място на издаване: гр.Добрич
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11343/19.03.2015 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

/ потъква се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: