

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....


име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **50** подотдел **Д**На ТП ДГС/ДДС/УОГС **Смядово** /попълва се само за държавни гори/Община **Смядово**; Землище **с. Кълново**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път	△	временен склад за асортименти с дължина 1 до 2 м.
~~~~~	просека	==+==+	проектиран автомобилен път
■	Граници на подотдел	##	място за отпадъци и ГСМ
□		□	немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта **Постепенно-котловинна** интензивност **25 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **4,5 ха** Размер на сечището **4,5 ха**Състав по план/програма **Цр 9, Блг 1, Здб, Гбр** действителен **Цр 9, Блг 1, Здб, Гбр**3.4. Запас на 1 ха: с клони **111 куб.м/ха**, без клони **103 куб. м/ха**.5. Среден наклон на терена **15 градуса**.6. Очакван добив от маркираната дървесина **108** лежаща маса, куб.м.



дърв. вид категория	Цер	Гбр	дърв. вид категория	Цер	Гбр	дърв. вид категория	Цер	Гбр	дърв. вид категория
едра	15	-	древна	-	-	едра	15	-	древна
средна	1	1	дърва	86	5	едра	15	-	древна

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) цер, благун; покритие 70%, h ср. 0,75 м.

8. Средно извозно разстояние 1200 м ;

9.Други характеристики на насаждението **Натура 2000:BG0000104(Провадийско-Роякско плато),BG000238(Провадийско-Роякско плато)**(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с: **Моторни триони. Кастренето на отсечените стъбла да се извърши в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана/приспособена колесна техника, както и каруци теглени от животинска тяга (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси стъблени секции, с влачене по терена или изцяло натоварени според характера на терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **има съществуващи 1 бр. на разстояние над 1000м.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата.

**Извоза на добитата дървесина да се осъществява по същ. извозни пътища, като се опазват оставащите на корен дървета от повреди. При преовлажнена почва, да не се извършва извоз.**

10. Начини на почистване на сечището **вършината разхвърляна по цялата площ на насаждението.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **43°04'25"N 27°05'32"E – 3100 м.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се извършва ежедневно почистване на сечището от битови отпадъци от работниците. Същите да се изхвърлят извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗБУТ , ЗГ и нормативната уредба. Да се спазват изискванията на сертификацията на стопанството.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност

Изготвил: ..... и фамилия/

дата: 20.08.

Място на и

№ и дата на

лесовъдска

21.59 от 331

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **51** подотдел в

На ТП ДГС/ДДС/УОГС – „СМЯДОВО“

/попълва се само за държавни гори/

Община **СМЯДОВО**; Землище с. **Кълново**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

Граници на подотдел

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

▲ временен склад за сортименти с дължина от 1 м. до 2 м.

==+==+== проектиран автомобилен път

място за отпадъци и ГСМ

немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечта **Постепенно – котловинна** / интензивност **20 %**

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела **25.4 ха** Размер на сечището **25.4 ха**3. Състав по план/програма **Цер8,здб1,блг.1** ; действителен **Цер8,здб1,блг.1,габ,мждр.**4. Запас на 1 ха: с клони **153** куб.м/ха, без клони **139** куб. м/ха.5. Среден наклон на терена **15** градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина **663** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | З.дъ б | Блг. | цр | гбр | мждр | дърв. вид категория | З.дъ б | Блг. | цр | гбр | мждр | | |
|---------------------|--------|------|----|-----|------|---------------------|--------|------|-----|-----|------|----------|----|
| едра | | | 34 | | | дребна | | | | | 1 | вър-шина | 53 |
| средна | | 2 | 27 | | 4 | Дърва | 12 | 16 | 553 | 6 | 8 | | |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:Цер8,з.дъб1,блг.1; възраст 2-5год.; h 0,45 м.; покритие 30%;

8. Средно извозно разстояние **1550 м;**

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Натура 2000 BG (Провадийско – Роякско плато) ,**

Наличие на стояща, лежаща мъртва дървесина, във всички фази на разлагане. Запазени единични биотопни дървета..

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Моторни триони . Кастренето на отсечените стъбла да се извърши в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: **специализирана / приспособена колесна техника, или животинска тяга, на къси стъблени секции, чрез влачене и/или изцяло натоварени според характера на терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **има съществуващ, 1бр. на разстояние 3900м.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **Извоза на добитата дървесина да се осъществява по съществуващите извозни пътища, като се опазват оставащите на корен дървета и подраства. При преовлажнена почва, да не се извършва извоз.**

10. Начини на почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците от сечта по площта на сечището, извън възобновените участъци.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **43°04'25"N 27°05'33"E- 3900 м.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се извършва ежедневно почистване на сечището от битови отпадъци от работниците. Същите да се изхвърлят извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗБУТ, ЗГ и нормативната уредба.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопож

Изготвил:

дата:30.07.2

Място на из

№ и дата на

лесовъдска

21.59 от 3311

пис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

/име, фамилия и подпис:/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:


име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **51** подотдел **2**На ТП ДГС/ДДС/УОГС **гр. Смядово** /попълва се само за държавни гори/Община **Смядово** ; Землище **с.Кълново** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

| | | | |
|---------|---|----------|---|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад. |
| ===== | съществуващ автомобилен път | △ | временен склад за асортименти с дължина 1 до 2 м. |
| ~~~~~ | просека | ==+==+== | проектиран автомобилен път |
| | Граници на подотдел | | място за отпадъци и ГСМ |
| | | | немаркирана площ |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта Прореждане** интензивност **29 %**

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела 0,9 ха Размер на сечището **0,9 ха****3. Състав по план/програма цр10; блг; мжд; чбр; кгбр**Действителен състав: **цр10; блг; мжд; кл; кгбр****4. Запас на 1 ха: с клони 129 куб.м/ха, без клони 118 куб. м/ха.****5. Среден наклон на терена 10 градуса.****6. Очакван добив от маркираната дървесина 28 лежаща маса, куб.м.**

| дърв. вид категория | цр | гбр | | дърв. вид категория | цр | гбр | | | |
|---------------------|----|-----|--|---------------------|----|-----|--|------|---|
| едра | - | - | | дребна | - | - | | вър- | 2 |
| средна | 3 | - | | дърва | 24 | 1 | | шина | |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние **1350 м** ;

9.Други характеристики на насаждението

Натура 2000: BG0000104 (Провадийско – Роякско плато), BG0002038 (Провадийско – Роякско плато); Функция: вододайна зона, защитна зона местообитания, защитена зона птици

(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) **Моторни триони. Кастренето на отсечените стъбла да се извърши в сечището.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **специализирана/приспособена колесна техника, както и каруци теглени от животинска тяло** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси стъблени секции, с влачене по терена или изцяло натоварени според характера на терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **има съществуващи 1 бр. на разстояние над 1000м.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата **Извоза на добитата дървесина да се осъществява по съществуващите извозни пътища, като се опазват оставащите на корен дървета и подраства. При преовлажнена почва, да не се извършва извоз.**

10. Начини на почистване на сечището **Вършината разхвърляна равномерно по цялата площ на насаждението.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **съгласно технологичен план 43°04'25"N 27°05' 33"E- 3050 м.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се извършва ежедневно почистване на сечището от битови отпадъци от работниците. Същите да се изхвърлят извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗБУТ, ЗГ и нормативната уредба.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на **Профилактика за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар**

Изготвил

име и фамилия/

дата: 29.05.2020

7л. 59 от 33 л

Място на изда

№ и дата на уд

дска практика: 14303/15.09.2020 г.

ЗАПОЗНАТ с

опълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл.

олително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: