

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението [→] *просека на извоз* имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пропоредане / интензивност 20%
 2. Площ на подотдела 31,5 ха Размер на сечището 31,5 ха
 3. Състав по план/програма цър, бл, ср.лп, кл, к.гбр, действителен цър, бл, ср.лп, кл, к.гбр
 4. Запас на 1 ха: с клони 163 куб.м/ха, без клони 148 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 6 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 1908 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	цър	бл.	ср.лп	кл.	к.гбр	дърв. вид категория	цър	бл.	ср.лп	кл.	к.гбр	цър, бл, ср.лп, кл, к.гбр
едра	13	0	0	0	0	дребна	0	0	0	0	0	вършина
средна	330	0	0	0	0	дърва	1203	104	134	38	26	302

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 150м.
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Извън Натура 2000, няма сватбовища

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.
 7. Направа на просеки 31 бр.
 допустимо разстояние между тях 40м., дължинам., ширинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата да се палят от оделване оставащите на корен дървета
 10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършиноба
 11. Материалите ще се извозят до временен склад
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
 12. Други указания: да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: гор. старши Станислав

дата: 20.06.2012г.

Място на издаване: гр. Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7538/10.08.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

инж. Станислав Неделчев

/име, фамилия,/ подпись:

дата: Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14845 / 17.06.2022г.

Утвърдил:

/име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

```
data: .....[
```

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....


За добив на дървесина от отдел 365 подотдел "ж"

ДГС/ДЛС/попълва се само за държавни гори/

Община, Землище

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:  - место за отпалуци

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

▲▲▲ временен склад

== == съществуващ автомобилен път

- Границы на поф. отрезка

xxxxxxxxx трасе на въжена линия

///////// технологична просека

==+==+== проектиран автомобилен път

ГСМ

0 - KOTEN

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта "постепенно-котловинна" / интензивност 25%

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела 10.5 ха. Размер на сечището ха.

3. Състав по план/програма цр 10. бл. дчрш , действителен

4. Запас на 1 ха: с клони 181 куб.м/ха, без клони 165 куб.м/ха

5. Среден наклон на терена 12

6. Очакван добив от маркираната дървесина 381 лежаща маса, куб.м.

д.вид катег.	цр	бл															вършина
едра	317	5															-
средна	44	1															отпад 4
дребна	-	-															
дърва	457	42															

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

добра състояние височина около 30-50 cm

8. Средно извозно разстояние 1500 m

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) стопанска

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) овалянето на маркираните за сеч дървета да се извършва с бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището и на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

с техника техника на цели стъбла или къси секции наповръти 80 в.р. скл. на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м широчина м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м , широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м , широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м. , дължина м. , широчина м.

7. Направа на технологични просеки: бр.

допустимо разстояние между тях м. , дължина м. , широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

ще се използват покрития от преходни сечи

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза с подръчни материали, маркираните дървета да се повалят извън местата заети с подраст

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне в сечището извън възобновителните центрове и местата заети с

11. Материалите ще се извозят до временен склад с GPS координати 43,3287554, 26,1282118 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовите и промишлени отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горските територии. След приключване на добива в обекта всички извозни пътища да се задръстят с отпад от сечта, за да се предотвратят ерозионни процеси.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: чл. 59 от 33 AD Диян Димов /подпис, име и фамилия/

дата: 30.03.2026

Място на издаване: Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7537 / 10.08.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

инж. Станислав Неделчев

/име, фамилия, / подпис:

дата: Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14845 / 17.06.2022г.

Утвърдил:

/име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: Г.


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: Г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....**

За добив на дървесина от отдел 367 подотдел "е"

ДГС/ДЛС Горна Мом /попълва се само за държавни гори/Община Попово, Землище с. Посабина

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - -	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
= = = =	съществуващ автомобилен път

.....	место за битови отпадъци
xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
=+=+=	проектиран автомобилен път
Г.С.М.	Г.С.М.
.....	просека на извоз на дървесината

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта "постепенно-котловинна" /интензивност 30%

Втори вид сеч изсичане на поглед /интензивност 70%

2. Площ на подотдела 19.4 ха Размер на сечището 19.400 ха

3. Състав по план/програма цр 9, вл 1, действителен цр 9, вл 1

4. Запас на 1 ха: с клоно 141 куб.м/ха, без клоно 128 куб.м/ха

5. Среден наклон на терена 7

6. Очакван добив от маркираната дървесина 912 лежача маса, куб.м.



д. вид катег.	цр	бл																	вършина
едра	314	5																	-
средна	36	2																	
дребна	-	-																	отпад
дърва	492	63																	18

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 2000 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.) стопанска избгн Натура 2000

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) оваянето на маркираните за сеч дървета да се извършва с бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището и на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила и/или механизирано със специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м широчина ..... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м , широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м , широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м. , дължина ..... м. , широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м. , дължина ..... м. , широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Складовете са съществували от преходните сечи

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза с подръчни материали, маркираните дървета да се повалят извън местата заети с подраст

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне в сечището извън възобновителните центрове и местата заети с

11. Материалите ще се извозят до временен склад 43, 3287178, 26, 1291552

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовите и промишлени отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горските територии. След приключване на добива в обекта всички извозни пътища да се задръстят с отпад от сечта, за да се предотвратят ерозионни процеси.

да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: чл. 59 от 33 АД ..... Диян Димов /подпис, име и фамилия/

дата: 18.03.2026

Място на издаване: Попово

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7537 / 10.08.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....