

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....82.....подотдел.....Г.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....ТП ДРС Провадия...../попълва се само за държавни гори/

Община.....Провадия.....; Землище.....в Староселец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС.....139 0000104.....Рокско плато.....

Мерки за опазване:.....изграмя Рокско плато за ВКС.....

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион в сечището на временен склад
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) взрзи и къси секции
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
- Начини на почистване на сечището равномерно развъртане на въжешката в сечището
- Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Средно извозно разстояние 30:50;
- Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирание на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ЗАЛИЧЕНО НА ЗАЛИЧЕНО НА /подпис, име и фамилия/

дата: 14.01.2017

Място на и

№ и дата на

лесовъдска практика: 5015/2012/2017

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....




Одобрил:.....  
.....  
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....  
.....  
име, фамилия, /подпис: .....  
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....  
Община.....; Землище.....  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



ВКС - 133 В 6000 2038 - зона пика по нива 2000  
Мерки за опазване:.....  
.....

#### Легенда:

|       |                                                         |        |                                          |
|-------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| ±±±±  | проектирани коларски вр. извозни пътища                 | »»»»   | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища                             | ▲▲▲    | временен склад                           |
| ===== | съществуващ автомобилен път                             | xxxxxx | трасе на въжена линия                    |
| ~~~~~ | просека                                                 | +=+=+= | проектиран автомобилен път               |
| ГСМ   | место за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение | ТБО    | депо за технологични и битови отпадъци   |



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... *с моторен трион* .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... *с електрическа горска сечница* .....
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
.....  
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището ... *да включено разчистване на сечището* .....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние *15-25 метра*
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирање на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: *ЗАЛИЧЕНО НА* /подпис, име и фамилия/  
дата: *24.08.2018*  
Място на: *ОСИТОВАНЕ*  
№ и дата: *чл. 59 от ЗЗЛД* Ж *ОСИТОВАНЕ*  
лесовъдска практика: *чл. 59 от ЗЗЛД*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../потълва се само за държавни гори/

Община.....Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС 1133 BG0002038 зона ИТЧИ

Мерки за опазване: Съгласно договора за ГВКС

#### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион*
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирана техника* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *кбсч и други специални*
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
- Начини на почистване на сечището *равномерно разхвърляне на върсешката*
- Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Средно извозно разстояние *50 м*;
- Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирание на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: *ЗАЛИЧЕНО НА* /подпис, име и фамилия/

дата: *3.1*

Място на

№ и дата

лесовъдска практика: *6026/10.12.10*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис/:.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел..... *122*.....подотдел..... *а*

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... *Провадия*...../попълва се само за държавни гори/

Община..... *Провадия*.....; Землище..... *с. Варница*.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС..... *ВКС 1 - Защитна горна пътека В.Г. 00000000*.....

Мерки за опазване:..... *Съгласно доклада за Г.В.К.С.*.....

Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ГСМ място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

ТБО депо за технологични и битови отпадъци



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... Моторен трион .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... механизирана горска техника или животинска сила .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
..... на дълги и къси секции .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището ..... ръчно разчистване на вършищата .....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние ..... 25 м .....
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирание на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава ..... от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/

дата: .....

Място на

№ и дата

лесовъдска практика: ..... 01.02.2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..... <sup>873</sup>.....подотдел..... <sup>3</sup>.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... <sup>ТП ДГС Проводил</sup>...../попълва се само за държавни гори/

Община..... <sup>Проводил</sup>.....; Землище..... <sup>Манастир</sup>.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС <sup>860002018</sup>..... <sup>пробавишкото разклоно прито</sup>.....

Мерки за опазване:..... <sup>сгласена доклада за ВКС</sup>.....

#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ГСМ ⁸ място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

ТБО ⁸ депо за технологични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион в сечището на временен склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирани техники
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне в сечището
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 20150;
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирање на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил Илиян Илиев /подпис, име и фамилия/

ИЗГОТВИЛ
дата: 02.05.2015
Място на ОСНОВАННЕ
№ и дата чл. 59 от ЗЗЛД
лесовъдска практика: 24.12.2014

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС ... *ВКС 0002038 Пробудийско-Равночало*

Мерки за опазване: *Водна защита за ВКС*

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ГСМ място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

(K) - котел

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

ТБО депо за технологични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *с моторен трион в сечището / временен склад*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *горска техника* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *дълги и къси секции*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището *равномерно развърсване на сечището*
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние *20-40 м.*
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирање на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно е, че *ЗАЛИЧЕНО НА* и попълнени неверни данни в настоящия документ носят  
наказателна отговорност *ОСНОВАННЕ* реда на Глава девета от Наказателния кодекс,  
Изготвил *ОСНОВАННЕ* ..... /подпис, име и фамилия/  
дата: *чл. 59 от ЗЗЛЗ*

Място на издаване: *ЗАЛИЧЕНО НА*  
№ и дата на удостоверение: *ОСНОВАННЕ*  
лесовъдска практика: *чл. 59 от ЗЗЛЗ*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....