

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/потъква се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....¹⁹⁹.....подотдел.....^Б.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....^{Провадия}...../потъква се само за държавни гори/

Община.....^{Провадия}.....; Землище.....^{Славейково}.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС ^{1.1} ВКС 2 и ВКС 3

Мерки за опазване: ^{Да се види в доклада за ВКС}

и листа за предварителна идентификация

Легенда: (X) - нов котел

(O) - разширени и сведени котли

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲▲▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

~~~~~ просека

==+== проектиран автомобилен път

ГСМ място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

ТБО депо за технологични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника или ръчно.  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). на дълги и къси секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършищата.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 20-50 м.
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирање на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ /подпис, име и фамилия/  
дата: 10.10.2024  
Място на Чл. 59 от ЗЗЛД Чл. 59 от ЗЗЛД  
№ и дата на 5034/20.10.2024

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоустроителна практика: .....



Одобрил:.....

Утвърдил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

име, фамилия, /подпис:.....

дата:.....Г.,

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....<sup>199</sup>.....подотдел.....<sup>В</sup>.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....<sup>пробавия</sup>...../потъква се само за държавни гори/

Община.....<sup>пробавия</sup>.....; Землище.....<sup>славейково</sup>.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС <sup>1.1.2.3</sup>.....

Мерки за опазване: <sup>отмяна на издържане</sup>.....

<sup>идентификация</sup>.....

Легенда: (H) - новкотел

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

GCM място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

(H) - разширен или свързани котли

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

ТБО депо за технологични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Моторен трион механизмирана техника*
кастрене в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *горска техника или ръчно*
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
Дълги и къси секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището *Равномерно разхвърляне на вършината*
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние *20-40м*
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирање на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил

дата: *13.12.2018*

Място на

№ и дата

лесовъдска практика: *20.12.2018*

ЗАЛЧЕНО НА
ОСНОВНИТЕ
ЧЛ. 59 ОТ ЗЗЛД

ЗАЛЧЕНО НА
ОСНОВНИТЕ
ЧЛ. 59 ОТ ЗЗЛД

/подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: