

дата: 24.6.2026 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5735 / 23.02.2012г.

Утвърдил:

/име, фамилия, / подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: Г.


За добив на дървесина от отдел 377 подотдел "а"

ДГС Варна /попълва се само за държавни гори/
КИТКА 37068

Община АВРЕН, Землище с. КИТКА 37068

Община АВРЕН, Землище с. КИТКА 37068
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- Легенда:**
- | | |
|---------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
| » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - | съществуващи извозни пътища |
| ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| = = = | съществуващ автомобилен път |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

IV - място за съхранение и отбавка
отпадъци и замършене на въздуха.

xxxxxxx трасе на вѝжена линиѝ

LLLLL технологична просека

проектиран автомобилен път

Моркварен 1204

котла

.....
мосто/имота съществуващите и проектирани временни

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с БС спец. техника и извозно-Аско Т8Г
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
чел. стъбла; дълги/къси секции; с влачене по терена. Извозно-Аско Т8Г
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просеки: бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището:
равномерно разхвърляне на ~~сеч~~ дървината и сечището,
почистване на котлите
11. Материалите ще се извозят до временен склад с GPS координати: 43.048189, 27.783126
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние: 50-100 м
13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известен реда на данни в настоящия документ носят наказателна отговорност по **заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД**

Изготвил /подпис, име и фамилия/
дата: 24.

Място на издаване: ДГС ВАРНА

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11515 / 26.05.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

/име, фамилия, / подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: Г.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: Г.


За добив на дървесина от отдел **379** подотдел "д"

ДГС Варна /попълва се само за държавни гори/

Община АВРЕН, Землище с. КИТКА 37068

Община АВРЕН, Землище с. КИТКА 37068
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - -	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
= = =	съществуващ автомобилен път

III - място за закрепване на техниката
и свързване на битовите агрегати.
xxxxxxxxx трасе на въжана линия

xxxxxxxxx трасе на въжена линия

ММММ технологична просека

==+==+== проектиран автомобилен път

Prilog za CEE
KOTEL

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с сес. стел., техника или механизми или на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги/къси секции, с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки: бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата

10. Начини за почистване на сечището:

равномерно разхвърляне на вършината по сечището а в
котиле извън тях

11. Материалите ще се извозят до временен склад с GPS координати 43.047934, 27.783463

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 50 - 100 м

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс

заличено съгласно чл. 59 от

Изготвил: ЗЗЛД

нов Йорданов /подпис, име и фамилия/

дата: 17.6.202

Място на издаване:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

11515 / 26.05.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

DMT

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

сас. мез. техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки: бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището:

работното разхвърляне на вършината по сечището,
почистване на котлите

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 50 - 100 м

13. Други указания: В края на работния ден битовите отпадъци да се събират на определените за това места и след това да се изхвърлят

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Гла кс,

заличено съгласно чл.

59 от ЗЗЛД

Изготвил: ...

остов Тодоров /подпис, име и фамилия/

дата: 24.6.20

Място на издаване: ДГБВЛГП

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

3832 / 20.07.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

заличено съгласно чл.

59 от 33ЛД

/име, фамилия

дата: 24.0.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5735 / 23.02.2012г.

Утвърдил:

/име, фамилия,/ подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: г.


За добив на дървесина от отдел **431** подотдел "д"

ДГС Варна /попълва се само за държавни гори/

Община АВРЕН, Землище с. КРУША 40066

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



431

 - Място за зареждане на техника
и съхранение на отпадъците
xxxxxxx трасе на въжена линия

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - -	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
= = =	съществуващ автомобилен път

ММММ технологична просека

==+==+== проектиран автомобилен път

маркиран

komen

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

сес. сечу техника или нивотинска т.я.а.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки: бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището:

работно място разчистване на вършината по сечището,
почистване на котлите

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние: 50 - 100 м

13. Други указания: Отпадащите да се събират на определените
места и после да се повисят

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

заличено съгласно чл.

Изготвил: 59 от 33ЛД

Костов Тодоров /подпис, име и фамилия/

дата: 24.6.

Място на издаване:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

3832 / 20.07.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: