


Зарисън ел. 59 от 3302

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:
 /потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата:Г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесоуводска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. подотдел.
 На ТП ДГС/ДПС/УОГС
 Община; Землище
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
 I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека

- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за маркиране

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта / интензивност 30 %
- Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 10,7 ха Размер на сечището 10,7 ха
- Състав по план/програма 30% Бр3, 40% Бр2, 30% Бр1, 1% Мау1
- Запас на 1 ха: с клонон 8,5 куб.м/ха, без клонон 7,5 куб.м/ха.
- Среден наклон на терена 22,7 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина лежача маса, куб.м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 227 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	Зрб	Бп	Ур	Гр	Чш	дърв. вид	Зрб	Бп	Ур	Гр	Чш	дърв. вид	Зрб	Бп	Ур	Гр	Чш
категория						категория						категория					
едра	Зр	Бп	Ур	Гр	Чш	едра	Зр	Бп	Ур	Гр	Чш	едра	Зр	Бп	Ур	Гр	Чш
средна	10	8	-	-	-	средна	61	40	74	7	17	средна	61	40	74	7	17

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Зрб - Бп 5; Гр 07; вис 9,8; дощ - Бп 2 - Гр 2

8. Средно извозно разстояние 80м

9. Други характеристики на насаждението (поковица, сватбовица, надлестни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 - BG0000104 Мисирска гора 8160
Защитена зона Мисирска гора ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, катренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализираните горски техники
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло патоварени)
къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам, широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем, дължинам, широчинам.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм, дължинам, широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 9бр с площ 96 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

Дървесината да се извози по съществувещи пътища

10. Начини на почистване на сечището равномерно развъртане на върх

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или когато извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Стриктно да се спазва Наредба № 8 за сечи в горите

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност

Изготвил:

дата: 06.10.15

Място на изд.

№ и дата на

лесовъдска п

подпис, име и фамилия

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

Q38


подотдел.....6.....

На ТП ДГС/~~ДНС~~/~~УОГС~~.

Община Дългопол; Землище с. Сова

Община
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потълява се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



0-КОТЕЛ

- | | |
|---|--|
|  | проектирани коларски вр. извозни патница |
|  | существоващи извозни патница |
|  | существоващ автомобилан път |
|  | просека |
|  | М.Б.О.О. за суретничан ка |

- | | |
|----------|---|
| » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътнича |
| ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| xxxxxx | трасе на въжена линия |
| =+ =+ =+ | проектиран автомобилен път |
| | <i>Место за извършване</i> |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Постепенно-хазаровина* / интензивност *30* %
 2. Площ на подотдела *9,6* ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма *Размер на сечището 9,6 ха*
 4. Запас на 1 ха: с клони *83* куб.м/ха, без клони *85* куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена *15* градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина *221* лежаща маса, куб.м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 221 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	категория	едра	средна	дърв. вид	категория	едра	средна	дърв. вид	категория	едра	средна	дърв. вид	категория	едра	средна	дърв. вид	категория	едра	средна
БП	398	3Р		БП	398	3Р		БП	398	3Р		БП	398	3Р		БП	398	3Р	
5	4	-		5	4	-		5	4	-		5	4	-		5	4	-	
2	5	-		2	5	-		2	5	-		2	5	-		2	5	-	

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)..... 315 - възраст 5, височина - 0,4м, иблнота 0,5

8. Средно извозно разстояние :..... 80м

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлестни дървета, серишутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина вододобитни зони, биологично разнообразие и др.)

Natura 2000: BG 0000104, местообитания 3150
ГВКЕ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....

къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам, широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем, дължинам, широчинам.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм, дължинам, широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2бр 0,5х9

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Дървесината да се извозва по съществуващите пътища
равномерно разхвърляне на вършината

10. Начини на почистване на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1 се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазва ЗГ и Наредба №8 за сечище в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: 31.09.25

дата: 30.09.25

Място на издад

№ и дата на уд

лесовъдска пра

Залисено ел. 59 от 33л2

пис, име и фамилия

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... 346.....подотдел..... Р

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... /попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....; Партизони.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red box] илуст. за разрешаване на

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

[blue box] илуст. за отпадение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност ..... 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела ..... 1.5 ха Размер на сечището ..... 1.5 ха

3. Състав по план/програма....., действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клонови..... куб.м/ха, без клонови..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..... 6 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 27 ..... лежаща маса, куб.м.

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

5. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява специализирано горско транспортно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коляски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... М., дължина ..... М., ширина ..... М.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 250, 0,1 х 0,1

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището *равномерно разхвърляне на вършините*

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Стриктно да се спазва Наредба №8 за

12. Други указаних: сестра в горіє чл 37

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

лесовъдска пра

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Зарисъци чл. 59 от 33ЛД

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red box] място за зареждане с ГМ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

[blue box] място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтаПрорендонне...../ интензивност15%
 2. Площ на подотдела1.9 хаРазмер на сечището.....1.9 ха

3. Състав по план/програма.....действителен.....14.1
 4. Запас на 1 ха: с клони.....1421 куб.м/ха, без клони125 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена6 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина38 лежача маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|------|--|--|---------------------|-----|-----|------|--|--|---------|--|
| дърв. вид категория | цел | мнз | клен | | | дърв. вид категория | цел | мнз | клен | | | | |
| едра | - | - | - | | | дребна | - | - | - | | | вършина | |
| средна | 1 | 1 | - | | | дърва | 82 | 10 | 2 | | | | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 60 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

специализирана горска теренина
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коляски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр., 0.2 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Извозът ще се извършва по сечището, без да се поврежда почвата

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разкъсване на вършиновете

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Сечището да се спазва Наредба № 8 за сечище в горите и из

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата: 30.09.2

Място на из

№ и дата на

лесовъдска

..... /подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗЗ

опълва се след издаването на позволителното за сеч/оплително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: