

**УТВЪРДИЛ:**.....

име, фамилия./ подпись: .....

дата:.....Г..


№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС... ТП ДРС Провадия ..... /потъпва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС 136 0000104 РОЗКЕКО ПЛАТО

Мерки за опазване: изграждане докрай за ВКС членове

пред британне царство фиделсия

### Легенда:

- проектирани тракторни вр. извозни пътища

- ▲ ▲ ▲ **временен склад**

- XXXXXX трасе на въжена линия

- ==+==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... *с моторен трион в сечището на временен склад* .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... *механизирани горска техника* .....
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
..... *взрзи и къси секции* .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището *равномерно развъртане на въжичката в сечището* .....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние ..... *30-50* .....
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирание на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ... *ЗАЛЧЕЦО КА* ..... /подпис, име и фамилия/

дата: *14.08*

Място на из

№ и дата на

лесовъдска

яване на

*11.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/потъква се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../потъква се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС ..... *ВКС 0002038 Тробоушско-Равнополе*

Мерки за опазване: ..... *Възникваща повреда за ВКС*

#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ГСМ място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

(K) - котел

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

ТБО депо за технологични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... *с моторен трион в сечището / временен склад* .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... *методи: гора, горска техника* .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
..... *дълги и къси секции* .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището ..... *равномерно развръщане и сечище* .....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние *20-40 м.*;
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирање на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществувачи пътища, минавачи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:..... /подпис, име и фамилия/

дата: *1/30/16*

Място на изд

№ и дата на у

лесовъдска пр

*ЗАПОВЕД НА*

*ОСНОВНИТЕ*

*Чл. 59 от ЗЗЛД*

ване на

*1/30/16*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел..... <sup>В73</sup>.....подотдел..... <sup>3</sup>.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... <sup>Т.П. Д.С. Провадил</sup>...../попълва се само за държавни гори/

Община..... <sup>Провадил</sup>.....; Землище..... <sup>Манастир</sup>.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС <sup>В60002018</sup>..... <sup>пробандишко разкато прито</sup>.....

Мерки за опазване:..... <sup>сгласна вода.ва. за ВКС</sup>.....

#### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ГСМ <sup>9</sup> място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

ТБО <sup>9</sup> депо за технологични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с... моторен трион ... в сечището на временен склад .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с... механизирата техника .....
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
..... на дълги и къси секции .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището равномерно разкълкване в сечището .....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 30150.....;
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирање на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност, по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,  
Изготвил:... Залицецо на ... Н. Делет ..... /подпис, име и фамилия/  
дата:.. 04.06.2015 .....

Място на изготвяне на чл. 59 от ЗЗЛЗ .....

№ и дата на издаване на ..... .....

лесовъдска п

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:.....

/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел..... *122*.....подотдел..... *а*.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... *Провадия*...../потълва се само за държавни гори/


Община..... *Провадия*.....; Землище..... *с. Бърница*.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *122*...../потълва се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И  
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА И ВРЕМЕННИТЕ СКЛАДОВЕ

М 1 : 10 000



ВКС *ВКС 1 - Защитена зона птици ВФ 0001038*.....

Мерки за опазване: *Съгласно доклада за ГВКС*.....

#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ГСМ място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

ТБО депо за технологични и битови отпадъци

© - стар хотер

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... *Моторен трион* .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... *механизирана горска техника или животинска сила* .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
..... *на дълги и къси секции* .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището ..... *ръчно с ръчни инструменти* .....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние *25 м*.....;
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирание на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:..... *З.А.П.И.В.И.О. И.А.* ..... /подпис, име и фамилия/

дата: *11.06.11*

Място на издава

№ и дата на удо

лесовъдска прак

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


Одобрил:.....  
/име, фамилия и подпис:/ .....

дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....  
име, фамилия, /подпис: .....  
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....  
Община.....; Землище.....  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



ВКС - 133 В 6000 20 38 - зона III по НСГ 2000  
Мерки за опазване: Охрана горите за Г-ВКС  
.....

#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

GCM място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

ТБО депо за технологични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... *с моторен трион* .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... *горски техника* ...  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
*дълги/къси секции* .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището ... *с вакуумно почистване на сечището* .....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние *15-25 метра* .....
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирање на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,  
Изготвил: ... *Заличенко ИА* ..... /подпис, име и фамилия/

дата: *24.04*  
Място на изд  
№ и дата на  
лесовъдска п

*Осипов ИИЕ*  
*ул. 59 от 33 ЛА*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

Утвърдил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

име, фамилия, /подпис:.....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС 1133 BG0002038 зона Итичи

Мерки за опазване: Съгласно договора за ГВКС

#### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲▲▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

~~~~~ просека

==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
кбс и други машини
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
- Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на върската
- Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Средно извозно разстояние 50 м;
- Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирание на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 31.12.2014

Място на и

№ и дата н

лесовъдска

ЗАПОВЕД НА  
ОСНОВАН  
ЧЛ. 59 ОТ ЗЗЛА

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....