

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....¹⁹⁹.....подотдел.....^Б

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....^{Провадия}...../попълва се само за държавни гори/

Община.....^{Провадия}.....; Землище.....^{Славейково}.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ВКС ^{1.1}..... ВКС 2 и ВКС 3.....

Мерки за опазване: ^{Да се види в доклада за ВКС}
^{и листа за предварителна идентификация}

Легенда: (X) - нов котел

(O) - разширени и съединени котли

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲▲▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

~~~~~ просека

==+== проектиран автомобилен път

GSM място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

ТБО депо за технологични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирана техника или ръчно.  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
на дълги и къси секции, с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.
10. Начини на почистване на сечището равномерно разчистване на вътрешната
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 20-50 м.
13. Други указания: Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубиране на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: З. Димитров И. А. /име и фамилия/

дата: 10.06

Място на из,

№ и дата на

лесовъдска г

З. Димитров И. А.

осигуряване

ул. 59 ок 33 ЛА

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....<sup>199</sup>.....подотдел.....<sup>В</sup>.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....<sup>пробадия</sup>...../попълва се само за държавни гори/

Община.....<sup>пробадия</sup>.....; Землище.....<sup>Славейково</sup>.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



ВКС.....<sup>1.1.2.3</sup>.....

Мерки за опазване:.....<sup>оглядът мот за предвзривелост</sup>.....  
.....<sup>идентификация</sup>.....

Легенда: (Н) - нов котел

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ГСМ място за съхранение на горивосмазочни м-ли и съхранение

○ - разширен или съединени котли

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

ТБО депо за технологични и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион механизирана техника
кастрене в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с горска техника
или ръчно
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
Дълги и къси секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата. **Извозът да се извършва на определените извозни пътища. Да не се извозва при преовлажнени почви. Да се поставят предпазни средства на оставащите на корен дървета при опасност от обелване на кората им при извоза на дървесина. Да не се подпират фигури на оставащи на корен живи дървета или да се използват средства за предпазване на кората от нараняване.**
10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на вършината
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Средно извозно разстояние 20-40м
13. Други указания: **Битовите и технологични отпадъци да се събират на определените места. След приключване на работа да се изнасят от сечищата извън горските територии до определените депа за отпадъци. При отваряне и разширяване на котли/прозорци, не се допуска кубирање на дървесина вътре в котлите/прозорците, освен по съществуващи пътища, минаващи през тях.**
14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготв Задължително ИА осигуряване чл. 59 от ЗЗПА дпис, име и фамилия/

дата: 2
Място
№ и да
лесовъд

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: