

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: инж. Г. Керезова ...


... /Зам.Директор при ДПС Балчик/

име, фамилия / подпис:

дата: 30.11.18 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

За добив на дървесина от отдел **415**.....подотдел.....**ж**.....
 На ТП ДЛС.....**Балчик**...../потълва се само за държавни гори/
 Община.....**Аксаково**.....; Землище...**с.Ген.Кантарджиево**.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



	проектирани коларски вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища
	съществуващ автомобилен път
	технологична просека
	

 проектирани тракторни вр. извозни пътища
 временен склад
 трасе на въжена линия
 проектиран автомобилен път
 *сезонна*

 ГС
 ДЕ

☑ ГСМ
☑ ДЕПО об наглицы

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **постеп.-котлов.** / интензивност 20... %

2. Кгбр и мжд се сече на 100%

Втори вид сеч / интензивност %

3. Площ на подотдела **11,9** ха Размер на сечището **9,6** ха

4. Състав по план/програма: **цр10; кгбр8; мжд2**;, действителен

5. Запас на 1 ха: с клони **130** куб.м/ха, без клони куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **15** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **344** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	цр	кгбр	мжд		дърв. вид категория	цр	кгбр	мжд			
едра	18				Дребна		36	5			
средна	4		10		Дърва	206	50	15			

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **30 м.**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододаини зони, биологично разнообразие и др.) **BG0002082 BG0000102.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището.** **сечта се извършва с моторен трион;**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно** **на къси секции.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**

10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**

11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди да не се извозва и транспортира в кално време .Да се спазват изискванията по FSC.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: **Николай Радев**
.....

/име, фамилия/ подпис:

дата: **30.11.18** г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: **7776/10.09.2012г.**

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ
Одобрил: **инж. Г. Керезова**

..... /Зам. Директор при ДЛС Балчик/

име, фамилия/ подпис:

дата: **30.11.18** г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: **7691/10.08.2012 г**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел. **88** подотдел. **ж**

На ТП ДЛС **Балчик** /попълва се само за държавни гори/

Община **Балчик**; Землище **с. Рогачево**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **пост.-котлов.** ..... / интензивност 20... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност. %  
2. Площ на подотдела **13,2** ..... ха Размер на сечището **13,2** ..... ха  
3. Състав по план/програма: **цр3; гбр2; мжд2; кл1; срлп1; кгбр1** ....., действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клони **104** ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **16** ..... градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **267** ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Др. изд. | Цер | Лип а |  | дърв. вид категория | Др. изд. | Цер | Лип а |  |  |          |    |
|---------------------|----------|-----|-------|--|---------------------|----------|-----|-------|--|--|----------|----|
| едра                |          | 13  | 4     |  | Дребна              |          |     |       |  |  |          |    |
| средна              | 11       |     |       |  | Дърва               | 111      | 91  | 37    |  |  | вър-шина | 44 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
9. Средно извозно разстояние **30 м** .....;  
10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). **BG0002082 BG0000102**.....;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището**..... **сечта се извършва с моторен трион;**.....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно** ..... **на къси секции** ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**  
10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**  
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничните имоти от вреди и повреди да не се извозва и транспортира в кално време Да се спазват изискванията по FSC**.....  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места**.....  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 7776/10.09.2012г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **пост.-котлов.** ..... / интензивност 25... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност.%  
2. Площ на подотдела ..**9,8**..... ха    Размер на сечището.....**9,8**..... ха  
3. Състав по план/програма:.....**цр10**....., действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клони.....**94**...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...**5**.....градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....**225**.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Цер       |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Цер        |  |  |  |  |      |           |
|------------------------|-----------|--|--|--|------------------------|------------|--|--|--|--|------|-----------|
| едра                   | <b>12</b> |  |  |  | Дребна                 |            |  |  |  |  | вър- | <b>23</b> |
| средна                 | <b>18</b> |  |  |  | Дърва                  | <b>195</b> |  |  |  |  | шина |           |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
9. Средно извозно разстояние ...**30 м**.....;  
10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). **BG0002082 BG0000102**.....;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...**кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището**.....**сечта се извършва с моторен трион**.....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно** ..... на **на къси секции**..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата...**да не се допуска влачене по терена,да не се кубира на оставащите дървета на корен,при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**  
10. Начини за почистване на сечището ..**чрез равномерно разхвърляне на вършина**  
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди да не се извозва и транспортира в кално време .Да се спазват изискванията по FSC**.....  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места**.....  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....



Изготвил: Николай ...

Радев ...

/име, фамилия/ подпис:

дата: 30.11.18

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7776/10.09.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: инж. Г. Керезова ...

... /Зам. Директор при ДЛС Балчик/ ...

име, фамилия/ подпис:

дата: 30.11.18

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 93 ..... подотдел. В .....

На ТП ДЛС Балчик ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Балчик .....; Землище с. Рогачево .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възвени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **пост.-котлов.** ..... / интензивност 20... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност.%  
2. Площ на подотдела ..**6,2**..... ха - Размер на сечището.....**6,2**..... ха  
3. Състав по план/програма:.....**цр8;плас2**....., действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клони.....**65**...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена .....градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....**77**.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Цер      | Яс       |  |  |  | дърв. вид категория | Цер       | Яс        |  |  |  |      |           |
|---------------------|----------|----------|--|--|--|---------------------|-----------|-----------|--|--|--|------|-----------|
| едра                | <b>3</b> | <b>4</b> |  |  |  | Дребна              |           |           |  |  |  | вър- | <b>11</b> |
| средна              | <b>1</b> | <b>1</b> |  |  |  | Дърва               | <b>58</b> | <b>10</b> |  |  |  | шина |           |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
9. Средно извозно разстояние ...**30 м**.....;  
10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). **BG0002082 BG0000102**.....;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...**кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището**.....**сечта се извършва с моторен трион;**.....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно** .....  
..... **на къси секции**..... на  
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
.....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата...**да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**  
10. Начини за почистване на сечището ..**чрез равномерно разхвърляне на вършина**  
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди , да не се извозва и транспортира в кално време .Да се спазват изискванията по FSC**.....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.....  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Изготвил: ... Николай ...

... Радев ...

/име, фамилия/ подпис:

дата: 30.11.2012 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7776/10.09.2012 г.

Одобрил: ... инж. Г. Керезова ...

... /Зам. Директор при ДЛС Балчик/ ...

име, фамилия/ подпис:

дата: 30.11.2012 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 85 ..... подотдел. .... Н. ....

На ТП ДЛС ... Балчик ..... /потъпва се само за държавни гори/

Община ... Балчик .....; Землище ... с. Рогачево .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъпва се само за недържавни гори/


## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



- ++++ проект. коларски вр. извозни пътища
  - съществуващи извозни пътища
  - ===== съществуващ автомобилен път
  - ~~~~~ технологична просека
  - »»»» проект тракторни вр. извозни пътища
  - ▲▲▲ временен склад
  - xxxxxx трасе на въжена линия
  - ==== проектиран автомобилен път
- схемат.  
от ГСН

## ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

Описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, неблагоприятни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Приложени: ...3.... бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.  
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

| КГМ № | регистриран лесовъд – име, фамилия | Подпис |
|-------|------------------------------------|--------|
| A4678 | Николай Колев Радев                |        |
|       |                                    |        |

МАРКИРАЛ подпис: \_\_\_\_\_, дата: 13/11/2018г.  
Николай Радев, гор.стражар ДЛС Балчик

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика 7776/10.09.2012г.



Изготвил: ...Здравко ...

Кириков

/име, фамилия, / подпис: ...

дата: 10.08.2016 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6392/27.04.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: ...инж. Г. Керезова ...

/Зам. Директор при ДЛС Балчик/

име, фамилия, / подпис: ...

дата: 30.11.16 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 162 ..... подотдел. .... Г. ....

На ТП ДЛС ..... Балчик ..... /попълва се само за държавни гори/

Община ..... Балчик .....; Землище ... с.Църква .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението





## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **пост.-котлов.** ..... / интензивност 20... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност.%  
2. Площ на подотдела ..**10,9**..... ха    Размер на сечището.....**10,9**..... ха  
3. Състав по план/програма:.....**цр9;бл1**....., действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клони.....**70**...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...**5**.....градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....**215**.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Цер      | Бл       |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Цер        | Бл        |  |  |  |      |           |
|------------------------|----------|----------|--|--|--|------------------------|------------|-----------|--|--|--|------|-----------|
| едра                   | <b>9</b> | <b>1</b> |  |  |  | Дребна                 |            |           |  |  |  | вър- | <b>34</b> |
| средна                 | <b>2</b> | <b>2</b> |  |  |  | Дърва                  | <b>188</b> | <b>13</b> |  |  |  | шина |           |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
9. Средно извозно разстояние ...**30 м**.....;  
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). **BG0002082 BG0000102**.....;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...**кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището**.....**сечта се извършва с моторен трион;**.....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно** .....  
..... **на къси секции**..... на  
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
.....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата...**да не се допуска влачене по терена,да не се кубира на оставащите дървета на корен,при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**  
10. Начини за почистване на сечището ..**чрез равномерно разхвърляне на вършина**  
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди ,да не се извозва и транспортира в кално време .Да се спазват изискванията по FSC.....**  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.....**  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....



Изготвил: ... Иван ...

Рачков

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: 11.09.2012г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7778/10.09.2012г.

Одобрил: ... инж. Г. Керезова ...

... /Зам.Директор при ДЛС Балчик/ ...

име, фамилия/ подпис: .....

дата: 30.11.12г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..278.....подотдел.....е.....

На ТП ДЛС.....Балчик...../попълва се само за държавни гори/

Община .....Балчик.....; Землище .....с.Прилеп.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Red hatched box] С.Х.М.М.

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

[Circle with cross] ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **постеп.-котлов.** / интензивност 30... %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела .. **3,1** ха Размер на сечището .. **3,1** ха
3. Състав по план/програма: ... **цр7; гбр2; срлп1**, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони ... **199** ... куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ... **14** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **188** лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | цр | срлп | гбр | | дърв. вид
категория | цр | срлп | гбр | | | | |
|------------------------|----|------|-----|--|------------------------|-----|------|-----|--|--|------|----|
| едра | 11 | 3 | | | Дребна | | | 2 | | | вър- | 30 |
| средна | 1 | 4 | 4 | | Дърва | 116 | 32 | 15 | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние ... **30 м.**;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододаини зони, биологично разнообразие и др.) **BG0002082 BG0000102.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището.** **сечта се извършва с моторен трион;**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно** **на къси секции.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата... **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището ... **чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време. Да се спазват изискванията по FSC.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Техническа** / интензивност 100... %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **2,5** ха Размер на сечището **1,4** ха
3. Състав по план/програма: **глд 10;** , действителен
5. Запас на 1 ха: с клони **207** ... куб. м/ха , без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **2** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **322** лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | Глд | | | | | дърв. вид
категория | Глд | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|------------------------|------------|--|--|--|--|------|----|
| едра | 51 | | | | | Дребна | | | | | | вър- | 33 |
| средна | 26 | | | | | Дърва | 245 | | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **30 м**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододаини зони, биологично разнообразие и др.). Полезащитни пояси.....;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището** **моторен трион;**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно** **на къси секции** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време Да се оставят семенници**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: