

Изготвил: ... Стилиан ...

... Новаков ...

/име, фамилия/ подпис: ...

дата: 25.10.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10729/24.07.2014г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСТ

Одобрил: ... инж. Г. Керезова ...

... /Зам. Директор при ДЛС Балчик/ ...

име, фамилия/ подпис: ...

дата: 30.11.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 2456 подотдел. а
На ТП ДЛС Балчик /попълва се само за държавни гори/

Община Каварна; Землище гр. Каварна; имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Сезице

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

ГЕМ

инж. Г. Керезова

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **Техническа** ..... / интензивност 80... %/

2. **Техническа 100% за глд и пбр пляс не се сече**

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

3. Площ на подотдела **0,6** ..... ха Размер на сечището **0,6** ..... ха

4. Състав по план/програма: **глд6; пбрс2; пляс2**; ....., действителен .....

5. Запас на 1 ха: с клони **120** куб. м/ха, без клони ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **2** ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **47** ..... лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | глд | пбр<br>с |  |  | дърв. вид<br>категория | глд | пбр<br>с |  |  |  |      |   |
|------------------------|-----|----------|--|--|------------------------|-----|----------|--|--|--|------|---|
| едра                   | 5   |          |  |  | Дребна                 |     |          |  |  |  | вър- | 8 |
| средна                 | 1   |          |  |  | Дърва                  | 24  | 17       |  |  |  | шина |   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние **30 м** .....

10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). **Полезащитни пояси** .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището** ..... **моторен трион**; .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно** ..... **на къси секции** ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**

10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**

11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничните имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време**

**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ... **Стилиан** ...  
... **Новаков** ...  
/име, фамилия/ подпис: ...  
дата: **25.10.18** г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: **10729/24.07.2014** г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ  
Одобрил: ... **инж. Г. Керезова** ...  
... **/Зам. Директор при ДЛС Балчик/** ...  
име, фамилия/ подпис: ...  
дата: **30.11.18** г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: **7691/10.08.2012** г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. **2456** ..... подотдел. **б** .....  
На ТП ДЛС **Балчик** ..... /попълва се само за държавни гори/  
Община **Каварна** .....; Землище **гр. Каварна** .....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **Техническа** ..... / интензивност 20... %/  
2. **Техническа 10% за цр и пляс Техническа 100% за глд**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
3. Площ на подотдела ..1,7..... ха Размер на сечището.....1,7..... ха  
4. Състав по план/програма:..цр7;пляс2;глд1;....., действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клони....136...куб.м/ха, без клони .....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...2.....градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....41.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | глд | яс | цр |  | дърв. вид<br>категория | глд | яс | цр |  |  |  | вър-<br>шина | 6 |
|------------------------|-----|----|----|--|------------------------|-----|----|----|--|--|--|--------------|---|
| едра                   |     |    |    |  | Дребна                 |     |    |    |  |  |  |              |   |
| средна                 |     | 1  | 1  |  | Дърва                  | 23  | 14 | 2  |  |  |  |              |   |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...30 м.....;  
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). **Полезащитни пояси**.....;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...**кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището**.....**моторен трион;**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно** .....**на къси секции**..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата...**да не се допуска влачене по терена,да не се кубира на оставащите дървета на корен,при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**  
10. Начини за почистване на сечището ..**чрез равномерно разхвърляне на вършина**  
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничните имоти от вреди и повреди ,да не се извозва и транспортира в кално време**  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика: .....

Изготвил: ... Стилиан ...  
... Новаков ...

/име, фамилия/ подпис: ...

дата: 25.10.18г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 10729/24.07.2014г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ  
Одобрил: ... инж. Г. Керезова ...

... /Зам. Директор при ДЛС Балчик/ ...

име, фамилия/ подпис: ...

дата: 30.11.18г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 2516 ..... подотдел. а .....

На ТП ДЛС ..... Балчик ..... /попълва се само за държавни гори/

Община ..... Балчик .....; Землище ..... с. Гурково .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Сегашна

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

ТСП

- мкр. табели

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Техническа** / интензивност 100... %/
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела .. **1,3** ха Размер на сечището..... **1,3** ха
3. Състав по план/програма:..**ак10**;;....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..... **58**...куб.м/ха , без клоникуб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ... **2**градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **99**лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ак | | | | | дърв. вид категория | ак | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|--|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|------|----|
| едра | | | | | | Дребна | 5 | | | | | | вър- | 11 |
| средна | 12 | | | | | Дърва | 82 | | | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ... **30 м**.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). *Полезащитни пояси*.....;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...**кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището**.....**моторен трион**;;.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно**
..... **на къси секции**..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата...**да не се допуска влачене по терена,да не се кубира на оставащите дървета на корен,при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището ..**чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди ,да не се извозва и транспортира в кално време**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Техническа** / интензивност 100... %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела .. **0,9** ха Размер на сечището .. **0,9** ха
3. Състав по план/програма: ... **амяс4; глд3; пляс3**, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони .. **102** ... куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .. **2** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **148** лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид категория | Яс | Глд | | | дърв. вид категория | Яс | Глд | | | | |
|---------------------|----------|----------|--|--|---------------------|-----------|-----------|--|--|---------|-----------|
| едра | 9 | 4 | | | Дребна | | | | | | |
| средна | | 1 | | | Дърва | 81 | 53 | | | | |
| | | | | | | | | | | вършина | 26 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние ... **30 м**;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.). **Полезащитни пояси**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището** **моторен трион**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно** **на къси секции** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата... **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището .. **чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време Да се оставят семенници**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Ангел

Нейчев

/име, фамилия/ подпис:

дата: 5.11.2018

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6389/27.04.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: инж. Г. Керезова

/Зам. Директор при ДЛС Балчик/

име, фамилия/ подпис:

дата: 30.11.18

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 2181 подотдел. В.

На ТП ДЛС Балчик /попълва се само за държавни гори/

Община Каварна; Землище с. Белгун; имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

□ ..... Делна от пътя

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

□ ..... ГСН

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **Техническа** ..... / интензивност 100... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **1,5** ..... ха Размер на сечището **1,5** ..... ха  
3. Състав по план/програма: **...амяс; пяс2; ак1** ..... , действителен .....  
5. Запас на 1 ха: с клони **83** ... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **2** ..... градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **129** ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Яс | Ак |  |  |  | дърв. вид категория | Яс         | ак       |  |  |  |      |    |
|---------------------|----|----|--|--|--|---------------------|------------|----------|--|--|--|------|----|
| едра                |    |    |  |  |  | Дребна              |            |          |  |  |  | вър- | 23 |
| средна              |    |    |  |  |  | Дърва               | <b>123</b> | <b>6</b> |  |  |  | шина |    |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние **30 м** .....

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.). **Полезащитни пояси** .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **...кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището** ..... **моторен трион;** .....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **... ръчно** ..... **на къси секции** ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в'ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата **...да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**  
10. Начини за почистване на сечището **...чрез равномерно разхвърляне на вършина**  
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничните имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време**  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Ангел  
Нейчев

/име, фамилия/ подпис:

дата: 5.11.2018

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 6389/27.04.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ  
Одобрил: инж. Г. Керезова

... /Зам. Директор при ДЛС Балчик/

име, фамилия/ подпис:

дата: 30.11.18

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 2191 ..... подотдел. .... а. ....

На ТП ДЛС ..... Балчик ..... /попълва се само за държавни гори/

Община ..... Каварна .....; Землище ..... с. Травник. ....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

□ rem

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

□

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Техническа** / интензивност 100... %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **1,6** ха Размер на сечището **1,6** ха
3. Състав по план/програма: **глд10;**, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони **80**... куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **2** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **133** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Глд | Яв | | | | дърв. вид категория | Глд | Яв | | | | | |
|---------------------|-----|----|--|--|--|---------------------|------------|----------|--|--|--|------|----|
| едра | | | | | | Дребна | | | | | | вър- | 27 |
| средна | | | | | | Дърва | 124 | 9 | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **30 м**.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). *Полезащитни пояси*.....;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището. моторен трион;**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно на къси секции**..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Техническа** / интензивност 100... %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **0,5** ха Размер на сечището **0,5** ха
3. Състав по план/програма: **глд9; амяс1**; , действителен
5. Запас на 1 ха: с клони **110** куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **2** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **58** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Глд | яс | | | | дърв. вид категория | Глд | яс | | | | | |
|---------------------|-----|----|--|--|--|---------------------|-----|----|--|--|--|------|----|
| едра | 4 | | | | | Дребна | | | | | | вър- | 10 |
| средна | | | | | | Дърва | 38 | 16 | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **30 м**;
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.). Полезащитни пояси.....;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището** **моторен трион**;
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно** **на къси секции** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата **да не се допуска влачене по терена да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничните имоти от вреди и повреди да не се извозва и транспортира в кално време**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика:

Изготвил: Ангел

Нейчев

/име, фамилия/ подпис:

дата: 5.11.2018

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6389/27.04.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:

инж. Г. Керезова

/Зам. Директор при ДЛС Балчик/

име, фамилия/ подпис:

дата: 30.11.18

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел. 2204 подотдел. в.

На ТП ДЛС Балчик /попълва се само за държавни гори/

Община Каварна; Землище с. Септемврийци;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

De no sign

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

rem

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **Техническа** ..... / интензивност 100... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **0,5** ..... ха Размер на сечището **0,5** ..... ха  
3. Състав по план/програма: **амяс7;глд3;**....., действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клонон **73**...куб.м/ха, без клонон .....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **2**.....градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **51**.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Глд      | яс |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Глд       | яс        |  |  |  |      |   |
|------------------------|----------|----|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|--|--|--|------|---|
| едра                   | <b>3</b> |    |  |  |  | Дребна                 |           |           |  |  |  | вър- | 8 |
| средна                 |          |    |  |  |  | Дърва                  | <b>35</b> | <b>13</b> |  |  |  | шина |   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
9. Средно извозно разстояние **30 м**.....;  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.). **Полезащитни пояси**.....;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището**..... **моторен трион;**.....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно**..... **на къси секции**..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата...**да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**  
10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**  
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничните имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време**  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ... Петър ...

Петров

/име, фамилия/ подпис: *[Signature]*

дата: 5.11.18.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 6388/27.04.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: ... инж. Г. Керезова ...

/Зам. Директор при ДЛС Балчик/

име, фамилия/ подпис: *[Signature]*

дата: 30.11.18.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 2382 ..... подотдел. а .....

На ТП ДЛС ..... Балчик ..... /попълва се само за държавни гори/

Община ..... Каварна .....; Землище ..... с. Камен Бряг .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

*[Blue wavy line]* съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

*[Green wavy line]* технологична просека

*[Green solid area]* *сезим*

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

*[Red circle with cross]* *гоч*

*[Red square with cross]* *мовет*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **Техническа** ..... / интензивност 100... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела .. **1,7** ..... ха Размер на сечището..... **1,7** ..... ха  
3. Състав по план/програма: ... **глд10; ак6; пляс2; мхл2**; ....., действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клони..... **185** ... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ... **2** ..... градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... **274** ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ак       | глд | кр |  | дърв. вид категория | ак        | глд | кр |  |      |    |
|---------------------|----------|-----|----|--|---------------------|-----------|-----|----|--|------|----|
| едра                | <b>1</b> | 17  |    |  | Дребна              |           |     |    |  |      |    |
| средна              | <b>3</b> | 7   |    |  | Дърва               | <b>34</b> | 199 | 13 |  | вър- | 48 |
|                     |          |     |    |  |                     |           |     |    |  | шина |    |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ... **30 м** .....

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.). Полезащитни пояси.....;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището** ..... **моторен трион**;  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно** ..... **на къси секции** ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата... **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**  
10. Начини за почистване на сечището .. **чрез равномерно разхвърляне на вършина**  
11. Други указания: **Да се пази от пожар** **Да се опазват граничните имоти от вреди и повреди** **да не се извозва и транспортира в кално време**  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ... Стилиян ...

## Новаков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 25.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 10729/24.07.2014г.

Одобрил:..... инж. Г. Керезова .....

... /Зам.Директор при ДИС Балчик/.....

име, фамилия./ подпись: .....

дата: 30.11.18 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел **2412** ..... подотдел **б** .....

На ТП ДЛС.....**Балчик**...../попълва се само за държавни гори/

Община **Каварна**; Землище **с.Божурец**.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|-----------------------------------------|

----- съществуващи извозни пътища

☐ съществуващ автомобилен път


**технологична просека**

 Ceturze

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

XXXXXX трасе на въжена линия

 проектиран автомобилен път

☒ ГСМ ☒ - инф. тодем

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **Техническа** ..... / интензивност 100... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **1,7** ..... ха Размер на сечището **1,7** ..... ха  
3. Състав по план/програма: **...мкш6;пбрс4;**....., действителен.....  
5. Запас на 1 ха: с клони **185**... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **2**..... градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **344**..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | пбр с | мкш |  | дърв. вид категория | пбр с | мкш |  |  |  |      |    |
|---------------------|-------|-----|--|---------------------|-------|-----|--|--|--|------|----|
| едра                |       |     |  | Дребна              |       |     |  |  |  | вър- | 70 |
| средна              |       |     |  | Дърва               | 198   | 146 |  |  |  | шина |    |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние **30 м**.....;  
10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). **Полезащитни пояси**.....;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **...кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището...моторен трион;**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **... ръчно на къси секции**..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата..**да не се допуска влачене по терена,да не се кубира на оставащите дървета на корен,при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**  
10. Начини за почистване на сечището **..чрез равномерно разхвърляне на вършина**  
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди ,да не се извозва и транспортира в кално време**  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ... Стилиян ...

## Новаков

/име, фамилия./ підпис: .....

дата: 25.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 10729/24.07.2014г.

Одобрил:..... инж. Г. Керезова .....

инж. Г. Керезова

... /Зам.Директор при ДЛС Балчик/ .....

име, фамилия / подпись: \_\_\_\_\_

дата: 30.11.18 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел **2498**.....подотдел.....д.....

На ТП ДЛС.....Балчик...../попълва се само за държавни гори/

Община ..... **Каварна** .....; Землище ..... **с.Могилище**.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|-----------------------------------------|

----- съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път


**технологична просека**

 Letman

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| XXXXXX | тресе на въжена линия |
|--------|-----------------------|

==+==+==+== проектиран автомобилен път

 FCM

БТ  - циф. табели

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **Техническа** ..... / интензивност 50... %/

2. **Техническа 10% за цр и Техническа 100% за глд; пбр; кр**

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

3. Площ на подотдела **1,0** ..... ха Размер на сечището **1,0** ..... ха

4. Състав по план/програма: **цр5; глд3; пбр1; кр1;** ..... , действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони..... **141** ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **2** ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **51** ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | глд | кр | пбр<br>с | цр | дърв. вид<br>категория | глд | кр | пбр<br>с | цр | вър-<br>шина | 9 |
|------------------------|-----|----|----------|----|------------------------|-----|----|----------|----|--------------|---|
| едра                   |     |    |          |    | Дребна                 |     |    |          |    |              |   |
| средна                 |     |    |          |    | Дърва                  | 31  | 9  | 9        | 2  |              |   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние **30 м**.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). **Полезаститни пояси**.....;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището**..... **моторен трион;**.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно**..... **на къси секции**..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**

10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**

11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време**

**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ... **Стилиян** ...  
... **Новаков** ...  
/име, фамилия./ подпис: ...  
дата: **25.10.18** г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: **10729/24.07.2014г.**

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ  
Одобрил: ... **инж. Г. Керезова** ...  
... **/Зам. Директор при ДЛС Балчик/** ...  
име, фамилия./ подпис: ...  
дата: **30.11.18** г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: **7691/10.08.2012 г**

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. **2508** ..... подотдел. **а** .....

На ТП ДЛС **Балчик** ..... /потъква се само за държавни гори/

Община **Каварна** .....; Землище **с. Вранино** .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Сегашно

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

КСМ

инж. Тодан

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Техническа** / интензивност 10... %/
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **4,7** ха Размер на сечището **4,7** ха
3. Състав по план/програма: **плас5амяс4;цр1;**....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.... **137**... куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **2**..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **28**..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | яс | цр | | | дърв. вид
категория | яс | цр | | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|---|
| едра | | | | | Дребна | | | | | | вър- | 7 |
| средна | | | | | Дърва | 22 | 6 | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ... **30 м**.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*). **Полезащитни пояси**.....;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището**..... **моторен трион;**.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно**..... **на къси секции**..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата... **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището .. **чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10729/24.07.2014г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 7691/10.08.2012 г

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Техническа** / интензивност 100... %/
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **2,0** ха Размер на сечището **2,0** ха
3. Състав по план/програма: **глд8; ак2**;, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.... **132**... куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **2** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **249** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | глд | ак | | | дърв. вид
категория | глд | ак | | | | | |
|------------------------|-----------|----|--|--|------------------------|------------|-----------|--|--|--|------|----|
| едра | 39 | | | | Дребна | | | | | | вър- | 44 |
| средна | 15 | | | | Дърва | 174 | 21 | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ... **30 м**.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.*). *Полезащитни пояси*.....;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището** **моторен трион**;
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... **ръчно** **на къси секции** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата... **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището .. **чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време Да се оставят семенници**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: