

Заличено на основание чл.59 от
ЗЗЛД

Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 122 подотдел В

На ТП ДГС/ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово /попълва се само за държавни гори/

Община гр. ОПАКА Землище гр. ОПАКА

имот с (кадастранен идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

НЯСТО ЗА ЗАРЕДДАНЕ С ГСМ
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ПРОБИРКА /интензивност 15%
2. Втори вид сеч / интензивност %
3. Площ на подотдела 9,1 ха Размер на сечището 9,1 ха
4. Състав по план/програма ГБР, ЕАР, МЛ, ЗДБ, действителен МНД, НР, БК, КЛ
5. Запас на 1 ха: с клони 257 куб.м/ха, без клони 227 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ЧИЛ лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ГБР	ЕАР	МЛ	ЗДБ	НР	БК	КЛ	дърв. вид категория	ГБР	ЕАР	МЛ	ЗДБ	НР	БК	КЛ	ГБР, ЕАР, МЛ, ЗДБ МШАИИ, БК, КЛ	
едра	1	17	1	-	-	-	-	дребна	2	-	-	-	-	-	-	вър- шина	80
средна	23	39	2	-	-	-	-	дърва	116	181	24	18	11	6			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не влиза в Натура 2000 и не попада в резерват ГВКС. Подотдела няма семенесто язводи.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с всеки специални зирачка горски технология на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) всеки брой на дървесина до временните складове. ще бъде на цели стъбла или на къси секции
4. Проектираны нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м. – 6 броя

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).

Изграждане на 1 брой нов склад с площ 0,1 ха. Налични 2 броя стари складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

..... се изпълняват мерки за опазване.

10. Начини за почистване на сечището РАЗХВЪРЛЯНЕ на отпадъци

11. Други указания: битови твърди отпадъци се изхвърлят горски фонд определените за гори места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Заличено на основание чл.59 от
ЗЗЛД

Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 158 подотдел К
 На ТП ДГС/ДЛС „Лючи“ /попълва се само за държавни гори/
 Община Петрич ; Землище Софуна ;
 имот с (кадастрен идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Недържавни от парчви

- »»»» проектирани 1-акторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- +---+ проектиран автомобилен път
- ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Грубирка / интензивност 20 %
 Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 19,9 ха Размер на сечището 19,9 ха
3. Състав по план/програма Ср. 11.10 действителен 11. 395, кп, мчр, ЧР, бгр
5. Запас на 1 ха: с клони 297 куб.м/ха , без клони 332 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1162 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ср.пп 395	кл	мчр	ЧР/БР	дърв. вид категория	ср.пп 395	кл	мчр	ЧР/БР	ср.пп 395, кп мчр, ЧР, бгр
едра	62	2	-	-	дребна	-	-	-	-	дребна
средна	97	-	-	-	дърва	896	10	5	70	121

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 222

10. Други характеристики на насаждението (токошица, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описаны в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододънни зони, биологично разнообразие и др.)

УЗБЕКИ - Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастрен) на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) е БНТ, в местността е избрани б. сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с СГТ, ЧПЧ
или багери, но при стъблата и къси секции, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) е багер
и върху терена или изцяло натоварено.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
- допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
- допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 25 за 0,1 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от обръщане останалите не корен дървета
10. Начини за почистване на сечището ръчномеханично резхърчище на бр.
11. Други указания: Багер със здрава ръка и чипс
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: