

Изготвил: Николай

Радев

/име, фамилия/ подпис: чл.59 от 33ЛД

дата: 25.10.2021

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7776/10.09.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСТ

Одобрил: инж. Р.Радев

... /Зам.Директор при ДЛС Балчик/

име, фамилия/ подпис: чл.59 от 33ЛД

дата: 25.10.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7799/10.09.2012 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел. 272 подотдел. х

На ТП ДЛС Балчик /попълва се само за държавни гори/

Община Балчик; Землище с. Батово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

----- технологична просека

----- Табелки

====>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

====+==== проектиран автомобилен път

OTCM

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **постеп.-котлов.** / интензивност 25... %
Втори вид сеч / интензивност 100... %
2. Площ на подотдела **14,4** ха Размер на сечището **12,1** ха
3. Състав по план/програма: **срлп5; цр3; гбр2; кгбр6; мжд4; цр5; срлп5**, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони **164** куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **16** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **275** лежаща маса, куб. м.

дърв. вид категория	цр	гбр	мжд	лип а	дърв. вид категория	цр	гбр	мжд	лип а	вър- шина	5
едра	8			9	Дребна				1		
средна	2	4		14	Дърва	57	22	32	126		

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **30 м**

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Патура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището** **сечта се извършва с моторен трион;**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно** **на къси секции** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имсна, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 6392/27.04.2012г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 7799/10.09.2012 г

За добив на дървесина от отдел. **66** подотдел. **0**
 На ТП ДЛС **Балчик** /попълва се само за държавни гори/
 Община **Балчик**; Землище **с. Оброчище**;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- | | | | |
|--|---|--|--|
| | проектирани коларски вр. извозни пътища | | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| | съществуващи извозни пътища | | временен склад |
| | съществуващ автомобилен път | | трасе на въжена линия |
| | технологична просека | | проектиран автомобилен път |
| | | | Сетини 2 |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Гола / интензивност 100... %
Втори вид сеч Санитарна / интензивност 100... %
2. Площ на подотдела ..10,0..... ха Размер на сечището.....8,0..... ха
3. Състав по план/програма:.....кгб5;цр1;кдб1;мжд1;кл1;пбрс1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....50.....куб.м/ха, без клоникуб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...2.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина553.....лежача маса, куб.м.

дърв. вид категория	цр	кдб	кл	кгб р	мжд	дърв. вид категория	цр	кдб	кл	кгб р	мжд	вър- шина
едра	4	8	4			Дребна	1	3		8	3	
средна	7	24	5	13	12	Дърва	102	160	60	88	51	

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ...30 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.).. ..;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището.....сечта се извършва с..моторен трион;.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ... ръчно на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата...да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен
10. Начини за почистване на сечището ..чрез равномерно разхвърляне на вършина
11. Други указания: Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.....
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: ... Николай, ...

... .. Радев

/име, фамилия, / подпис: ... чл.59 от ЗЗЛД ...

дата: ... 15.10.2012 г. ...

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7776/10.09.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСТ

Одобрил: ... инж. Р.Радев

... /Зам.Директор при ДЛС Балчик/

име, фамилия, / подпис: ... чл.59 от ЗЗЛД

дата: 15.10.2012 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7799/10.09.2012 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..272.....подотдел.....г.....

На ТП ДЛС.....Балчик...../потъква се само за държавни гори/

ОбщинаБалчик.....; Землище ...с. Батово.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **постеп.-котлов.** / интензивност 25... %
Втори вид сеч / интензивност 100... %
2. Площ на подотдела **12,7** ха Размер на сечището **10,6** ха
3. Състав по план/програма: **цр5; бл1; гбр1; срлп1; кдб1; мжд1; кгбр8; мжд2; цр10**., действителен
5. Запас на 1 ха: с клони **120**... куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **17** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **289** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	цр	липа	гбр	кдб	бл	мжд	кгбр
Едра	18			1	2		
Средна	10	3	4	2	3		4
Дребна							2
Дърва	113	33	26	14	25	4	25
Вършина	29	7	7	3	6	1	6

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **30 м**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.*).....;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището** **сечта се извършва с моторен трион;**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно** на **на къси секции** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата **да не се допуска влачене по терена, да не се кубира на оставащите дървета на корен, при сеч и транспорт да не се допуска нараняване на оставащите дървета на корен**
10. Начини за почистване на сечището **чрез равномерно разхвърляне на вършина**
11. Други указания: **Да се пази от пожар Да се опазват граничещите имоти от вреди и повреди, да не се извозва и транспортира в кално време**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: