

Изготвил: Стефан Жечев

Горски стражар

/име, фамилия, / подпис: чл.59 от ЗЗЛД

дата: 18.10.1991

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика:

6393/27.04.2012

Одобрил:

инж. Р.Радев

Зам.директор ДЛС Балчик

име, фамилия, / подпис: чл.59 от ЗЗЛД

дата: 15.10.1991

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска
практика: 7799/10.09.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел:

17

л

На ТП ДЛС Балчик/попълва се само за държавни гори/

Община

Шабла

Землище

с.Твърдица

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недржавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- дено за отпадъци
- място за зареждане с GSM
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка; гола за гледичията 40%
 2. Площ на подотдела 6.3 ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма глд4; пляс4; мхл1; кл1 Размер на сечището 6.3 ха
 4. Запас на 1 ха: с клони 710 куб.м/ха действителен
 5. Среден наклон на терена 5 градуса без клони 605 куб.м/ха
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 75 лежаща маса, куб.м.

дърв.вид	глд	дърв.вид	глд	яс	вършина	11
сортимент		сортимент				
едра		дребна				
средна		Дърва	74	1		

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с **моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на къси секции**
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да не се извозва чрез влачене по терена
 10. Начини за почистване на сечището чрез равномерно разхвърляне на вършината
 11. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № 0564949

Име: Антон Върбанов 06.04.2015

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12920

чл.59от 33ЛД

Изготвил: **Владинир Георгиев**
Горски стражар

/име, фамилия, / подпис: **чл.59 от ЗЗЛД**

дата: **20.10.21**

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика:

13772/09.05.2019

Одобрил:

инж. Р.Радев

Зам.директор **ДЛС Балчик**

име, фамилия, / подпис: **чл.59 от ЗЗЛД**

дата: **20.10.21**

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска
практика: 7799/10.09.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел: **2114** подотдел: **а**

На ТП **ДЛС Балчик** /потъква се само за държавни гори/

Община **Каварна** Землище **с. Божаново**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- депо за отпадъци
- място за зареждане с ГСМ
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- >>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+ проектиран автомобилен път
- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **техническа** 100%
 2. Площ на подотдела **2.3** ха Размер на сечището **2.3** ха
 3. Състав по план/програма **ак10** действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони **76** куб.м/ха без клони **68** куб.м/ха
 6. Среден наклон на терена **2** градуса
 7. Очакван добив от маркираната дървесина **165** лежаща маса, куб.м.

дърв.вид	ак	мжд	дърв.вид	ак	мжд			
сортимент			сортимент					
едра	0	0	дребна	8	0		вършина	12
средна	28	0	Дърва	124	5			

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **50** м
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с **моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**
 33. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила**
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... **на къси секции**
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почватада не се извозва чрез влачене по терена
 10. Начини за почистване на сечищеточрез равномерно разхвърляне на вършината
 11. Други указания: **Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.**
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика:

Изготвил: Владенир Георгиев

Горски стражар

/име, фамилия,/ подпис: чл.59 от ЗЗЛД

дата: 20.10.21

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика:

13772/09.05.2019

Одобрил:

инж. Р.Радев

Зам.директор ДЛС Балчик

име, фамилия,/ подпис: чл.59 от ЗЗЛД

дата: 20.10.21

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска
практика: 7799/10.09.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел:

2114

подотдел:

6

На ТП ДЛС Балчик/потъква се само за държавни гори/

Община


Каварна

Землище

с. Божаново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела **0.6** ха Размер на сечището **0.6** ха
3. Състав по план/програма **ак10** действителен
5. Запас на 1 ха: с клони **67** куб.м/ха без клони **40** куб.м/ха
6. Среден наклон на терена **2** градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина **38** лежаща маса, куб.м.

дърв.вид	ак		дърв.вид	ак					
сортимент			сортимент						
едра	0		дребна	2				вършина	5
средна	7		Дърва	29					

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **50** м
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с **моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**
33. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
на къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почватада не се извозва чрез влачене по терена
10. Начини за почистване на сечищеточрез равномерно разхвърляне на вършината
11. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: **Владимир Георгиев**
Горски стражар

/име, фамилия, / подпис: **чл.59 от 33ЛД**

дата: **20.10.21**

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика:

13772/09.05.2019

Одобрил:

инж. Р.Радев

Зам.директор **ДЛС Балчик**

име, фамилия, / подпис: **чл.59 от 33ЛД**

дата: **20.10.21**

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска
практика: 7799/10.09.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел:

2118

подотдел:

а

На ТП **ДЛС Балчик** /потъква се само за държавни гори/

Община


Каварна

Землище

с. Езерец

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:



- дено за отпадъци



- място за зареждане с ГСМ



проектирани коларски вр.
извозни пътища



проектирани тракторни вр.
извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища



▲ ▲ ▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път



технологична просека



xxxxxx трасе на въжена линия



==++==++== проектиран автомобилен път



- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **техническа** **100%**
 Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **1.8** **ха** **Размер на сечището** **1.8** **ха**
 3. Състав по план/програма **ак10** **действителен**
5. Запас на 1 ха: с клони **65** **куб.м/ха** **без клони** **59** **куб.м/ха**
 6. Среден наклон на терена **2** **градуса**
7. Очакван добив от маркираната дървесина **109** **лежаща маса, куб.м.**

дърв.вид	ак		дърв.вид	ак				
сортимент			сортимент					
едра	0		дребна	5			вършина	9
средна	20		Дърва	84				

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **50** **м**
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с **моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**
33. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила**
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... **на къси секции**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почватада не се извозва чрез влачене по терена
10. Начини за почистване на сечищеточрез равномерно разхвърляне на вършината
11. Други указания: **Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: **Владимир Георгиев**
Горски стражар

/име, фамилия,/ подпис: **чл.59 от ЗЗЛД**

дата: **20.10.2012**

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика:

13772/09.05.2019

Одобрил:

инж. Р.Радев

Зам.директор **ДЛС Балчик**

име, фамилия,/ подпис: **чл.59 от ЗЗЛД**

дата: **20.10.2012**

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска
практика: 7799/10.09.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел:

2124

подотдел:

а

На ТП **ДЛС Балчик** /потъква се само за държавни гори/

Община


Каварна

Землище

с. Шабла

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:



- дено за отпадъци



- място за зареждане с ГСМ



проектирани коларски вр.
извозни пътища



проектирани тракторни вр.
извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

————— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път



- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... техническа ..... 100%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... 0.7 ..... ха ..... Размер на сечището ..... 0.7 ..... ха  
 3. Състав по план/програма ..... ак10 ..... действителен  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 65 ..... куб.м/ха ..... без клони ..... 54 ..... куб.м/ха  
 6. Среден наклон на терена ..... 2 ..... градуса  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 42 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид  | ак |  | дърв.вид  | ак |  |  |         |   |
|-----------|----|--|-----------|----|--|--|---------|---|
| сортимент |    |  | сортимент |    |  |  |         |   |
| едра      | 0  |  | дребна    | 2  |  |  | вършина | 2 |
| средна    | 8  |  | Дърва     | 32 |  |  |         |   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ..... 50 ..... м  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... живот, сила  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло ..... на къси секции  
 натоварени).....
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....да не се извозва чрез влачене по терена
- Начини за почистване на сечището .....чрез равномерно разхвърляне на вършината
- Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **техническа** ..... 100%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела **1.3** ха Размер на сечището **1.3** ха
3. Състав по план/програма **ак10** действителен
5. Запас на 1 ха: с клони **65** куб.м/ха без клони **59** куб.м/ха
6. Среден наклон на терена **2** градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина **76** лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид  | ак |  | дърв.вид  | ак |  |  |         |   |  |
|-----------|----|--|-----------|----|--|--|---------|---|--|
| сортимент |    |  | сортимент |    |  |  |         |   |  |
| едра      | 0  |  | дребна    | 4  |  |  | вършина |   |  |
| средна    | 14 |  | Дърва     | 58 |  |  |         | 4 |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **50** м
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... **с моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила**  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... **на къси секции**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата .....да не се извозва чрез влачене по терена
10. Начини за почистване на сечището .....**чрез равномерно разхвърляне на вършината**
11. Други указания: **Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... **техническа** ..... 100%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела **1.1** ха Размер на сечището **1.1** ха  
 3. Състав по план/програма **ак10** действителен  
 5. Запас на 1 ха: с клони **65** куб.м/ха без клони **58** куб.м/ха  
 6. Среден наклон на терена **2** градуса  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина **67** лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид  | ак |  | дърв.вид  | ак |  |  |         |   |
|-----------|----|--|-----------|----|--|--|---------|---|
| сортимент |    |  | сортимент |    |  |  |         |   |
| едра      | 0  |  | дребна    | 3  |  |  | вършина | 3 |
| средна    | 12 |  | Дърва     | 52 |  |  |         |   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **50** м  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... **с моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**  
 33. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила**  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... **на къси секции**  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата ..... да не се извозва чрез влачене по терена  
 10. Начини за почистване на сечището ..... **чрез равномерно разхвърляне на вършината**  
 11. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Ангел Нейчев

Горски стражар

/име, фамилия, / подпис: чл.59 от ЗЗЛД

дата: 20.10.21

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

6389/0927.04.2012

Одобрил:

инж. Р.Радев

Зам.директор ДЛС Балчик //

име, фамилия, / подпис: чл.59 от ЗЗЛД

дата: 20.10.21

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7799/10.09.2012 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел:


2210

подотдел: а

На ТП ДЛС Балчик /потъква се само за държавни гори/

Община Каварна  
Землище с. Било  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

|                                           |                            |                           |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Вид на сечта                           | техническа                 | 100%                      |
| Втори вид сеч                             | ...../ интензивност .....% |                           |
| 2. Площ на подотдела                      | 0.3 ха                     | Размер на сечището 0.3 ха |
| 3. Състав по план/програма                | глд10                      | действителен              |
| 5. Запас на 1 ха: с клони                 | 166                        | без клони 154 куб.м/ха    |
| 6. Среден наклон на терена                | 2                          | градуса                   |
| 7. Очакван добив от маркираната дървесина | 42                         | лежаща маса, куб.м.       |

| дърв.вид | Глд | дърв.вид | Глд | сортимент | сортимент |
|----------|-----|----------|-----|-----------|-----------|
| едра     | 2   | дребна   | 4   | едра      | 2         |
| средна   | 12  | Дърва    | 24  | средна    | 2         |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с **моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... **на къси секции**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр. допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки .....бр. допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата .....да не се извозва чрез влачене по терена
- Начини за почистване на сечището .....чрез равномерно разхвърляне на вършината
- Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:



## II. Характеристика на насаждението

|                                           |                            |                           |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Вид на сечта                           | техническа                 | 100%                      |
| Втори вид сеч                             | ...../ интензивност .....% |                           |
| 2. Площ на подотдела                      | 1.8 ха                     | Размер на сечището 1.8 ха |
| 3. Състав по план/програма                | ак7; пбрс2; глд1           | действителен              |
| 5. Запас на 1 ха: с клони                 | 45' куб.м/ха               | без клони 67' куб.м/ха    |
| 6. Среден наклон на терена                | 2 градуса                  |                           |
| 7. Очакван добив от маркираната дървесина | 120                        | лежаща маса, куб.м.       |

| дърв.вид  | Ак | Пбрс | Глд | дърв.вид  | Ак | Пбрс | Глд |         |   |
|-----------|----|------|-----|-----------|----|------|-----|---------|---|
| сортимент |    |      |     | сортимент |    |      |     |         |   |
| едра      | 1  | 0    |     | дребна    | 4  | 0    |     | вършина |   |
| средна    | 11 | 7    |     | Дърва     | 54 | 28   | 15  |         | 4 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с **моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **живот. сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... **на къси секции**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр. допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки .....бр. допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....да не се извозва чрез влачене по терена
- Начини за почистване на сечището .....чрез равномерно разхвърляне на вършината
- Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Ангел Нейчев  
Горски стражар  
/име, фамилия,/ подпис: чл.59 от ЗЗЛД

дата: 20.10.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика:

6389/0927.04.2012

Одобрил:

инж. Р.Радев

Зам.директор ДЛС Балчик //

име, фамилия,/ подпис: чл.59 от ЗЗЛД

дата: 20.10.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска  
практика: 7799/10.09.2012 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел:

2213

подотдел: 6

На ТП ДЛС Балчик /потъква се само за държавни гори/

Община


Каварна

Землище

с. Било

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- (X) - депо за отпадъци
- (X) - място за зареждане с ГСМ
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- xxxxxx трасе на въжена линия
- + + + + проектиран автомобилен път
- [shaded box] - Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... техническа ..... 100%  
 2. Площ на подотдела ..... 2.2 ха ..... Размер на сечището ..... 2.2 ха  
 3. Състав по план/програма ..... ак10 ..... действителен  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 81 ..... куб.м/ха ..... без клони ..... 47 ..... куб.м/ха  
 6. Среден наклон на терена ..... 2 ..... градуса  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 151 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв.вид<br>сортимент | Ак |  | дърв.вид<br>сортимент | Ак  |  |  |         |    |
|-----------------------|----|--|-----------------------|-----|--|--|---------|----|
| едра                  | 0  |  | дребна                | 7   |  |  | вършина |    |
| средна                | 27 |  | Дърва                 | 117 |  |  |         | 10 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ..... 50 ..... м  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с **моторен трион; кастрене и разкрояване в сечището**  
 33. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... **живот. сила**  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... **на къси секции**  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младия и почвата .....да не се извозва чрез влачене по терена  
 10. Начини за почистване на сечището .....чрез равномерно разхвърляне на вършината  
 11. Други указания: Да се опазват прилежащите имоти. Да не се извозва в кално време Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии до определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: