

Изготвил:.....

инж. Явор Андреев – ст. лесничей

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 03.08.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4837/28.11.2011 г.

Одобрил:.....

инж. Пламен Иванов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 03.08.21 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11487/26.05.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1158 подотдел 6

На ТП ДЛС „Арамлиец”- с.Огняново /потълва се само за държавни гори/

Община Панагюрище; Землище с. Поибрене;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

--- съществуващи пътища неотражени на картата

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

● котел

⊗ ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – **постепенно - котловинна /интензивност 30%/**

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела **8,5 ха** Размер на сечището **8,5ха**

3. Състав по план/програма: **бл7, здб3**; действителен: **бл7, здб3**

4. Запас на 1 ха: с клони 106 куб.м/ха, без клони 97 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 25 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **247** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бл | здб |  |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бл  | здб |  |  |  |  |  |
|------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| едра                   |    |     |  |  |  |  |  | дребна                 | 1   | 1   |  |  |  |  |  |
| средна                 | 60 | 30  |  |  |  |  |  | дърва                  | 107 | 48  |  |  |  |  |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие);

8. Средно извозно разстояние 150 м.;

9. Подотдела попада във ВКС1 - Горско биоразнообразие, ВКС2 - Горски ландшафт. НАТУРА2000 - BG0001389. Маркирането и ползването са съобразени препоръките и указанията за стопанисване. (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, **Натура 2000**, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.

**Да се отсичат само маркираните с КГМ дървета.**

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила и/или механизирано на къси секции, с влачене на терена и/или изцяло натоварено** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

**При сечта оставащите дървета на корен да се пазят от повреди.**

10. Начини за почистване на сечището: **Събиране на купчини. В котлите по периферията им.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Допуска се по-висока се, поради предодвратяване на издънково възобновяване. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

инж. Ангел Николов - лесничей

/име, фамилия,/ подпис:.....

дата: 03.08.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 13966/25.10.2019 г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:.....

инж. Пламен Иванов

име, фамилия,/ подпис:.....

дата: 03.08.21 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 11487/26.05.2015 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1158 подотдел л

На ТП ДЛС „Арамлиец“- с.Огняново /потътва се само за държавни гори/

Община Панагюрище; Землище с. Поибрене;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

--- съществуващи пътища
неотразени на картата

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

⊗ ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – **прореждане /интензивност 20%/**

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела **6,2 ха** Размер на сечището **6,2ха**

3. Състав по план/програма: **бб8, бл2, здб, цр**; действителен: **бб8, бл2, здб, цр**

4. Запас на 1 ха: с клони 305 куб.м/ха, без клони 256 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 24 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **292** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бб | бл | | | | | | дърв. вид
категория | бб | бл | | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|--|--|--|------------------------|-----|----|--|--|--|--|--|
| едра | 1 | | | | | | | дребна | 1 | 1 | | | | | |
| средна | 96 | 9 | | | | | | дърва | 153 | 31 | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие);

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Подотдела попада във ВКС1 - Горско биоразнообразие, ВКС2 - Горски ландшафт. НАТУРА2000 - BG0001389. Маркирането и ползването са съобразени препоръките и указанията за стопанисване. (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, **Натура 2000**, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.

Да се отсичат само маркираните с КГМ дървета.

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила и/или механизирано на къси секции, с влачене на терена и/или изцяло натоварено** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

При сечта оставащите дървета на корен да се пазят от повреди.

10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне на вършината.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Допуска се по-висока сеч за широколистните. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: