

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО- СТУДЕНА“



ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - БЛАГОЕВГРАД



ЗА П О В Е Д № РД-07-.....²⁴¹ / ^{05.10.2022} г.

На основание чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 2, т. 2 и чл. 74а във вр. с чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във вр. със Заповед № РД-07-1015/10.11.2021 г. на Директора на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград,

НА РЕ Ж Д А М:

1. Да се проведе електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества добита на временен горски склад дървесина, от Обект № **2223-1**, включващ отдели: **125а**, находящи се в териториалният обхват на ТП „ДЛС Витошко-Студена“, с.Кладница при следните условия:

Количество дървесина в пл. м3 и единични продажни цени по сортименти в лв./м3 без ДДС (съгласно Спецификация Приложение "B2")	775 м3
Начална стойност на обекта без ДДС	87350/осемдесет и седем хиляди и триста и петдесет и два / лв.
Стъпка за наддаване	837/осемстотин тридесет и седем / лв.
Гаранция за участие	4367/четири хиляди и триста шестдесет и седем / лв.

Размерите на дадения вид категория и сортимент дървесина както и нейното качество са определени по приложената към тръжната документация "Спецификация за размери и качество на асортиментите дървесина, които се добиват и продават от ЮЗДП ДП, гр. Благоевград и неговите териториални поделения". Посочените количества дървесина са прогнозни. Заплащането на дървесината става въз основа на действително добитите количества и сортименти дървесина

Единичните цени /за 1 м3/ на отделните сортименти дървесина се определят като достигнатата при търга цена се разпределя пропорционално върху началните цени.

2. Електронният търг с наддаване да се проведе на **21.10.2022 г. с начален час 13:45 часа** в интернет платформата на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, с електронен адрес: <https://sale.uslugi.io/uzdp>.

2.1. Ден и час за откриване на **повторен електронен търг – при възникване на технически проблем** от страна на продавача по време на провеждане на електронния търг: **28.10.2022 г. от 13:00 часа.**

3. Срокове за изпълнение.

3.1. Транспортирането на количествата дървесина става по график (краен срок и минимално количество), следващ графика за добив на дървесината от обекта), както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия от 2022 г.				Общо
		I-2023	II	III	IV	
2223-1	125a	175м3	-	-	600м3	775м3

3.2. Срок за изпълнение на договора до **01.04.2023 г.** След изтичане на този срок не транспортираната с превозен билет дървесина, остава в разпореждане на ТП „ДЛС Витошко-Студена“.

4. Гаранция за участие.

4.1. Гаранцията за участие на участниците в търга, посочена в таблицата по т. 1, представлява парична сума, която следва да се внесе от тях по следната банкова сметка на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград:

BG 26 UBBS 8888 1000 570 352, BIC код: UBBS BGSF, в банка „ОББ“ АД.

4.2. Паричната сума трябва да е реално постъпила по сметката до **16:00 часа на 19.10.2022 г.**

4.3. В платежния документ задължително се посочва четливо: наименование на участника, **номера на обекта**, ЕИК, наименованието на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ и вида на процедурата.

4.4. Продавачът освобождава гаранциите за участие на:

- Отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на продавача за определяне на купувача.
- Класираните на първо и на второ място след сключването на договора.
- Обжалващия заповедта на продавача за определяне на купувач - в срок 5 работни дни от приключване на производството по обжалване.

4.5. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.

4.6. Продавачът задържа гаранцията за участие, когато участник в процедурата:

- Е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.
- Не представи документите по т. 12 от настоящата Заповед в определения срок.
- Не потвърди началната цена.

4.7. При обжалване на процедурата гаранциите за участие на класираните на първо и второ място и на обжалващия процедурата се задържат до приключването на производството по обжалване. При обжалване на процедурата и влязло в сила съдебно решение за продължаването ѝ от определен етап органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7-дневен срок да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена.

4.8. Продавачът освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Участниците могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, до **19.10.2022 г.**, по предварителна заявка и в присъствието на представител на ТП „ДЛС Витошко-Студена“. Разходите за оглед са за сметка на участника. Огледът на обекта не е задължителен и не е условие за участие в процедурата. Участникът сам носи отговорност при неизвършването му.

6. Документацията за участие в електронния търг може да бъде изтеглена от «ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград», а именно: <https://sale.uslugi.io/uzdp>, както и от интернет страницата на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ - <http://dls-vitoshko-studena.uzdp.bg/>.

7. Право на участие. Право на участие в търга имат участниците, които отговарят на следните условия:

7.1. Да са внесли гаранция за участие.

7.2. В търга не може да участва участник, който е: Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; Свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на ЗПКОНПИ с директора на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и ТП „ДЛС Витошко-Студена“; Лишен от право да упражнява търговска дейност; /Тези ограничения се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца./ Обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;

В производство по ликвидация; Сключил договор с лице по чл. 68 на ЗПКОНПИ; Има парични задължения към държавата или „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

• При продажбата на добита дървесина **не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите.**

7.3. В процедурата не се допуска участие с подизпълнители.

8. Достъп до системата и провеждането на търга да се осъществява при спазване на тържния регламент, пуликуван на интернет страницата на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград.

При първоначално участие в електронни търгове, провеждани от „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград участниците се регистрират еднократно в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“ чрез електронен подпис на интернет адрес <https://sale.uslugi.io/uzdp>, където е обявена и подробна информация за реда и начина за регистриране. След регистрирането си съответния участник получава интернет достъп, през който може да подава документи за участие и участва в електронните процедури.

8.1. При вече направено от участниците първоначално регистриране в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“, подписването и подаването на декларацията по чл. 74, ал. 3 от НУРВИДГТ, съобразена с изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3 се счита за волеизявление за участие в търга за обект № 2223-1. Образецът на декларацията е публикуван в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“.

С положения електронен подпис и декларацията участниците се съгласяват с условията на тържната процедура за съответния обект.

Декларацията се подписва и подава от всички управители или всички лица, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран и се представя в оригинал.

ВАЖНО! Изискванията по т. 7.2. се отнасят за управителите и членове на управителните органи на участника. (Образецът на допълнителните декларации, които трябва да бъдат подписани, сканирани и приложени към изискуемите документи, може да бъде намерена в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“ – раздел „допълнителни документи“. Същата/ите се прилага/т, съгласно условията на търга.

Когато участникът ще участва в електронния търг за повече от един обект, декларацията/ите се подава/т за всеки един обект по отделно.

8.2. Нотариално заверено пълномощно се прилага, когато електронния подпис, който се използва за регистрацията в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“ е на упълномощен представител. В пълномощното следва да е посочено, че упълномощеното лице има право да участва в търгове и да прави обвързващи наддавателните предложения от името и за сметка на участника-упълномощител.

Когато участник в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод.

8.3. При изготвяне на документите си за участие всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник може да ги оттегли, промени или допълни.

8.4. СРОКЪТ за регистрация и за подаване на документи за участие в електронния търг е:

- до **23,59 часа на 19.10.2022 год.**

9. Процедурата да се проведе при спазване на следния ред:

9.1. Комисията, назначена от органът, открил процедурата, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените от тях документи.

9.2. Комисията разглежда документите на участниците по реда на тяхното постъпване, проверява наличието на всички изискуеми документи и проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.

9.3. **Комисията отстранява от участие в търга участник:**

- който не е представил някой от изискуемите документи или те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите;

- за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

- който не е внесъл в срок съответната гаранция за участие в посочената по-горе банкова сметка.

- за когото не са налице **условията** за допустимост;

9.4. Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола по чл. 74в, ал. 5 от НУРВИДГТ, като електронната платформа генерира и изпраща до допуснатите участници електронно съобщение с УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД /УИК/, който им осигурява достъп до следващия етап на електронния търг. Същия УИК трябва да бъде **ПОТВЪРДЕН ОТ УЧАСНИКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО СЪОБЩЕНИЕ.**

9.5. **Редът за он-лайн наддаването в електронния търг е следният:**

9.5.1. Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след потвърждаването на която започват стъпките на наддаване.

9.5.2. **Всички участници са длъжни да потвърдят началната цена в 3/три/-минутен времеви интервал.**

9.5.3. **Участник, който не потвърди началната цена, се отстранява от по-нататъшно участие и внесената от него гаранция за участие се задържа. /съгласно чл. 74г, ал. 3 от НУРВИДГТ/**

9.5.4. След първоначалния 3-минутен времеви интервал, **наддаването продължава в 1/едно/-минутни интервали.**

9.5.5. Електронният търг приключва с изтичането на интервала по т. 9.5.2. без потвърдена начална цена или на **едноминутен** интервал без потвърдена цена съгласно стъпката на наддаване.

9.5.6. Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка на наддаване, но никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се извършва според времето на потвърждаване в полза на първите по време.

9.5.7. След приключването на наддаването на електронната платформа се визуализират резултатите от търга спрямо последно потвърдената стъпка на наддаване на всеки от участниците или потвърдената начална цена. Резултатите се прилагат към протокола по чл. 74в, ал. 5 от НУРВИДГТ и съдържат данни за: наименование на участника, размер на потвърдената цена съгласно стъпката на наддаване или начална цена и време на потвърждението.

9.6. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класираните на първо и второ място участници, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга.

9.7. Електронният търг завършва със заповед на открилия процедурата продавач за:

- Обявяване класирането на участниците на първо и второ място и определяне на купувач, или

- прекратяване на търга.

10. Прекратяването на процедурата става при условията на чл. 74е, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

11. Гаранция за изпълнение на договора за покупко-продажба представлява сума в размер на **5 %** от достигнатата цена за обекта и следва да бъде представена от участника, спечелил търга преди подписване на договора.

11.5. По избор на купувача, гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми:

11.5.1. Парична сума, внесена по сметка на продавача;

11.5.2. Банкова гаранция, учредена в полза на продавача.

11.6. Когато участникът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.

11.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора.

12. Договор да бъде сключен при спазване на следния ред:

12.1. Продавачът сключва писмен договор с участника, определен за купувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за класиране и определяне на купувач или в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително изпълнение.

12.2. В тридневен срок от получаване на протокола на комисията органът, открил търга, го утвърждава, издава заповед, с която обявява класирането на участниците и определя купувач и я съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК и по електронен път. Заповедта се публикува на интернет страницата на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и на ТП „ДЛС Витошко-Студена“. **В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта, а в случаите, когато в заповедта има разпореждане за предварителното изпълнение при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от издаването ѝ, определеният за купувач участник следва да представи в ТП „ДЛС Витошко-Студена“ документите по чл. 35, ал. 5 НУРИДГТ, а именно:**

12.2.1. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума – в случаите, когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на продавача ТП „ДЛС Витошко-Студена“ банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на **5 %** от стойността му, в зависимост от направения от участника избор за формата на гаранцията.

12.2.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

12.2.3. Документ, издаден от органите на НАП (може да бъде и справка от електронният регистър на НАП, издадена чрез електронен подпис), удостоверяващ че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на държавен компетентен орган, издадено **не повече от 3 (три) месеца**, преди датата на сключване на договора.

Горепосочените документи да са валидни към датата на подписване на договора. При представяне на заверено копие на изискуем документ, участникът представя и оригинала за сравнение. Банковата гаранция се представя единствено в оригинал.

12.3. Договор не се сключва с участник, който не представи някой от документите по предходната точка.

12.4. **Договор не се сключва с участник, който има парични задължения към „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград.** За целта ТП „ДЛС Витошко-Студена“ служебно изисква информация от ЦУ на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, преди подписване на договора.

12.5. Договор не се сключва и с участник, който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

13. Условия за плащане: авансова вноска в размер на **5 % (пет процента)** от достигнатата при търга стойност на обекта, както и законоустановения размер на ДДС. Авансовата вноска се заплаща най-късно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорирания дървесина. След транспортирането на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, плащането ще се извършва на авансови вноски в размер, определен от купувача. ТП „ДЛС Витошко-Студена“ ще издава електронни превозни билети, до размера на внесените от купувача вноски, след представяне на документ, удостоверяващ извършено плащане.

14. Утвърждавам тръжната документация, която съдържа:

14.1. Екземпляр от настоящата заповед за откриване на търга.

14.2. Спецификация за продажба на прогнозни количества добита на временен горски склад дървесина от обекта - Приложение "B2"

14.3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, от НУРВИДГТ.

14.4. Проект на договор.

14.5. **"Спецификация за размери и качество на асортиментите дървесина, които се добиват и продават от ЮЗДП ДП, гр. Благоевград и неговите териториални поделения"**

15. Определям лица за контакти:

Симеон Златарев – системен администратор в „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, тел. 0887783962,

инж. Людмила Иванова - зам.-директор при ТП „ДЛС Витошко-Студена“, тел.0888310550.

16. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на документите и представянето им, вкл. по огледа на обекта. ТП „ДЛС Витошко-Студена“ не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. Представените заявления и приложенияте документи към тях не се връщат на участниците.

17. За всички неуредени с настоящата заповед изисквания се прилагат разпоредбите на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Закона за горите.

18. Настоящата заповед, в едно с приложенията към нея да се изпрати за публикуване на интернет страниците на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“ и на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и на електронната платформа, на която се провежда търгът най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи.

19. Определям срок от три работни дни за работа на назначаемата от мен комисия за провеждането на търга. В този срок комисията да изготви и ми представи за утвърждаване протокол за разглеждане на документите и класиране на участниците.

20. Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Людмила Иванова - зам.-директор при ТП „ДЛС Витошко-Студена“.

21. Заповедта се издаде в два еднообразни екземпляра - един за заповедната книга на стопанството и един за прилагане по тръжната процедура, с копия за досието на обекта.

Директор ТП „ДЛС Витошко-Студена“:.....
/инж. Симеон Манолчев/



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-
СТУДЕНА“



ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - БЛАГОЕВГРАД

с. Кладница, обл. Перник, пк. 2347, тел./факс (+359) 887864868, e-mail:tpdlsvitoshkostudena@gmail.com



УТВЪРДИЛ,

Директор ТП „ДЛС Витошко-Студена“

/инж. Симеон Манолчев/



ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ
КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА**

по реда на чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

ОБЕКТ № 2223-1

Отдели 125а

Дата на провеждане: 21.10.2022 г. от 13:45 часа

Упълномощено длъжностно лице да предоставя информация:
Симеон Златарев – системен администратор в „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, тел. 0887783962.
инж. Людмила Иванова - зам.-директор при ТП „ДЛС Витошко-Студена“, тел.0888310550

**с.Кладница
2022 година**

Съдържание:

1. Заповед № РД-07-*241*...../*05.10.2022* г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена“.
2. Спецификация за продажба на прогнозни количества добита на временен горски склад дървесина от обекта - Приложение "В2"
3. Декларация по чл. 74, ал. 3 и чл. 18, ал. 1, т. 3, от НУРВИДГТ по образец.
4. Проект на договор.
5. "Спецификация за размери и качество на асортиментите дървесина, които се добиват и продават от ЮЗДП ДП, гр. Благоевград и неговите териториални поделения"

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/, в
качеството ми на на

(наименование на ЮЛ, ЕТ)

с БУЛСТАТ/ЕИК....., със седалище и адрес на
управление..... – участник в електронен **търг
за продажба на прогнозни количества добита на временен горски склад дървесина**, на
територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ в обект №2223-1

Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 и съгласно чл. 74, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс.
 2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на ЗПКОНПИ с директора на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и ТП „ДЛС Витошко-Студена“.
 3. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност.
 4. Не съм в производство по ликвидация.
 5. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 на ЗПКОНПИ.
 6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност.
 7. Нямам парични задължения към държавата и към „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и ТП „ДЛС Витошко-Студена“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
 8. Запознат съм и съм съгласен с всички условия и предмета на настоящия търг, както и с Проектно-договора, част от тръжната документация.
 9. Задължавам се да спазвам условията за участие в търга и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят за търга.
 10. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с участието ми в горепосочената процедура.
 11. Ще уведомя продавача за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства във връзка с участието ми в горепосочената процедура.
- Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

Подпис:.....

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА

№ / год.

Днес,2022 г., в с.Кладница, на основание чл. 35, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ) и на основание Заповед за класиране № РД-07-...../.....2022 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ за класиране на участниците **в електронен търг с наддаване** за продажба на прогнозни количества добита на временен горски склад дървесина, се сключи настоящият договор между:

1. ТП **„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“** към **„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“** ДП, ЕИК:, седалище и адрес на управление: с.Кладница,, представлявано от инж. Симеон Манолчев, в качеството му на Директор и, в качеството ѝ на ръководител СО, наричано за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „.....“, ЕИК:, седалище и адрес на управление:, представлявано от, в качеството му на, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху дървесината, от обект № **2223-1**, отдели **125а**, с прогнозно количество 775 пл. куб. м., а Купувачът се задължава да заплати предложената от него цена и да транспортира дървесината.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Цената на дървесината по т. 1., която Купувачът заплаща е в размер налв. (.....) без ДДС.

2. Същата е по количества, сортименти и цени, определени пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както следва:

Категории дървесина и сортименти	Дървесен вид	Количество, пл. куб. м	Цена, лв./пл. куб. м без ДДС	Обща стойност на обекта, лв. без ДДС (к. 3 по к. 4)
1	2	3	4	5
ОБЩО за обекта:				

3. Купувачът внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от цената по т. II.1., а именно..... лв. (.....).

4. Цената по т. 2.1. се заплаща при следните условия: Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 5 % (пет процента) от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС най-късно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорирания дървесина. След транспортиране на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите плащания на дървесината се извършват с авансови вноски и предхождат извоза на дървесината.

5. ТП **„ДЛС Витошко-Студена“** издава превозни билети, след представяне на документ от купувача, удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от купувача вноски.

6. Плащането на цената се извършва по банкова сметка на ТП „ДЛС Витошко-Студена“:

7. Фактурирането на дървесината се извършва по сортименти.

8. В случаите, когато от обекта бъде добит сортимент, който не е предвиден по спецификация Купувачът заплаща количеството по цени, определени с Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад, утвърден по съответния ред и увеличени с процентното завишение на началните предложени цени въз основа, на което е спечелен обектът.

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СРОК НА ДОГОВОРА

1. Дървесината преминава в собственост на Купувача, в момента на подписване на предавателно-приемателен протокол и след заплащането на цената. Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в момента на подписване на приемо-предавателния протокол. Всички рискове за дървесината преминават върху Купувача от момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

2. Крайният срок на договора е **01.04.2023 г.** След изтичане на този срок не транспортираната с превозен билет дървесина, остава в разпореждане на ТП „ДЛС Витошко-Студена“.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ПРОДАВАЧЪТ има право да:

1.1. Спре транспортирането на дървесината от временен склад при лоши метеорологични условия, както и при форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2011 г.) (Наредбата), във връзка с опазване и предотвратяване на повреди на горската пътна инфраструктура, като за този период купувачът не дължи неустойка.

1.2. Предложи промяна на тримесечния график за доставка на договорената дървесина, в случай, че е налице забава при добива на същата.

1.3. Откаже продажбата на заявените от КУПУВАЧА специални асортименти дървесина, при невъзможност за тяхното добиване.

1.4. Спре временно изпълнението на договора по време на гнездовия период на видовете птици съгласно специализирания доклад за ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ на територията на Продавача и съгласно изискванията на *Националния стандарт за отговорно управление на горите FSC-STD-BGR-01-2016.*

2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да:

2.1. Предостави на КУПУВАЧА договорените прогнозни количества дървесина по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Количества на заплатената и транспортирана дървесина по тримесечия за 2022 г. м3				Общо
		I-2023г	II	III	IV	
2223-1	125а	175м3	-	-	600м3	775м3

Продавачът не носи отговорност за забава по графика в случай, че Изпълнителят на дърводобивната дейност, за същия обект, отдели/подотдели е в забава и/или в случай, че не бъде избран Изпълнител за извършване на услугата за добив на дървесина.

2.2. Уведоми писмено КУПУВАЧА чрез писмо с обратна разписка, по електронна поща или факс, за наличното количество дървесина на склад, предмет на договора.

2.3. Осигури свой представител за предаването на наличната на склад дървесина в срок от 3 работни дни от изпращане на известие до КУПУВАЧА.

2.4. Предаде на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад дървесина с подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното заплащане.

2.5. Осигури на КУПУВАЧА достъп с подходяща техника, съобразена с теренните условия за товарене и транспортиране на предадената на склад дървесина.

2.6. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на внесените авансови вноски и да изготви приемателно-предавателен протокол за предадената дървесина.

3. КУПУВАЧЪТ има право да:

3.1. Получи на склад действително добитите количества дървесина, съгласно действащите стандарти за качество на дървесината (*Спецификация за размери и качество на асортиментите дървесина, които се добиват и продават от ЮЗДП ДП, гр. Благоевград и неговите териториални

поделения“).

3.2. Заяви писмено добиването на специални асортименти, извън посочените в договора, което се приема от продавача при технологична възможност за добива им.

3.3. Получи превозни билети за транспортиране на получената от него дървесина до размера на внесените авансови вноски.

3.4. Получи достъп за товарене и транспортиране на предадената на временен склад дървесина, след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по т. 1.1.

3.5. Направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

4. КУПУВАЧЪТ е длъжен:

4.1. Внася авансовите вноски по договорените размери и начини.

4.2. Осигури в срок до 5 работни дни от получаване на известие (уведомление) свой представител за приемане на трайните горски пътища и наличната дървесина на временен склад с приемателно – предавателен протокол.

4.3. Заплати изцяло всички добити договорени асортименти и количества дървесина от обекта, приети с протокол и налични на временен склад.

4.4. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по горски и автомобилни пътища, водещи до общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване.

4.5. Уведомява най-малко един ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.

4.6. Спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, регламентиращи транспортирането на дървесината, както и нормативните изисквания за техническа и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на обществената инфраструктура. Същият носи отговорност за всякакви злополуки и инциденти, предизвикани от наети от него лица при изпълнението на задълженията си по договора, както и за нанесени щети на трети лица.

5. Купувачът няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай всяка от страните е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това.

2. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните задължения:

2.1. По т. 2.1. от раздел IV – неустойка в размер, равен на 2 на сто от стойността на неизпълненото количество дървесина спрямо графика, изчислена на база на обезличен кубичен метър, съгласно договора.

2.2. По т. 2.5. от раздел IV в срок по-дълъг от 30 дни – неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на наличната на склад дървесина.

3. КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните задължения:

3.1. По т. 4.2. от раздел IV – неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността ѝ за всеки просрочен ден, но за не повече от 10 дни, след което внесената гаранция за изпълнение се задържа.

3.2. По т. 4.3. от раздел IV – неустойка в размер на внесената от него гаранция за изпълнение на договора.

3.3. По т. 4.4. от раздел IV – магазинаж в размер на 0,1 на сто от стойността ѝ за всеки просрочен ден, но за не повече от 30 дни, след което нетранспортираната дървесината остава в полза на Продавача.

3.4. При неявяване на КУПУВАЧА или на негов упълномощен представител в определените срокове за приемане на дървесината, както и при неизпълнение на задълженията по т. 4.3. и 4.4. от раздел IV, рискът от случайното повреждане или погиване в следствие на форсмажорни обстоятелства на наличната на склад дървесина преминава върху КУПУВАЧА от момента на изтичане на тези срокове. В този случай КУПУВАЧЪТ дължи обезщетение на ПРОДАВАЧА в размер, равен на нанесената щета.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се прекратява:

1.1. с изтичане на срока му;

1.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

1.3. с едностранно писмено уведомление от страна на ПРОДАВАЧА, като внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение се задържа, в случай че КУПУВАЧЪТ откаже да приеме или заплати или транспортира наличната на временен склад дървесина, предмет на договора, в договорените срокове.

1.4. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, когато след сключването му, поради **обективни** причини - форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай авансово внесени суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

2. Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено уведомление от:

2.1. ПРОДАВАЧА, в случай на неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията по т. 4.1. до 4.3. от раздел IV.

2.2. КУПУВАЧА, когато след сключване на договора не му бъдат осигурени договорените количества дървесина, съгласно договорения график. В този случай авансово внесените от него суми и гаранцията за изпълнение по договора се възстановяват в срок от 5 работни дни от датата на прекратяване на договора.

3. Договорът може да бъде прекратен с едностранно писмено уведомление от ПРОДАВАЧА, в случай че не бъде сключен договор за добив на дървесината в обекта или когато договора за добив на дървесината бива прекратен, независимо от причината за това. В тези случаи авансово внесените суми за дървесина, която не е добита, се връщат на КУПУВАЧА, страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи за не добитата дървесина, а внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава след заплащането и транспортирането на наличната на временен склад дървесина, предмет на договора /в случай, че има такава при прекратяване на договора за дърводобив в обекта/.

VII. СЪОБЩЕНИЯ

1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма.

2. При промяна на седалището или адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна. В противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за връчени по първоначалния адрес.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Въпросите, възникнали при прилагането на този договор, се решават по взаимно съгласие между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, на основание чл. 117, ал.2 от ГПК страните се съгласяват, че всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд по седалището на ТП „ДЛС Витошко-Студена“, съобразно правилата за родова подсъдност.

2. За неуредените с договора въпроси се прилагат действащи нормативни актове в страната.

3. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, издадено в писмена форма.

4. Договорът се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ:

Директор:.....
/инж. Симеон Манолчев /

Ръководител СО:.....
/...../

КУПУВАЧ:

Представител:.....
/...../

Съгласувал,
Юрисконсулт ТП „ДЛС Витошко-Студена“:.....
/...../

Прил. "B2"
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОЕВГРАД ДД
ТП ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Утвърдил
 Директор ТП:

инж. Симеон Манолчев



СПЕЦИФИКАЦИЯ

за продажба на дървесина от временен горски склад

ОБЕКТ №
 2223-1
 Подотдели:
 125а

Категории дървесина, сортименти		количество, м3	ед. цена, лв./м3	стойност, лв.	
1	2	3	4	5	
	ОБЩО	775	112.71	87350	
	ИГЛОЛИСТНИ	775	112.71	87350	
	ЕДРА	350	130.14	15550	
	в т.ч. Трупи I кл.	см	65	140.00	9100
	в т.ч. Трупи I кл.	66	70	130.00	9100
	в т.ч. Трупи II кл.	см	95	130.00	12350
	в т.ч. Трупи II кл.	66	120	125.00	15000
	в т.ч. Трупи II кл.	66	120	99.34	37750
	СРЕДНА	380	95.00	7600	
	в т.ч. Трупи III кл.	см	80	105.00	22050
	в т.ч. Трупи III кл.	66	210	90.00	3600
	в т.ч. Обли греди	см	40	90.00	4500
	в т.ч. Обли греди	66	50	66.00	0
	в т.ч. Т-на д-на	66,см	0	66.00	0
	ДРЕБНА	0	0	0	
	в т.ч. Т-на д-на	66,см	0	66.00	0
	Общо едра, средна, дребна	730	114.11	83300	
	ДЪРВА	45	90.00	4050	
	в т.ч. Т-на д-на	66,см	0	66.00	0
	в т.ч. ОЗМ	66,см	45	90.00	4050

Изготвил:

инж. П. Иванова

Зам. Директор ТП:

инж. Л. Иванова

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

УТВЪРДИЛ:.....
ИНЖ. Д. ДАМЯНОВ
ДИРЕКТОР НА ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА РАЗМЕРИ И КАЧЕСТВО НА АСОРТИМЕНТИ ДЪРВЕСИНА, КОИТО СЕ ДОБИВАТ И
ПРОДАВАТ ОТ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР. БЛАГОЕВГРАД И
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ

I. КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

- **ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
Трупи за бичене;
- **СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
Трупи за бичене;
Обли греди;
Минни подпори;
Технологична дървесина;
Дървени стълбове;
Обла дървесина за индустриални палета и европалета;
- **ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
Ритловици;
Колове;
Технологична дървесина;
Саръци;
- **ДЪРВА:**
Дърва за огрев;
ОЗМ;

АСОРТИМЕНТИ ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

При добив на дървесината да се разкриват най-ценни асортименти - трупи за бичене, греди, минни подпори и ритловици.

Дървесината, която се измерва в пълтен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, като при наличие на гнилото и/или кухина същата се приспада. Измерването на обема на дървесината се извършва без кора.

1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см.

ДОПУСТИМА НАДМЯРКА – до 5 см.

Трупите за бичене се добиват от:

- **Суха дървесина** /санитарни сечи/;
- **Сурова (свежа) дървесина** /редовни, технически, принудителни и други сечи/;

Трупите за бичене включват:

Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 30÷49 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см (средна строителна дървесина);

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината, трупите за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- здрави – сраснали и частично сраснали с дървесината – допускат се без ограничения на броя и размера;

- не сраснали – допускат се до 5 бр. средно на линеен метър с диаметър до 60 мм.

ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

- Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см – 15% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см – 10% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см – не се допускат;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см – не се допускат.

БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – допуска се в периферната част на трупите до 10 % от диаметъра.

Не се допуска едновременно вътрешна и периферна гнилото.

ОЦВЕТАВАНЕ – вътрешно и беловинно оцветяване – допуска се без ограничения;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се в периферната част на трупите с дълбочина до 3 см в дървесината;

ПУКНАТИНИ:

- в една равнина – с дължина до 25% от дължината на трупа;

- в повече от една равнина – не се допускат, освен в случаите, когато пукнатините са повърхностни – с дължина до 5 см.

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни до 1,5 % от дължината;

СБЕЖИСТОСТ – допускат се;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се с дълбочина до 20 % от диаметъра и до 20% от дължината на секцията;

СТРАНИЧНА СУХОТА – допуска до 25 % от диаметъра;

ВИТОРАСЛОСТ – не се допуска;

МРАМОРНА ГНИЛОТА – не се допуска;

СМОЛОДОБИВНА РАНА – допуска се;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

2. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустима надмярка до 3 см.

Облите греди включват секции с диаметър на тънкия край от 8 до 14 см и с диаметър на дебелия край до 20 см.

Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- здрави – сраснали с дървесината. Не се вземат под внимание до 30 мм. Над 30 мм се допускат 6 бр. на 1 м с диаметър до 80 мм;

- частично сраснали и несраснали с дървесината. Допускат се ограничения до 3 бр. средно на 1 м, с диаметър до 60 мм;

- гнили – допускат се 1 бр. средно на 1 м с диаметър до 40 мм.

ПУКНАТИНИ:

- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 60 см;
- сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;
- мразобойни – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.

КРИВИНИ:

- едностранни – допускат се в размер до 3 % от дължината на гредата;
- двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината на гредата.

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се в периферната част на трупите с дълбочина до 2 см в дървесината;

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се до 15 %;

ГНИЛОТА – не се допуска;

ОТКРИТИ СРАСТВАНИЯ СЪС СУХИ ЧАСТИ – не се допускат;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

3. МИННИ ПОДПОРИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустимо отклонение до 2 см.

Минните подпори включват секции с диаметър на тънкия край от 10 до 14 см, с диаметър на дебелия край от 16 до 20 см.

Минните подпори са едно качество и отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- сраснали и частично сраснали с дървесината. Допускат се при условия, че диаметъра на подпората над прешлена от чепове намалява с не повече от 1,5 см;
- несраснали с дървесината. Не се допускат;
- гнили – не се допускат.

ПУКНАТИНИ:

- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 50 см;
- сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;
- отлупи – допускат се частични с дължина на луничката /измерена по хордата/ до 25 % от диаметъра на съответния отрез. Пълни отлупи не се допускат;
- мразобойни – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.

КРИВИНИ:

- едностранни – допускат се в размер до 1,5 % от дължината;
- двустранни – не се допускат;

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване;

ГНИЛОТА – не се допуска.

СБЕЖИСТОСТ – допуска се до 2,5 % на метър средно за цялата дължина;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

4. РИТЛОВИЦИ

ДЕБЕЛИНА – от 4 до 7 см на тънкия край и до 10 см диаметър на дебелия край.

ДЪЛЖИНА – 2 до 6 м с градация 0,5 м и допустима надмярка до 5 см.

КРИВИНИ – едностранни до 3%, разностранни до 1 % от дължината;

ЧЕПОВЕ – здрави, сраснали и частично сраснали се допускат. Гнили – до 1 бр. на 1 л. м., с размер до 20 % от диаметъра на тънкия край;

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се;

ЧЕРВОЯДИНА – допуска се само повърхностно до 2 см дебелина от дървесината;

Ритловиците трябва да са гладко окастрени и краищата гладко, перпендикулярно отрязани на дължина.

Измерват се в линейни метри, а се приемат на склад и предават в кубични метри, като се смятат по 200 л. м. в куб. м.

ГНИЛОТА – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

5. КОЛОВЕ

ДЕБЕЛИНА - до 4 см на тънкия край.

ДЪЛЖИНА – до 3 м с градация 0,1 м и допустима надмярка до 3 см.

Измерват се в л. м. (600 л. м. в кубик).

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

6. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ПРЕРАБОТКА – ЦЕЛУЛОЗА, ПОЛУЦЕЛУЛОЗА

Технологична от средна строителна дървесина, дребна строителна дървесина и от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.

РАЗМЕРИ –

Дължина от 1 до 2,5 м, с градация през 50 см. и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см, не повече от 18 см на дебелия край. Допустима надмярка при разкрийване до 5 см;

За цепените, дебелината се определя по хордата и радиуса, с дебелина на тънкия край най-малко 4 см и не повече от 20 см на дебелия край.

ЧЕПОВЕ – здрави, сраснали, несраснали и падащи – се допускат без ограничения.

КРИВИНИ – допускат се без ограничения;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се;

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се;

ГНИЛОТА – не се допуска.

Чужди включения с недървесен произход не се допускат;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

7. ДЪРВЕНИ СТЬЛБОВЕ

ДЪЛЖИНА – от 6 до 15 м, с градация през 50 см и допустимо отклонение до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край от 12 см до 22 см.

Измерването на обема се извършва на секции, не по-дълги от 5 м.

Стьбловите трябва да бъдат с гладко отрязани чепове и с центрично напречно сечение, с разлика при взаимно перпендикулярните диаметри до 3 см.

ЧЕПОВЕ – допускат се здрави сраснали чепове, гнили не се допускат;

ПОВРЕДИ ОТ НАСЕКОМИ – допускат се само повърхностни ходове от корояди по периферията с дълбочина до 0,3 см.

ПУКНАТИНИ:

- отлупи – допускат се до 25 % от диаметъра на тънкия край;

- мразобойни и пукнатини – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на тънкия край и дължина до 1/3 от общата дължина.

КРИВИНИ:

- едностранни – допускат се до 2 % от дължината;

- разностранни – допускат се до 1 % от дължината.

СБЕЖИСТОСТ – допуска се до 1,2 см на 1 метър;

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се;

Странична сухота и открити сраствания – допускат се с дълбочина до 10% от диаметъра на тънкия край и с обхват до 50% от обиколката по протежение до 1,5 м;

Закрити сраствания – допускат се до 25 % от обиколката на съответния участък;

Смолисти раковини – допускат се до 25 % от обиколката в протежение на 1 м;

ГНИЛОТИ – не се допускат.

8. САРЪЦИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация 0,5 м и допустимо отклонение до 2,5 см.

ДЕБЕЛИНА – минимум 3 см на тънкия край и до 7 см диаметър на дебелия край.

КРИВИНИ – едностранна до 3 %, разностранни до 1,5 % от дължината.

ЧЕПОВЕ:

- здрави – допускат се;

- гнили – допускат се 1 бр. на 1 м, с размер до 10 % от диаметъра на тънкия край.

ПУКНАТИНИ:

- от съсъхване, странични и челни - допускат се;

- двустранни, челни – допускат се по протежение на дължината с размер, равен на диаметъра на съответното чело.

ГНИЛОТИ – не се допускат.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе **не** се допускат.

Саръците се измерват в линейни метри, а се предават в кубични метри. Един куб. м. е равен на 500 линейни метра.

9. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА

ДЪЛЖИНА – от 1 до 2,5 м, градация през 10 см.

ДЕБЕЛИНА – на тънкия край над 15 см.

Допуска се отклонение в дължината до ± 3 см.

ЧЕПОВЕ – без ограничения;

НЕНОРМАЛНО ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се без ограничения;

ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допускат се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.

БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – допуска се в периферната част с дълбочина до 3 см.;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на трупа;

КРИВИНИ – едностранна до 8 %, двустранна – до 4 % от дължината;

МРАМОРНА ГНИЛОТА – не се допуска;

СМОЛОДОБИВНА РАНА – допуска се без ограничение;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

10. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м през 5 см, с допустимо отклонение до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 3 до 14 см. Дървата, с диаметър над 14 см подлежат на разцепване, на толкова части, че най-дългата линия, измерена по челото на дървото да не надвишава 20 см. Дървата трябва да бъдат гладко окастрени от клоните с височина на отреза до 2 см.

ГНИЛОТА БЕЛОВИННА И ЯДРОВА – без признаци на разпадане се допуска; със признаци на разпадане не се допуска; Заразени с късна гъба /домашна / не се допуска;

КРИВИНИ – допускат се без ограничение;

ПУКНАТИНИ – допускат се без ограничение;

Отлупи и мразобойни- допускат се без ограничение;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се без ограничение;

ВИТОРАСЛОСТ – допускат се без ограничение;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се без ограничение;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

11. ОБЛА ДЪРВЕСИНА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПАЛЕТИ И ЕВРОПАЛЕТИ

ДЪЛЖИНА – 1,25 до 2,50 с градация 25 см, с допустимо отклонение до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – с диаметър на тънкия край от 8 до 17 см.

ЧЕПОВЕ – допускат се сраснали чепове с диаметър до 3 см до 6 бр. на секция, с по-голям диаметър, както и несраснали, и загнили чепове не се допускат.

ГНИЛОТА – Не се допуска.

КРИВИНИ – Допускат се едностранни до 1,5 % от дължината, двустранни не се допускат.

ПУКНАТИНИ – Допускат се до 3% от радиуса на съответния отрез с дължина до 25% от дължината на секцията.

- Отлупи и мразобойни не се допускат;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се повърхностно до 3 см.

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се до 5 %.

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се повърхностно до 3 см.

СБЕЖИСТОСТ – допуска се;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе не се допускат.

Приемането на добитата дървесина да се извършва на фигури /партиди/ в пространствени куб. м. и се превръщат в плътни куб. м. Коефициента за превръщане на обемите от пространствен в плътен да се изчислява еднократно от комисия, съставена от служители на ТП „ДГС/ДЛС“, в присъствието на представител на фирмата изпълнител. Минимален коефициент за превръщане на обема на дървесината от пространствен в плътен за асортимента е 0,65.

Преди експедиране от временен склад, дървесината от този асортимент се маркира с контролна горска марка най-малко 30 % от обема на натовареното количество на транспортното средство.

II. КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

➤ ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:

Трупи за бичене;

Трупи за шперплат;

- Букови трупи за шперплат;
- Трупи за шперплат от меки широколистни;

Трупи за фурнир;

➤ СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:

Трупи за бичене;

Обли греди;
Технологична дървесина;

➤ **ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**

Мертеци;
Колове;
Технологична дървесина;

➤ **ДЪРВА:**

Дърва за огрев;
ОЗМ;

АСОРТИМЕНТИ ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

При добива на маркираната дървесина се разкриват най-ценни асортименти – трупи за шперплат, трупи за фурнир, трупи за бичене, греди.

Дървесината, която се измерва в плътен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, при наличие на гнилото и/или кухина същата се приспада. Измерването се извършва с кора.

1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см, като се допуска за дъб, орех, бряст, череша, явор, ясен, круша, брекина, клен, липа от 1 до 5 м.

НАДМЯРКА – до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – от 15 см нагоре на тънкия край.

Трупите за бичене включват:

Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 30÷49 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см (средна строителна дървесина);

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината тропите за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- здрави – до 8 см без ограничение на броя и до 2 чепа на 1 л.м. без ограничение на размера;
- частично сраснали и несраснали – не се вземат под внимание до 1,5 см, допускат средно 3 /три/ бр. чепа на л. м. с диаметър до 6 см и един чеп на л. м. без ограничение на диаметъра;
- гнили – допуска се 1 бр. с диаметър до 6 см на л. м.;

ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

- Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см – 15% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см – 10% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см – не се допускат;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см – не се допускат.

ПЕРИФЕРНА /БЕЛОВИННА/ ГНИЛОТА – допуска се до 10 % от диаметъра в периферната част на тропите;

Не се допуска едновременно вътрешна и периферна гнилото.

МРАМОРНА ГНИЛОТА – не се допуска;

ОЦВЕТАВАНЕ – вътрешно и лъжливо ядро – допуска се без ограничения, беловинно оцветяване, без признаци на загиване се допуска без ограничения.

ПУКНАТИНИ:

- сърцевинна пукнатина в една равнина се допуска до 25 % от дължината на трупа;
- сърцевинна пукнатина в повече от една равнина не се допуска;

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, разностранни до 1,5 % от дължината;

НАТРЪПВАНЕ – допуска се без ограничение, ако няма признаци на загниване;
МРАЗОБОЙНИ – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра;
СБЕЖИСТОСТ – допуска се;
ВИТОРАСЛОСТ – не се допуска;
МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра;
СТРАНИЧНА СУХОТА – допуска до 25 % от диаметъра;
ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се повърхностни с дълбочина до 3 см.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

2. ТРУПИ ЗА ФУРНИР

ДЪЛЖИНА – от 1,5 до 6 м, с градация през 10 см, с допустима надмярка 3 см.

ДЕБЕЛИНА – минимум 35 см на тънкия край.

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината тропите за фурнир трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ – не се вземат под внимание с диаметър до 2 см.

- здраво сраснали – допускат се до 1 бр. средно на 1 м, с диаметър до 6 см;
- частично сраснали – допускат се по 1 бр. средно на 1 м, с диаметър до 5 см;
- гнили – не се допускат;

Не се допуска повече от един чеп средно на 1,5 м дължина, за които има ограничение в броя по-горе.

ГНИЛОТИ:

- вътрешна – не се допуска;
- беловинна – допуска се с дълбочина до 2 см. по периферията на тропите;
- натръпване, мраморна и беловинно-ядрова гнилота – не се допускат;

ОЦВЕТАВАНЕ:

- лъжливо ядро без признаци на загниване – се допуска до 40 % от диаметъра на тънкия край на тропите;

ПУКНАТИНИ:

- от съсъхване – челни – допускат се с дължина до 10 см по дължината на трупа;
- сърцевинни – допускат се с размер до 20 % от диаметъра на тънкия край на трупа.

МРАЗОБОЙНИ – за трупи без витораслост и други дефекти с диаметър над 40 см на тънкия край се допуска един брой мразобойна, без признаци на загниване.

ОТЛУПИ – не се допускат;

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни в една плоскост до 1,5 %;

ВИТОРАСЛОСТ – не се допуска;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат с дълбочина до 2 см в периферната част на тропите;

РАКОВИНИ – не се допускат;

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допускат се за трупи, с диаметър на тънкия край над 50 см с разстояние между центровете 12 см.

ЗАСИЧАНИЯ И ЗАРАСНАЛИ РАНИ – допускат се до 5% от диаметъра.

Не се допуска съдържание на шипове или други метални късове в тропите.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

3. БУКОВИ ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ

ДЪЛЖИНА – 1,40 м; 1,70 м; 2,20 м; 2,40 м; 2,80 м; 3,40 м; 3,60 м; 4,40 м; 4,95 м; 5,10 м, с допустима надмярка 2 см.

ДЕБЕЛИНА – от 22 см на тънкия край до 90 см на дебелия край (измерен с кората);

КРИВИНИ – едностранни до 2% за трупи с диаметър на тънкия край до 40 см и до 3% за трупи с диаметър над 40 см. Двустранни до 1% за тропите с диаметър на тънкия край до 40 см и 1,5% за трупи с диаметър над 40 см.

ЧЕПОВЕ:

- сраснали /здрави/ – допускат се без ограничение с диаметър до 3,5 см, допускат се на основна секция 1 бр. с диаметър до 5 см;
- частично сраснали – допускат се без ограничение на броя с диаметър до 2 см;

ОЦВЕТАВАНЕ:

- вътрешно оцветяване, петнистост, лъжливо ядро без загниване – допуска се в централната част на трупите с размери до 50 % от диаметъра на тънкия край.

ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допускат се с радиус до 6 см, измерен от центъра към периферията.

ВЪНШНА ГНИЛОТА, РАНИ И СТРАНИЧНА СУХОТА – допускат се с дълбочина до 3 см в периферната част.

Не се допускат едновременно вътрешна и външна гнилото.

РАКОВИНИ – не се допускат;

НАТРЪПНАЛОСТ – допуска се на дълбочина до 5 см от челата по дължината на трупите;

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се при условие, че двата центъра попадат в окръжност с център геометрическият такъв на трупите и диаметър на окръжността 12 см за трупите с дебелина до 40 см на тънкия край и 18 см за по-дебелите.

ВИТОРАСЛОСТ – не се допуска;

ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се разлика в двата взаимно перпендикулярни диаметъра, до 10% за трупите с диаметър до 40 см на тънкия край и 15 % за по-дебелите, при условие, че лъжливото ядро не е повече от 60%.

ПУКНАТИНИ:

- сърцевини – допускат се с дължина по челото до 25 % от диаметъра;

- от съсъхване – допускат се с дължина по челото до 25 % от диаметъра на съответния отрез и по дължината на трупа до 5 см.

МРАЗОБОЙНИ – допускат се за трупи с диаметър на тънкия край над 40 см, при положение, че няма чепове над 3,5 см.

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни в една плоскост до 1,5 %.

Допуска се приземният труп да има засек на дебелия край от 8 см по дължина на трупа. Не се допуска съдържание на шипове или други метални късове в трупите.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

4. ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ ОТ МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

ДЪЛЖИНА – 1,40 м; 2,20 м; 2,40 м; 2,80 м; 3,60 м; 4,40 м; 4,95 м; 5,50 м; 5,75 м, а за квадратен шперплат 1,70 м; 3,40 м и 5,10 м, с допустима надмярка 2 см.

ДЕБЕЛИНА – диаметърът на тънкия край на трупите трябва да е най-малко 25 см и най-много 90 см на дебелия край (измерен с кора).

КРИВИНИ – едностранни до 2% и двустранни до 1%;

ЧЕПОВЕ:

- здрави, сраснали – допускат се;

- частично сраснали – не се вземат под внимание с диаметър до 10 мм. Допускат се по 2 броя на 1 м, с диаметър до 50 мм и по един, с диаметър 100 мм, във всяка основна секция;

- несраснали – не се допускат;

ЛЪЖЛИВО ЯДРО, без признаци на загниване – допуска се;

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се с разстояние между центровете до 15 см;

ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се с разлика между двата взаимно перпендикулярни диаметъра до 10% от отреза на трупа.

ПУКНАТИНИ:

- от съсъхване – допускат се с дължина по челото до 1/2 от радиуса на съответния отрез и по дължината на трупа до 100 мм;

- сърцевинни – допускат се с дължина до 1/3 от радиуса на съответния отрез;

- мразобойни – не се допускат;

- отлупи – допускат се пълни и частични отлупи в централната част на трупите.

ГНИЛОТИ:

ЯДРОВА ГНИЛОТА – допуска се само в централната част с диаметър до 12 см за трупи с диаметър до 40 см и до 18 см за трупи с диаметър над 40 см.

БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – не се допуска;

НАТРЪПВАНЕ – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

5. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустима надмярка до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край от 8 до 14 см и с диаметър на дебелия край до 20 см;

Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- сраснали – не се вземат под внимание с диаметър до 3 см;

Допускат се до 6 /шест/ бр. на 1 л. м. с диаметър до 8 см.

- частично сраснали – допускат се до 3 бр. на 1 л. м. с диаметър до 6 /шест/ см;

- гнили – допускат се до 1 бр. на 1 л. м. с диаметър до 4 см.

Забележка: Общия брой на допустимите чепове не може да надвишава 6 бр. на 1 л. м.;

КРИВИНИ:

- едностранни – допускат се до 6 % от дължината на гредата;

- двустранни – допускат се до 3 % от дължината на гредата.

ГНИЛОТА:

- вътрешна - не се допуска;

- външна – до 3 см в периферната част;

ОЦВЕТЯВАНЕ:

- лъжливо ядро, вътрешно и беловинно – допускат се;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се с дълбочина до 2 см по периферната част;

ПУКНАТИНИ:

- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез с дължина до 60 см;

- сърцевинни – допускат се в централната част, с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;

- мразобойни - допускат се, с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се;

ОТКРИТИ СРАВВАНИЯ СЪС СУХИ ЧАСТИ – допуска се с дълбочина до 20 % от диаметъра на тънкия край;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се с дълбочина до 20 % от диаметъра на тънкия край;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

6. МИННИ ПОДПОРИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустимо отклонение до 2 см.

Минните подпори включват секции с диаметър на тънкия край от 10 до 14 см, с диаметър на дебелия край от 16 до 20 см.

Минните подпори са едно качество и отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- сраснали и частично сраснали с дървесината. Допускат се при условия, че диаметъра на подпората над прешлена от чепове намалява с не повече от 1,5 см;

- несраснали с дървесината. Не се допускат;

- гнили – не се допускат.

ПУКНАТИНИ:

- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 50 см;

- сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;

- отлупи – допускат се частични с дължина на луничката /измерена по хордата/ до 25 % от диаметъра на съответния отрез. Пълни отлупи не се допускат;

- мразобойни – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.

КРИВИНИ:

- едностранни – допускат се в размер до 2 % от дължината;

- двустранни – допускат се до 1,5 %;

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване;

ГНИЛОТА – не се допуска.

СБЕЖИСТОСТ – допуска се до 2,5 % на метър средно за цялата дължина;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

7. МЕРТЕЦИ

ДЪЛЖИНА – до 5 м, с градация 0,5 м и допустима надмярка до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – от 4 до 7 см диаметър на тънкия край и до 9 см диаметър на дебелия край.

КРИВИНИ – едностранна до 3%, разностранни до 1% от дължината;

ЧЕПОВЕ:

- здрави – допускат се;

- гнили – допускат се 1 бр. на 1 м, с размер до 1/10 от диаметъра на дебелия край.

ОЦВЕТЯВАНЕ – не се допуска.

ГНИЛОТИ – не се допускат.

Мертеците трябва да са гладко окастрени от клоните, а краищата им да са перпендикулярно отрязани.

Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 200 л. м. в кубик
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе **не** се допускат.

Мертеците се измерват в линейни метри, а се предават в кубични метри. Един куб. м. е равен на 200 линейни метра.

8. КОЛОВЕ

ДЪЛЖИНА – до 3 м, с градация през 0,10 м и допустима надмярка до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – до 4 см на тънкия край.

Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 600 л. м. в кубик.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

9. ТЕХНОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА

Технологична от средна строителна дървесина, дребна строителна дървесина и от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.

РАЗМЕРИ –

Дължина от 1 до 2,5 м и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см., допустимо отклонение до 5 см; За цепените, дебелината се определя по хордата и радиуса, с дебелина на тънкия край най-малко 4 см и не повече от 20 см на дебелия край.

ЧЕПОВЕ – здрави, сраснали, несраснали и падащи – без ограничения.

ГНИЛОТА – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

10. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА

Размери на облите материали за занаятчийска преработка са:

ДЪЛЖИНА – от 1 до 2,5 м, градация през 10 см.

ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край над 15 см.

Допуска се отклонение в дължината до 3 см.

ЧЕПОВЕ – без ограничения;

ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допуска се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.

КРИВИНИ – едностранна до 6%, двустранна до 3% от дължината.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

11. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м през 5 см, с допустимо отклонение до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 3 до 14 см. Дървата с диаметър над 15 см се разцепват на толкова части, че най-дългата линия на разцепване да не надвишава 20 см.

Дървата трябва да бъдат гладко окастрени от клоните с височина на отреза до 2 см.

ГНИЛОТА БЕЛОВИННА И ЯДРОВА – без признаци на разпадане се допуска; със признаци на разпадане не се допуска; Заразени с къщна гъба /домашна / не се допуска;

КРИВИНИ – допускат се без ограничение;

ПУКНАТИНИ – допускат се без ограничение;

Отлупи и мразобойни - допускат се без ограничение;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се без ограничение;

ВИТОРАСЛОСТ – допускат се без ограничение;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се без ограничение;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

Разкрояването на дървесината да се извършва, съгласно настоящата Спецификация. Изключения се допускат в случаите, когато ползвателят е представил писмено заявление за добив на дървесина по спецификация с желани размери /непосочени в настоящата Спецификация/ за разкрояване и одобрено от директора на съответното ТП „ДГС/ДЛС“. При разкрояване на материали с по-ниски дължини от утвърдената спецификация не се завишават цените на добитите асортименти.

При транспортиране на асортименти с различни дължини /по заявена спецификация от ползвателя/, оценката да се извършва по диаметъра на тънкия край, съгласно възприетата „Сортиментна класификация на дървените материали“ и по техническите изисквания на асортиментите, заложените по настоящата Спецификация.

При добив и продажба на асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове с по-големи от посочените в спецификацията дължини, като се запазва посочената градация за дадения асортимент, продажните цени и разценките за добив се завишават с от 10 до 15%, както следва:

1. за асортименти строителна дървесина с дължина над 5.00 до 6.00 метра, включително - увеличението е с 10 % (десет процента);
2. за асортименти строителна дървесина над 6.00 до 8.00 метра, включително - увеличението е с 15 % (петнадесет процента);

Завишението не се отнася за асортимент „Дървени стълбове“.

Не се допуска добив и продажба на дървесина от асортиментите ОЗМ, целулоза, дърва за огрев и обла дървесина за европалети с дължини по-големи от посочените в спецификацията.

Измерване на материалите:

1. Средна дължина – дължината на дървените материали се измерва по най-малкото разстояние между челата, измерено със закръгление до 1 см. Дължината на обли и цепени материали, наредени на фигура или натоварени на автомобил се измерва на минимум 3 /три/ места и се взема средната стойност. Измерването на дължината се извършва с ролетка или съгваем метър, отговарящи на изискванията за качество и точност;
2. Среден диаметър – диаметърът на облите дървени материали се определя като средноаритметично на резултатите от измерванията на два взаимно перпендикулярни диаметъра. Измерването на диаметъра се извършва с клупа с

точност до 1 милиметър и се закръгля до 1 см., като дължина на права линия, преминаваща през геометричния център, перпендикулярно на надлъжната ос на дървения материал.

Диаметърът на тънкия или на дебелия край на облите материали се измерва на разстояние до 5 см от съответния отрез, като за широколистните се отчита и кората.

3. Обем – изчислява се като произведение на кръговата площ на напречното сечение в средата на облия материал и неговата дължина. Площа на напречното сечение се определя на базата на установеното измерване на диаметъра на облия материал в равнината на даденото сечение. Измерването на обема се извършва с помощта на клупа.

Приложение: Извадка от БДС EN 1310, Методи за измерване на отличителните белези;

Съгласувал:.....

Инж. В. Маринковски – зам.- директор

юс/вч/ик