

УТВЪРДИЛ,

Директор ТП „ДЛС Витошко-Студена“ .....  
/инж. Симеон Манолчев/



### ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА  
ДЪРВЕСИНА, НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, ОБОСОБЕНИ НА ПАРТИДИ НА  
ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“,  
с.Кладница**

по реда на чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението  
на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на  
дървесина и недървесни горски продукти

ОБЕКТ № 2218-1

Отдели 121х

**Дата на провеждане: 13.12.2022 г. от 12:40 часа**

Упълномощено длъжностно лице да предоставя информация:

Симеон Златарев – системен администратор в „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, тел. 0887783962.  
инж. Людмила Иванова - зам.-директор при ТП „ДЛС Витошко-Студена“, тел.0888310550

Съдържание:

1. Заповед № РД-07-285/24.11.2022 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена“.
2. Спецификация за продажба на добита на временен горски склад дървесина по сортименти от обекта
3. Декларация по чл. 74, ал. 3 и чл. 18, ал. 1, т. 3, от НУРВИДГТ по образец.
4. Проект на договор.
5. "Спецификация за размери и качество на асортиментите дървесина, които се добиват и продават от ЮЗДП ДП, гр. Благоевград и неговите териториални поделения"

Прил. "B2"

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТП ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Утвърдил  
Директор ТП:

инж. Симеон Манолчев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за продажба на дървесина от временен горски склад

ОБЕКТ №

2218-1

Подотдели:

121х

| Категории дървесина, сортименти |   | количество,<br>м3 | ед. цена,<br>лв./м3 | стойност, лв. |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 1                               | 2 | 3                 | 4                   | 5             |
| ОБЩО                            |   | 129.29            | 161.19              | 20840.70      |
| ИГЛОЛИСТНИ                      |   | 129.29            | 161.19              | 20840.70      |
| ЕДРА                            |   | 120.29            | 162.03              | 19490.70      |
| в т.ч. Трупи I кл.              |   | 66                | 24.43               | 170.00        |
| в т.ч. Трупи II кл.             |   | 66                | 95.86               | 160.00        |
| СРЕДНА                          |   | 9.00              | 150.00              | 1350.00       |
| в т.ч. Трупи III кл.            |   | 66                | 9.00                | 150.00        |
| Общо едра, средна, дребна       |   | 129.29            | 161.19              | 20840.70      |

Изготвил:

/инж. Л. Иванова./

Зам. Директор ТП:

инж. Л. Иванова

## ЗАПОВЕД

№ РД-07-.....<sup>245</sup>/24.11.2022 г.

На основание чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 2, т. 2 и чл. 74а във вр. с чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във вр. със Заповед № РД-07-1015/10.11.2021 г. на Директора на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград,

## НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе електронен търг с наддаване за продажба на добита на временен горски склад дървесина, обособена в „Партида“ по сортименти, от Обект № 2218-1, включващ отдели: 121х, находящи се в териториалният обхват на ТП „ДЛС Витошко-Студена“, с.Кладница при следните условия:

|                                                                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Количество дървесина в пл. м3 и единични продажни цени по сортименти в лв./м3 без ДДС (съгласно приложената към настоящата заповед Спецификация) | 129,29 м3                                                                |
| Начална стойност на обекта без ДДС                                                                                                               | 20840,7/двадесет хиляди и осемстотин четиридесет лева и 70 стотинки/ лв. |
| Стъпка за наддаване                                                                                                                              | 208/двеста и осем / лв.                                                  |
| Гаранция за участие                                                                                                                              | 1042/хиляда и четиридесет и два / лв.                                    |

Размерите на дадения вид категория и сортимент дървесина както и нейното качество са определени по приложената към тръжната документация „Спецификация за размери и качество на асортиментите дървесина, които се добиват и продават от ЮЗДП ДП, гр. Благоевград и неговите териториални поделения“.

Единичните цени /за 1 м3/ на отделните сортименти дървесина се определят като достигнатата при търга цена се разпределя пропорционално върху началните цени.

2. Електронният търг с наддаване да се проведе на **13.12.2022 г. с начален час 12:40 часа** в интернет платформата на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, с електронен адрес: <https://sale.uslugi.io/uzdp>.

2.1. Ден и час за откриване на **повторен електронен търг – при възникване на технически проблем** от страна на продавача по време на провеждане на електронния търг: **20.12.2022 г. от 12:40 часа.**

3. Срок за изпълнение на договора до **3 /три/ месеца от датата на подписването му**. След изтичане на този срок не транспортираната с превозен билет дървесина, остава в разпореждане на ТП „ДЛС Витошко-Студена“.

4. Гаранция за участие.

4.1. Гаранцията за участие на участниците в търга, посочена в таблицата по т. 1, представлява парична сума, която следва да се внесе от тях по следната банкова сметка на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград:

BG 26 UBBS 8888 1000 570 352, BIC код: UBBS BGSF, в банка „ОББ“ АД.



**4.2.** Паричната сума трябва да е реално постъпила по сметката до **16:00 часа** на **09.12.2022 г.**

**4.3.** В платежния документ задължително се посочва четливо: наименование на участника, **номера на обекта**, ЕИК, наименованието на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ и вида на процедурата.

**4.4.** Продавачът освобождава гаранциите за участие на:

- Отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на продавача за определяне на купувача.
- Класираните на първо и на второ място след сключването на договора.
- Обжалващия заповедта на продавача за определяне на купувач - в срок 5 работни дни от приключване на производството по обжалване.

**4.5.** При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.

**4.6.** Продавачът задържа гаранцията за участие, когато участник в процедурата:

- Е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.
- Не представи документите по т. 12 от настоящата Заповед в определения срок.
- Не потвърди началната цена.

**4.7.** При обжалване на процедурата гаранциите за участие на класираните на първо и второ място и на обжалващия процедурата се задържат до приключването на производството по обжалване. При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването ѝ от определен етап органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7-дневен срок да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена.

**4.8.** Продавачът освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

**5.** Участниците могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, до **09.12.2022 г.**, по предварителна заявка и в присъствието на представител на ТП „ДЛС Витошко-Студена“. Разходите за оглед са за сметка на участника. Огледът на обекта не е задължителен и не е условие за участие в процедурата. Участникът сам носи отговорност при неизвършването му.

**6. Документацията за участие в електронния търг може да бъде изтеглена от «ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград», а именно: <https://sale.uslugi.io/uzdp>, както и от интернет страницата на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ - <http://dls-vitoshko-studena.uzdp.bg/>.**

**7.** Право на участие. Право на участие в търга имат участниците, които отговарят на следните условия:

**7.1.** Да са внесли гаранция за участие.

**7.2.** В търга не може да участва участник, който е: Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; Свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на ЗПКОНПИ с директора на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и ТП „ДЛС Витошко-Студена“; Лишен от право да упражнява търговска дейност; /Тези ограничения се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца./ Обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност; В производство по ликвидация; Сключил договор с лице по чл. 68 на ЗПКОНПИ; Има парични задължения към държавата или „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

**7.3. До участие в процедурата се допускат участници, които са преработили през 2021 година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества дървесина не по-малко от тези за обекта, за който участват. Количествата дървесина в обекта са - 129,29 м3. Изискването не се прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата.**

• При продажбата на добита дървесина **не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите.**

**7.4.** В процедурата не се допуска участие с подизпълнители.

**8.** Достъп до системата и провеждането на търга да се осъществява при спазване на тържния регламент, публикуван на интернет страницата на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград.

При първоначално участие в електронни търгове, провеждани от „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград участниците се регистрират еднократно в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“ чрез електронен подпис на интернет адрес <https://sale.uslugi.io/uzdp>, където е



обявена и подробна информация за реда начина за регистриране. След регистрирането си съответния участник получава интернет достъп, през който може да подава документи за участие и участва в електронните процедури.

**8.1.** При вече направено от участниците първоначално регистриране в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“, подписването и подаването на декларация по чл. 74, ал. 3 от НУРВИДГТ, съобразена с изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3 се счита за волеизявление за участие в търга за обект № 2218-1. Образецът на декларацията е публикуван в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“.

С положения електронен подпис и декларацията участниците се съгласяват с условията на тръжната процедура за съответния обект.

Декларацията се подписва и подава от всички управители или всички лица, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран и се представя в оригинал.

**ВАЖНО!** Изискванията по т. 7.2. се отнасят за управителите и членове на управителните органи на участника. (Образецът на допълнителните декларации, които трябва да бъдат подписани, сканирани и приложени към изискуемите документи, може да бъде намерена в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“ – раздел „допълнителни документи“. Същата/ите се прилага/т, съгласно условията на търга.

Когато участникът ще участва в електронния търг за повече от един обект, декларацията/ите се подава/т за всеки един обект по отделно.

**8.2.** Към декларацията/ите за участие в електронния търг се прилагат и **Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от ЗГ за преработка на дървесина, издадено от РДГ на името на участника, със срок на валидност 6 /шест/ месеца преди датата на търга. От удостоверението трябва да е видно, че участникът разполага с регистриран дневник и производствена марка. В процедурата не се допускат участници, чиито обект/и по чл. 206 от ЗГ са с наложена от компетентен орган забрана за извършване на дейност към датата на провеждането на търга.**

**Доказателство, че участникът е преработил през 2021 година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества дървесина - не по-малко от 129,29 м3 - участниците представят извлечение/я от дневниците за преработена дървесина в обект/обекти по чл. 206 от ЗГ, регистриран/и на името на съответния участник. Изискването не се прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата.**

**8.3.** Нотариално заверено пълномощно се прилага, когато електронния подпис, който се използва за регистрацията в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград“ е на упълномощен представител. В пълномощното следва да е посочено, че упълномощеното лице има право да участва в търгове и да прави обвързващи наддавателните предложения от името и за сметка на участника-упълномощител.

Когато участник в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод.

**8.4.** При изготвяне на документите си за участие всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник може да ги оттегли, промени или допълни.

**8.5. СРОКЪТ за регистрация и за подаване на документи за участие в електронния търг е:**  
**- до 23,59 часа на 11.12.2022 год.**

## **9. Процедурата да се проведе при спазване на следния ред:**

9.1. Комисията, назначена от органът, открил процедурата, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените от тях документи.

9.2. Комисията разглежда документите на участниците по реда на тяхното постъпване, проверява наличието на всички изискуеми документи и проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.

### **9.3. Комисията отстранява от участие в търга участник:**

- който не е представил някой от изискуемите документи или те са представени във вид и съдържание, различни от изискваните;

- за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.



- който не е внесъл в срок съответната гаранция за участие в посочената по-горе банкова сметка.

- за когото не са налице **условията** за допустимост;

9.4. Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола по чл. 74в, ал. 5 от НУРВИДГТ, като **електронната платформа генерира и изпраща до допуснатите участници електронно съобщение с УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД /УИК/, който им осигурява достъп до следващия етап на електронния търг.**

**Същия УИК трябва да бъде ПОТВЪРДЕН ОТ СЪОТВЕТНИЯ УЧАСНИК ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО СЪОБЩЕНИЕ.**

9.5. **Редът за он-лайн наддаването в електронния търг е следният:**

9.5.1. Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след потвърждаването на която започват стъпките на наддаване.

9.5.2. **Всички участници са длъжни да потвърдят началната цена в 3/три/-минутен времеви интервал.**

9.5.3. **Участник, който не потвърди началната цена, се отстранява от по-нататъшно участие и внесената от него гаранция за участие се задържа. /съгласно чл. 74г, ал. 3 от НУРВИДГТ/**

9.5.4. След първоначалния 3-минутен времеви интервал, **наддаването продължава в 1/едно/-минутни интервали.**

9.5.5. Електронният търг приключва с изтичането на интервала по т. 9.5.2. без потвърдена начална цена или на **едноминутен** интервал без потвърдена цена съгласно стъпката на наддаване.

9.5.6. Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка на наддаване, но никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се извършва според времето на потвърждаване в полза на първите по време.

9.5.7. След приключването на наддаването на електронната платформа се визуализират резултатите от търга спрямо последно потвърдената стъпка на наддаване на всеки от участниците или потвърдената начална цена. Резултатите се прилагат към протокола по чл. 74в, ал. 5 от НУРВИДГТ и съдържат данни за: наименование на участника, размер на потвърдената цена съгласно стъпката на наддаване или начална цена и време на потвърждението.

9.6. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класираните на първо и второ място участници, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга.

9.7. Електронният търг завършва със заповед на открилия процедурата продавач за:

- Обявяване класирането на участниците на първо и второ място и определяне на купувач, или

- прекратяване на търга.

10. Прекратяването на процедурата става при условията на чл. 74е, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

11. Гаранция за изпълнение на договора за покупко-продажба представлява сума в размер на **5 %** от достигнатата цена за обекта и следва да бъде представена от участника, спечелил търга преди подписване на договора.

11.5. По избор на купувача, гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми:

11.5.1. Парична сума, внесена по сметка на продавача;

11.5.2. Банкова гаранция, учредена в полза на продавача.

11.6. Когато участникът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.

11.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора.

12. Договор да бъде сключен при спазване на следния ред:

12.1. Продавачът сключва писмен договор с участника, определен за купувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за класиране и определяне на купувач или в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително изпълнение.



12.2. В тридневен срок от получаване на протокола на комисията органът, открил търга, го утвърждава, издава заповед, с която обявява класирането на участниците и определя купувач и я съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК и по електронен път. Заповедта се публикува на интернет страницата на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и на ТП „ДЛС Витошко-Студена“. **В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта, а в случаите, когато в заповедта има разпореждане за предварителното изпълнение при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от издаването ѝ, определеният за купувач участник следва да представи в ТП „ДЛС Витошко-Студена“ документите по чл. 35, ал. 5 НУРИДГТ, а именно:**

12.2.1. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума – в случаите, когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на продавача ТП „ДЛС Витошко-Студена“ банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на **5 %** от стойността му, в зависимост от направения от участника избор за формата на гаранцията.

12.2.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

12.2.3. Документ, издаден от органите на НАП (може да бъде и справка от електронният регистър на НАП, издадена чрез електронен подпис), удостоверяващ че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на държавен компетентен орган, издадено **не повече от 3 (три) месеца**, преди датата на сключване на договора.

Горепосочените документи да са валидни към датата на подписване на договора. При представяне на заверено копие на изискуем документ, участникът представя и оригинала за сравнение. Банковата гаранция се представя единствено в оригинал.

12.3. Договор не се сключва с участник, който не представи някой от документите по предходната точка.

12.4. **Договор не се сключва с участник, който има парични задължения към „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград.** За целта ТП „ДЛС Витошко-Студена“ служебно изисква информация от ЦУ на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, преди подписване на договора.

12.5. Договор не се сключва и с участник, който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

13. Условия за плащане: цената на дървесината в размер на **100 %** /сто процента/ се заплаща преди подписване на договора по сметка на ТП „ДЛС Витошко-Студена“: **IBAN: BG76CECB979010F6141200 BIC:CECBBGSF при банка „ЦКБ“ АД.** Договор не се сключва с участник, който не заплати **дървесината**.

14. Утвърждавам тръжната документация, която съдържа:

14.1. Екземпляр от настоящата заповед за откриване на търга.

14.2. Спецификация за продажба на добита на временен горски склад дървесина по сортименти от обекта.

14.3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, от НУРВИДГТ.

14.4. Проект на договор.

15. Определям лица за контакти:

Симеон Златарев – системен администратор в „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, тел. 0887783962,

инж. Людмила Иванова - зам.-директор при ТП „ДЛС Витошко-Студена“, тел.0888310550.

16. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на документите и представянето им, вкл. по огледа на обекта. ТП „ДЛС Витошко-Студена“ не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. Представените заявления и приложените документи към тях не се връщат на участниците.

17. За всички неуредени с настоящата заповед изисквания се прилагат разпоредбите на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Закона за горите.

18. Настоящата заповед, в едно с приложенията към нея да се изпрати за публикуване на интернет страниците на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“ и на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и на електронната платформа, на която се провежда търгът най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи.

19. Определям срок от три работни дни за работа на назначаемата от мен комисия за провеждането на търга. В този срок комисията да изготви и ми представи за утвърждаване



протокол за разглеждане на документите и класиране на участниците, ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на процедурата.

20. Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Людмила Иванова - зам.-директор при ТП „ДЛС Витошко-Студена“.

21. Заповедта се издаде в два еднообразни екземпляра - един за заповедната книга на стопанството и един за прилагане по тръжната процедура, с копия за досието на обекта.

Директор ТП „ДЛС Витошко-Студена“: .....

/инж. Симеон Манолчев/



**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Долуподписаният /-ната/ ....., в  
качеството ми на ..... на

(наименование на ЮЛ, ЕТ)

с БУЛСТАТ/ЕИК....., със седалище и адрес на  
управление..... – участник в електронен **търг**  
**за продажба на добита на временен горски склад дървесина**, на територията на ТП „ДЛС  
Витошко-Студена“ в обект №2218-1

Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 и съгласно чл. 74, ал. 3 от Наредба за условията и реда за  
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,  
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс.
  2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на ЗПКОНПИ с директора на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и ТП „ДЛС Витошко-Студена“.
  3. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност.
  4. Не съм в производство по ликвидация.
  5. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 на ЗПКОНПИ.
  6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност.
  7. Нямам парични задължения към държавата и към „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград и ТП „ДЛС Витошко-Студена“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
  8. Запознат съм и съм съгласен с всички условия и предмета на настоящия търг, както и с Проектно-договора, част от тръжната документация.
  9. Задължавам се да спазвам условията за участие в търга и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят за търга.
  10. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с участието ми в горепосочената процедура.
  11. Ще уведомя продавача за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства във връзка с участието ми в горепосочената процедура.
- Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

Подпис:.....



**ПРОЕКТО - ДОГОВОР**  
**ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД**

Днес .....2022 г. в административната сграда на ТП „ДЛС Витошко-Студена“, на основание Заповед № ...../.....2022 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ и протокол от работата на комисията от .....2022 г. за проведен електронен търг с наддаване за продажба на добита на временен горски склад дървесина, обособена в „Партида“ по сортименти, между:

1. ТП „ДЛС Витошко-Студена“, представлявано от инж. ...., в качеството му на Директор, и ..... – РСО, с ЕИК ....., наричано за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. ...., със седалище и адрес на управление – ....., с ЕИК ....., представлявано от ....., в качеството му на Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, за следното :

**I. Предмет на договора**

1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху дървесината, от обект № ....., отдели .....-„.....“, а Купувачът се задължава да заплати предложената от него цена -100% и транспортира дървесината.

**II. Цени и начин на плащане**

2.1. Цената на дървесината по т.1., се заплаща на 100 % сумата по достигнатата цена. Цената, която Купувачът заплаща е в размер на ..... **лв.** /..... /, без **ДДС** плюс законоустановения размер на ДДС в размер на 20 %.

2.2. Същата е по добити количества, сортименти и цени, определени пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както следва:

**В обект № 2218-1. отд 121х**

| Категории дървесина, сортименти | Количество | Единична цена лв/м3 | Стойност лв. |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| <i>ЕДРА</i>                     |            |                     |              |
| в т.ч. трупи I кл -бб           | 24,43      |                     |              |
| в т.ч. трупи II кл -бб          | 95,86      |                     |              |
| <i>СРЕДНА</i>                   |            |                     |              |
| в т.ч. трупи II кл -бб          | 9,00       |                     |              |
| <b>ОБЩО</b>                     | 129,29     |                     |              |

2.3. Плащането се извършва по банкова сметка на ТП „ДЛС Витошко-Студена“: ИВАН.....

2.4. Фактурирането на дървесината се извършва по сортименти въз основа на издадените превозни билети.

**III. Преминаване на собствеността**

3.1. Дървесината преминава в собственост на Купувача, в момента на заплащане на цената на 100%.

**IV. Права и задължения на страните**

4.1. **ПРОДАВАЧЪТ** има право да спре транспортирането на дървесината от временен склад при лоши метеорологични условия, както и при форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2011 г.) (Наредбата), като за този период **КУПУВАЧЪТ** не дължи неустойка.

**4.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да:**

4.2.1. Осигури на **КУПУВАЧА** достъп до местата на предаване на договореното количество дървесина с подходяща техника, съобразена с теренните условия, за товарене и транспортиране, за което се извършва оглед на място и се подписва протокол. В случай, че определените за транспортиране трасета касаят преминаването през пътища - общинска собственост или собственост на физически или юридически лица, същите се поканват да



присъстват на огледа.

4.2.2.Осигури свой упълномощен представител за експедиране на дървесината и маркирането ѝ с контролна горска марка в срок от 1 (един) работен ден от получаването на известие от КУПУВАЧА по т. 4.4.5. М.О.Л - .....

4.2.3.Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на заплатената дървесина.

4.2.4.Уведоми писмено КУПУВАЧА в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорните обстоятелства по т.4.1 и да приложи доказателства за това, а в останалите случаи по т. 1. – в срок от 1 (един) работен ден.

4.2.5.Удължи срока на договора, в случай, че на основание т. 4.1 транспортирането на дървесината по договора временно е преустановено с периода, за който е преустановено.

#### **4.3.КУПУВАЧЪТ има право да:**

4.3.1.Получи заплатеното количества дървесина, съгласно договора.

4.3.2.Получи превозни билети за транспортиране на заплатената от него дървесина.

4.3.3.Получи достъп за товарене и транспортиране на заплатената дървесина по договора, след подадена заявка до ПРОДАВАЧА, освен в случаите по т. 4.1.

4.3.4.Да направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

#### **4.4.КУПУВАЧЪТ е длъжен да:**

4.4.1.Заплати изцяло стойността на всички договорени асортименти и количества дървесина по договора.

**4.4.2.Организира транспортирането на заплатената дървесина за своя сметка в срок до .....**

4.4.3.Транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища, водещи до общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване.

4.4.4.Осигури свой упълномощен представител при огледа по т.4.2.1., както и за всички действия по настоящия договор.

4.4.5.Уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.

4.4.6.Спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, регламентиращи транспортирането на дървесината, както и нормативните изисквания за техническа и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на обществената инфраструктура. Същият носи отговорност за всякакви злоупотреки и инциденти, предизвикани от наети от него лица при изпълнението на задълженията си по договора, както и за нанесени щети на трети лица.

4.5.Купувачът няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по настоящия договор.

4.6.Преди подписване на настоящия договор купувачът внася гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от цената по т. 2.1., а именно.....  
лв.(.....).

Гаранцията за изпълнение е представена по избор на купувача във вид на:

парична сума, внесена по сметка на продавача: **IBAN:.....**  
банкова гаранция, учредена в полза на продавача.

4.6.1.Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателно приемане на извършената работа с приемо-предавателни протоколи за обекта.

### **V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

5.1.Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и на реституционни претенции, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

5.2. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка за виновно неизпълнение на следните задължения:

5.2.1.По т. 4.2.1. в срок по-дълъг от 10 дни – неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на наличната на склад дървесина;

5.2.2.по т. 4.2.2. и 4.2.3. – неустойка в размер, равен на 5 на сто от стойността на заявеното за транспортиране количество дървесина по реда на т. 4.4.5., за което не е изпълнено задължението.



5.3. КУПУВАЧЪТ дължи неустойка на ПРОДАВАЧА при виновно неизпълнение на задълженията по т. 4.4.1. и 4.4.3. в размер на гаранцията за изпълнение на договора.

5.4. При неспазване на срока за транспортиране по т. 4.4.2., КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА магазинаж в размер на 0,3 на сто от стойността на нетранспортираната дървесина на ден, но не повече от 10 на сто от стойността на същата.

## **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

6. Договорът се прекратява:

6.1. с изтичане на срока му;

6.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

6.3. с едностранно писмено уведомление от страна на КУПУВАЧА, представено по надлежния ред, при виновно неизпълнение на т. 4.2.2 от задълженията на ПРОДАВАЧА в срока на действие на договора.

6.4. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди в случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни т. 4.4.1, 4.4.2., 4.4.3. и 4.4.6. от договора.

6.5. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай всички внесени суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

## **VII. Съобщения**

7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма.

7.2. При промяна на седалището или адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна. В противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за връчени по първоначалния адрес.

## **VIII. Допълнителни разпоредби**

8.1. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и по нерешените с него въпроси се решават по споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на Република България.

8.2. За неуредените с договора въпроси се прилагат действащи нормативни актове в страната.

8.3. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, издадено в писмена форма.

8.4. Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ПРОДАВАЧ:**

Директор ТП ДГС/ДЛС: .....

/инж. ....../

**КУПУВАЧ:**

.....

/...../

PCO: .....

/...../

**Съгласували,**


**1. Зам. директор: .....**

**2. Юрисконсулт: .....**

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: [swdp@abv.bg](mailto:swdp@abv.bg)

УТВЪРДИЛ:.....  
ИНЖ. Д. ДАМЯНОВ  
ДИРЕКТОР НА ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД



СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ЗА РАЗМЕРИ И КАЧЕСТВО НА АСОРТИМЕНТИ ДЪРВЕСИНА, КОИТО СЕ ДОБИВАТ И  
ПРОДАВАТ ОТ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР. БЛАГОЕВГРАД И  
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ

I. КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

- **ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**  
Трупи за бичене;
- **СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**  
Трупи за бичене;  
Обли греди;  
Минни подпори;  
Технологична дървесина;  
Дървени стълбове;  
Обла дървесина за индустриални палета и европалета;
- **ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**  
Ритловици;  
Колове;  
Технологична дървесина;  
Саръци;
- **ДЪРВА:**  
Дърва за огрев;  
ОЗМ;

АСОРТИМЕНТИ ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

При добив на дървесината да се разкриват най-ценни асортименти - трупи за бичене, греди, минни подпори и ритловици.

Дървесината, която се измерва в плътен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, като при наличие на гнилото и/или кухина същата се приспада. Измерването на обема на дървесината се извършва без кора.



## 1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см.

ДОПУСТИМА НАДМЯРКА – до 5 см.

Трупите за бичене се добиват от:

- **Суха дървесина** /санитарни сечи/;
- **Сурова (свежа) дървесина** /редовни, технически, принудителни и други сечи/;

Трупите за бичене включват:

Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 30÷49 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см (средна строителна дървесина);

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината, трупите за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- здрави – сраснали и частично сраснали с дървесината – допускат се без ограничения на броя и размера;

- не сраснали – допускат се до 5 бр. средно на линеен метър с диаметър до 60 мм.

ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

- Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см – 15% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см – 10% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см – не се допускат;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см – не се допускат.

БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – допуска се в периферната част на трупите до 10 % от диаметъра.

Не се допуска едновременно вътрешна и периферна гнилата.

ОЦВЕТЯВАНЕ – вътрешно и беловинно оцветяване – допуска се без ограничения;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се в периферната част на трупите с дълбочина до 3 см в дървесината;

ПУКНАТИНИ:

- в една равнина – с дължина до 25% от дължината на трупа;

- в повече от една равнина – не се допускат, освен в случаите, когато пукнатините са повърхностни – с дължина до 5 см.

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни до 1,5 % от дължината;

СБЕЖИСТОСТ – допускат се;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се с дълбочина до 20 % от диаметъра и до 20% от дължината на секцията;

СТРАНИЧНА СУХОТА – допуска до 25 % от диаметъра;

ВИТОРАСЛОСТ – не се допуска;

МРАМОРНА ГНИЛОТА – не се допуска;

СМОЛОДОБИВНА РАНА – допуска се;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## 2. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустима надмярка до 3 см.

Облите греди включват секции с диаметър на тънкия край от 8 до 14 см и с диаметър на дебелия край до 20 см.

Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- здрави – сраснали с дървесината. Не се вземат под внимание до 30 мм. Над 30 мм се допускат 6 бр. на 1 м с диаметър до 80 мм;

- частично сраснали и несраснали с дървесината. Допускат се ограничения до 3 бр. средно на 1 м, с диаметър до 60 мм;

- гнили – допускат се 1 бр. средно на 1 м с диаметър до 40 мм.

#### **ПУКНАТИНИ:**

- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 60 см;
- сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;
- мразобойни – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.

#### **КРИВИНИ:**

- едностранни – допускат се в размер до 3 % от дължината на гредата;
- двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината на гредата.

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се в периферната част на трупите с дълбочина до 2 см в дървесината;

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се до 15 %;

ГНИЛОТА – не се допуска;

ОТКРИТИ СРАСТВАНИЯ СЪС СУХИ ЧАСТИ – не се допускат;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

### **3. МИННИ ПОДПОРИ**

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустимо отклонение до 2 см.

Минните подпори включват секции с диаметър на тънкия край от 10 до 14 см, с диаметър на дебелия край от 16 до 20 см.

Минните подпори са едно качество и отговарят на следните изисквания:

#### **ЧЕПОВЕ:**

- сраснали и частично сраснали с дървесината. Допускат се при условия, че диаметъра на подпората над прешлена от чепове намалява с не повече от 1,5 см;
- несраснали с дървесината. Не се допускат;
- гнили – не се допускат.

#### **ПУКНАТИНИ:**

- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 50 см;
- сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;
- отлупи – допускат се частични с дължина на луничката /измерена по хордата/ до 25 % от диаметъра на съответния отрез. Пълни отлупи не се допускат;
- мразобойни – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.

#### **КРИВИНИ:**

- едностранни – допускат се в размер до 1,5 % от дължината;
- двустранни – не се допускат;

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване;

ГНИЛОТА – не се допуска.

СБЕЖИСТОСТ – допуска се до 2,5 % на метър средно за цялата дължина;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

### **4. РИТЛОВИЦИ**

ДЕБЕЛИНА – от 4 до 7 см на тънкия край и до 10 см диаметър на дебелия край.

ДЪЛЖИНА – 2 до 6 м с градация 0,5 м и допустима надмярка до 5 см.

КРИВИНИ – едностранни до 3%, разностранни до 1 % от дължината;

ЧЕПОВЕ – здрави, сраснали и частично сраснали се допускат. Гнили – до 1 бр. на 1 л. м., с размер до 20 % от диаметъра на тънкия край;

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се;

ЧЕРВОЯДИНА – допуска се само повърхностно до 2 см дебелина от дървесината;

Ритловиците трябва да са гладко окастрени и краищата гладко, перпендикулярно отрязани на дължина.



Измерват се в линейни метри, а се приемат на склад и предават в кубични метри, като се смятат по 200 л. м. в куб. м.

ГНИЛОТА – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **5. КОЛОВЕ**

ДЕБЕЛИНА – до 4 см на тънкия край.

ДЪЛЖИНА – до 3 м с градация 0,1 м и допустима надмярка до 3 см.

Измерват се в л. м. (600 л. м. в кубик).

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **6. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ПРЕРАБОТКА – ЦЕЛУЛОЗА, ПОЛУЦЕЛУЛОЗА**

Технологична от средна строителна дървесина, дребна строителна дървесина и от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.

РАЗМЕРИ –

Дължина от 1 до 2,5 м, с градация през 50 см. и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см, не повече от 18 см на дебелия край. Допустима надмярка при разкрояване до 5 см;

За цепените, дебелината се определя по хордата и радиуса, с дебелина на тънкия край най-малко 4 см и не повече от 20 см на дебелия край.

ЧЕПОВЕ – здрави, сраснали, несраснали и падащи – се допускат без ограничения.

КРИВИНИ – допускат се без ограничения;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се;

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се;

ГНИЛОТА – не се допуска.

Чужди включения с недървесен произход не се допускат;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **7. ДЪРВЕНИ СЪЛБОВЕ**

ДЪЛЖИНА – от 6 до 15 м, с градация през 50 см и допустимо отклонение до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край от 12 см до 22 см.

Измерването на обема се извършва на секции, не по-дълги от 5 м.

Сълбовите трябва да бъдат с гладко отрязани чепове и с центрично напречно сечение, с разлика при взаимно перпендикулярните диаметри до 3 см.

ЧЕПОВЕ – допускат се здрави сраснали чепове, гнили не се допускат;

ПОВРЕДИ ОТ НАСЕКОМИ – допускат се само повърхностни ходове от корояди по периферията с дълбочина до 0,3 см.

ПУКНАТИНИ:

- отлупи – допускат се до 25 % от диаметъра на тънкия край;

- мразобойни и пукнатини – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на тънкия край и дължина до 1/3 от общата дължина.

КРИВИНИ:

- едностранни – допускат се до 2 % от дължината;

- разностранни – допускат се до 1 % от дължината.

СБЕЖИСТОСТ – допуска се до 1,2 см на 1 метър;

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се;

Странична сухота и открити сраствания – допускат се с дълбочина до 10% от диаметъра на тънкия край и с обхват до 50% от обиколката по протежение до 1,5 м;

Закрити сраствания – допускат се до 25 % от обиколката на съответния участък;

Смолисти раковини – допускат се до 25 % от обиколката в протежение на 1 м;

ГНИЛОТИ – не се допускат.

## **8. САРЪЦИ**

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация 0,5 м и допустимо отклонение до 2,5 см.

ДЕБЕЛИНА – минимум 3 см на тънкия край и до 7 см диаметър на дебелия край.

КРИВИНИ – едностранна до 3 %, разностранни до 1,5 % от дължината.

ЧЕПОВЕ:

- здрави – допускат се;

- гнили – допускат се 1 бр. на 1 м, с размер до 10 % от диаметъра на тънкия край.

ПУКНАТИНИ:

- от съсъхване, странични и челни – допускат се;

- двустранни, челни – допускат се по протежение на дължината с размер, равен на диаметъра на съответното чело.

ГНИЛОТИ – не се допускат.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе **не** се допускат.

Саръците се измерват в линейни метри, а се предават в кубични метри. Един куб. м. е равен на 500 линейни метра.

## **9. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА**

ДЪЛЖИНА – от 1 до 2,5 м, градация през 10 см.

ДЕБЕЛИНА – на тънкия край над 15 см.

Допуска се отклонение в дължината до  $\pm 3$  см.

ЧЕПОВЕ – без ограничения;

НЕНОРМАЛНО ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се без ограничения;

ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допускат се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.

БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – допуска се в периферната част с дълбочина до 3 см.;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на трупа;

КРИВИНИ – едностранна до 8 %, двустранна – до 4 % от дължината;

МРАМОРНА ГНИЛОТА – не се допуска;

СМОЛОДОБИВНА РАНА – допуска се без ограничение;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **10. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ**

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м през 5 см, с допустимо отклонение до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 3 до 14 см. Дървата, с диаметър над 14 см подлежат на разцепване, на толкова части, че най-дългата линия, измерена по челото на дървото да не надвишава 20 см. Дървата трябва да бъдат гладко окастрени от клоните с височина на отреза до 2 см.

ГНИЛОТА БЕЛОВИННА И ЯДРОВА – без признаци на разпадане се допуска; със признаци на разпадане не се допуска; Заразени с късна гъба /домашна / не се допуска;

КРИВИНИ – допускат се без ограничение;

ПУКНАТИНИ – допускат се без ограничение;

Отлупи и мразобойни- допускат се без ограничение;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се без ограничение;

ВИТОРАСЛОСТ – допускат се без ограничение;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се без ограничение;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **11. ОБЛА ДЪРВЕСИНА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПАЛЕТИ И ЕВРОПАЛЕТИ**

ДЪЛЖИНА – 1,25 до 2,50 с градация 25 см, с допустимо отклонение до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – с диаметър на тънкия край от 8 до 17 см.

ЧЕПОВЕ – допускат се сраснали чепове с диаметър до 3 см до 6 бр. на секция, с по-голям диаметър, както и несраснали, и загнили чепове не се допускат.



ГНИЛОТА – Не се допуска.

КРИВИНИ – Допускат се едностранни до 1,5 % от дължината, двустранни не се допускат.

ПУКНАТИНИ – Допускат се до 3% от радиуса на съответния отрез с дължина до 25% от дължината на секцията.

- Отлупи и мразобойни не се допускат;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се повърхностно до 3 см.

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се до 5 %.

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се повърхностно до 3 см.

СБЕЖИСТОСТ – допуска се;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе не се допускат.

Приемането на добитата дървесина да се извършва на фигури /партиди/ в пространствени куб. м. и се превръщат в плътни куб. м. Коефициента за превръщане на обемите от пространствен в плътен да се изчислява еднократно от комисия, съставена от служители на ТП „ДГС/ДЛС“, в присъствието на представител на фирмата изпълнител. Минимален коефициент за превръщане на обема на дървесината от пространствен в плътен за асортимента е 0,65.

Преди експедиране от временен склад, дървесината от този асортимент се маркира с контролна горска марка най-малко 30 % от обема на натовареното количество на транспортното средство.

## II. КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

### ➤ ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:

Трупи за бичене;

Трупи за шперплат;

- Букови трупи за шперплат;

- Трупи за шперплат от меки широколистни;

Трупи за фурнир;

### ➤ СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:

Трупи за бичене;

Обли греди;  
Технологична дървесина;

➤ **ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**

Мертеци;  
Колове;  
Технологична дървесина;

➤ **ДЪРВА:**

Дърва за огрев;  
ОЗМ;

**АСОРТИМЕНТИ ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ**

При добива на маркираната дървесина се разкриват най-ценни асортименти – трупи за шперплат, трупи за фурнир, трупи за бичене, греди.

Дървесината, която се измерва в плътен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, при наличие на гнилото и/или кухина същата се приспада. Измерването се извършва с кора.

**1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ**

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см, като се допуска за дъб, орех, бряст, череша, явор, ясен, круша, брекина, клен, липа от 1 до 5 м.

НАДМЯРКА – до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – от 15 см нагоре на тънкия край.

Трупите за бичене включват:

Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 30÷49 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см;

Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см (средна строителна дървесина);

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината тропите за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- здрави – до 8 см без ограничение на броя и до 2 чепа на 1 л.м. без ограничение на размера;

- частично сраснали и несраснали – не се вземат под внимание до 1,5 см, допускат средно 3 /три/ бр. чепа на л. м. с диаметър до 6 см и един чеп на л. м. без ограничение на диаметъра;

- гнили – допуска се 1 бр. с диаметър до 6 см на л. м.;

ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

➤ Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см – 15% от диаметъра на трупа;

➤ Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см – 10% от диаметъра на трупа;

➤ Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см – не се допускат;

➤ Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см – не се допускат.

ПЕРИФЕРНА /БЕЛОВИННА/ ГНИЛОТА – допуска се до 10 % от диаметъра в периферната част на тропите;

**Не се допуска едновременно вътрешна и периферна гнилото.**

МРАМОРНА ГНИЛОТА – не се допуска;

ОЦВЕТЯВАНЕ – вътрешно и лъжливо ядро – допуска се без ограничения, беловинно оцветяване, без признаци на загиване се допуска без ограничения.

ПУКНАТИНИ:

- сърцевинна пукнатина в една равнина се допуска до 25 % от дължината на трупа;

- сърцевинна пукнатина в повече от една равнина не се допуска;

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, разностранни до 1,5 % от дължината;



НАТРЪПВАНЕ – допуска се без ограничение, ако няма признаци на загниване;  
МРАЗОВОЙНИ – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра;  
СБЕЖИСТОСТ – допуска се;  
ВИТОРАСЛОСТ – не се допуска;  
МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра;  
СТРАНИЧНА СУХОТА – допуска до 25 % от диаметъра;  
ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се повърхностни с дълбочина до 3 см.  
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **2. ТРУПИ ЗА ФУРНИР**

ДЪЛЖИНА – от 1,5 до 6 м, с градация през 10 см, с допустима надмярка 3 см.

ДЕБЕЛИНА – минимум 35 см на тънкия край.

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината трупите за фурнир трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ – не се вземат под внимание с диаметър до 2 см.

- здраво сраснали – допускат се до 1 бр. средно на 1 м, с диаметър до 6 см;
- частично сраснали – допускат се по 1 бр. средно на 1 м, с диаметър до 5 см;
- гнили – не се допускат;

**Не се допуска повече от един чеп средно на 1,5 м дължина, за които има ограничение в броя по-горе.**

ГНИЛОТИ:

- вътрешна – не се допуска;
- беловинна – допуска се с дълбочина до 2 см. по периферията на трупите;
- натръпване, мраморна и беловинно-ядрова гнилото – не се допускат;

ОЦВЕТЯВАНЕ:

- лъжливо ядро без признаци на загниване - се допуска до 40 % от диаметъра на тънкия край на трупите;

ПУКНАТИНИ:

- от съсъхване – челни – допускат се с дължина до 10 см по дължината на трупа;
- сърцевинни – допускат се с размер до 20 % от диаметъра на тънкия край на трупа.

МРАЗОВОЙНИ – за трупи без витораслост и други дефекти с диаметър над 40 см на тънкия край се допуска един брой мразобойна, без признаци на загниване.

ОТЛУПИ – не се допускат;

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни в една плоскост до 1,5 %;

ВИТОРАСЛОСТ – не се допуска;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат с дълбочина до 2 см в периферната част на трупите;

РАКОВИНИ – не се допускат;

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допускат се за трупи, с диаметър на тънкия край над 50 см с разстояние между центровете 12 см.

ЗАСИЧАНИЯ И ЗАРАСНАЛИ РАНИ – допускат се до 5% от диаметъра.

Не се допуска съдържание на шипове или други метални късове в трупите.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **3. БУКОВИ ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ**

ДЪЛЖИНА – 1,40 м; 1,70 м; 2,20 м; 2,40 м; 2,80 м; 3,40 м; 3,60 м; 4,40 м; 4,95 м; 5,10 м, с допустима надмярка 2 см.

ДЕБЕЛИНА – от 22 см на тънкия край до 90 см на дебелия край (измерен с кората);

КРИВИНИ – едностранни до 2% за трупи с диаметър на тънкия край до 40 см и до 3% за трупи с диаметър над 40 см. Двустранни до 1% за трупите с диаметър на тънкия край до 40 см и 1,5% за трупи с диаметър над 40 см.

ЧЕПОВЕ:

- сраснали /здрави/ – допускат се без ограничение с диаметър до 3,5 см, допускат се на основна секция 1 бр. с диаметър до 5 см;
- частично сраснали – допускат се без ограничение на броя с диаметър до 2 см;

#### ОЦВЕТЯВАНЕ:

- вътрешно оцветяване, петнистост, лъжливо ядро без загниване – допуска се в централната част на трупите с размери до 50 % от диаметъра на тънкия край.

ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допускат се с радиус до 6 см, измерен от центъра към периферията.

ВЪНШНА ГНИЛОТА, РАНИ И СТРАНИЧНА СУХОТА – допускат се с дълбочина до 3 см в периферната част.

**Не се допускат едновременно вътрешна и външна гнилото.**

РАКОВИНИ – не се допускат;

НАТРЪПНАЛОСТ – допуска се на дълбочина до 5 см от челата по дължината на трупите;

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се при условие, че двата центъра попадат в окръжност с център геометрическият такъв на трупите и диаметър на окръжността 12 см за трупите с дебелина до 40 см на тънкия край и 18 см за по-дебелите.

ВИТОРАСЛОСТ – не се допуска;

ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се разлика в двата взаимно перпендикулярни диаметъра, до 10% за трупите с диаметър до 40 см на тънкия край и 15 % за по-дебелите, при условие, че лъжливото ядро не е повече от 60%.

ПУКНАТИНИ:

- сърцевини – допускат се с дължина по челото до 25 % от диаметъра;

- от съсъхване – допускат се с дължина по челото до 25 % от диаметъра на съответния отрез и по дължината на трупа до 5 см.

МРАЗОБОЙНИ – допускат се за трупи с диаметър на тънкия край над 40 см, при положение, че няма чепове над 3,5 см.

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни в една плоскост до 1,5 %.

Допуска се приземният труп да има засек на дебелия край от 8 см по дължина на трупа. Не се допуска съдържание на шипове или други метални късове в трупите.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

#### 4. ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ ОТ МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

ДЪЛЖИНА – 1,40 м; 2,20 м; 2,40 м; 2,80 м; 3,60 м; 4,40 м; 4,95 м; 5,50 м; 5,75 м, а за квадратен шперплат 1,70 м; 3,40 м и 5,10 м, с допустима надмярка 2 см.

ДЕБЕЛИНА – диаметърът на тънкия край на трупите трябва да е най-малко 25 см и най-много 90 см на дебелия край (измерен с кора).

КРИВИНИ – едностранни до 2% и двустранни до 1%;

ЧЕПОВЕ:

- здрави, сраснали – допускат се;

- частично сраснали – не се вземат под внимание с диаметър до 10 мм. Допускат се по 2 броя на 1 м, с диаметър до 50 мм и по един, с диаметър 100 мм, във всяка основна секция;

- несраснали – не се допускат;

ЛЪЖЛИВО ЯДРО, без признаци на загниване – допуска се;

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се с разстояние между центровете до 15 см;

ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се с разлика между двата взаимно перпендикулярни диаметъра до 10% от отреза на трупа.

ПУКНАТИНИ:

- от съсъхване – допускат се с дължина по челото до  $\frac{1}{2}$  от радиуса на съответния отрез и по дължината на трупа до 100 мм;

- сърцевинни – допускат се с дължина до  $\frac{1}{3}$  от радиуса на съответния отрез;

- мразобойни – не се допускат;

- отлупи – допускат се пълни и частични отлупи в централната част на трупите.

ГНИЛОТИ:

ЯДРОВА ГНИЛОТА – допуска се само в централната част с диаметър до 12 см за трупи с диаметър до 40 см и до 18 см за трупи с диаметър над 40 см.

БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – не се допуска;



НАТРЪПВАНЕ – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **5. ОБЛИ ГРЕДИ**

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустима надмярка до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край от 8 до 14 см и с диаметър на дебелия край до 20 см;

Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- сраснали – не се вземат под внимание с диаметър до 3 см;

Допускат се до 6 /шест/ бр. на 1 л. м. с диаметър до 8 см.

- частично сраснали – допускат се до 3 бр. на 1 л. м. с диаметър до 6 /шест/ см;

- гнили – допускат се до 1 бр. на 1 л. м. с диаметър до 4 см.

Забележка: Общия брой на допустимите чепове не може да надвишава 6 бр. на 1 л. м.;

КРИВИНИ:

- едностранни – допускат се до 6 % от дължината на гредата;

- двустранни – допускат се до 3 % от дължината на гредата.

ГНИЛОТА:

- вътрешна – не се допуска;

- външна – до 3 см в периферната част;

ОЦВЕТЯВАНЕ:

- лъжливо ядро, вътрешно и беловинно – допускат се;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се с дълбочина до 2 см по периферната част;

ПУКНАТИНИ:

- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез с дължина до 60 см;

- сърцевинни – допускат се в централната част, с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;

- мразобойни – допускат се, с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се;

ОТКРИТИ СРАСТВАНИЯ СЪС СУХИ ЧАСТИ – допуска се с дълбочина до 20 % от диаметъра на тънкия край;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се с дълбочина до 20 % от диаметъра на тънкия край;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **6. МИННИ ПОДПОРИ**

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустимо отклонение до 2 см.

Минните подпори включват секции с диаметър на тънкия край от 10 до 14 см, с диаметър на дебелия край от 16 до 20 см.

Минните подпори са едно качество и отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ:

- сраснали и частично сраснали с дървесината. Допускат се при условия, че диаметъра на подпората над прешлена от чепове намалява с не повече от 1,5 см;

- несраснали с дървесината. Не се допускат;

- гнили – не се допускат.

ПУКНАТИНИ:

- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 50 см;

- сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;

- отлупи – допускат се частични с дължина на луничката /измерена по хордата/ до 25 % от диаметъра на съответния отрез. Пълни отлупи не се допускат;

- мразобойни – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.

КРИВИНИ:

- едностранни – допускат се в размер до 2 % от дължината;

- двустранни – допускат се до 1,5 %;

ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване;

ГНИЛОТА – не се допуска.

СБЕЖИСТОСТ – допуска се до 2,5 % на метър средно за цялата дължина;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **7. МЕРТЕЦИ**

ДЪЛЖИНА – до 5 м, с градация 0,5 м и допустима надмярка до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – от 4 до 7 см диаметър на тънкия край и до 9 см диаметър на дебелия край.

КРИВИНИ – едностранна до 3%, разностранни до 1% от дължината;

ЧЕПОВЕ:

- здрави – допускат се;

- гнили – допускат се 1 бр. на 1 м, с размер до 1/10 от диаметъра на дебелия край.

ОЦВЕТЯВАНЕ – не се допуска.

ГНИЛОТИ – не се допускат.

Мертеците трябва да са гладко окастрени от клоните, а краищата им да са перпендикулярно отрязани.

Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 200 л. м. в кубик. Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе **не** се допускат.

Мертеците се измерват в линейни метри, а се предават в кубични метри. Един куб. м. е равен на 200 линейни метра.

## **8. КОЛОВЕ**

ДЪЛЖИНА – до 3 м, с градация през 0,10 м и допустима надмярка до 3 см.

ДЕБЕЛИНА – до 4 см на тънкия край.

Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 600 л. м. в кубик.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **9. ТЕХНОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА**

Технологична от средна строителна дървесина, дребна строителна дървесина и от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.

РАЗМЕРИ –

Дължина от 1 до 2,5 м и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см., допустимо отклонение до 5 см; За цепените, дебелината се определя по хордата и радиуса, с дебелина на тънкия край най-малко 4 см и не повече от 20 см на дебелия край.

ЧЕПОВЕ – здрави, сраснали, несраснали и падащи – без ограничения.

ГНИЛОТА – не се допуска.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

## **10. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА**

Размери на облите материали за занаятчийска преработка са:

ДЪЛЖИНА – от 1 до 2,5 м, градация през 10 см.

ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край над 15 см.

Допуска се отклонение в дължината до 3 см.

ЧЕПОВЕ – без ограничения;

ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допуска се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.

КРИВИНИ – едностранна до 6%, двустранна до 3% от дължината.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.



## 11. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м през 5 см, с допустимо отклонение до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 3 до 14 см. Дървата с диаметър над 15 см се разцепват на толкова части, че най-дългата линия на разцепване да не надвишава 20 см. Дървата трябва да бъдат гладко окастрени от клоните с височина на отреза до 2 см.

ГНИЛОТА БЕЛОВИННА И ЯДРОВА – без признаци на разпадане се допуска; със признаци на разпадане не се допуска; Заразени с късна гъба /домашна / не се допуска;

КРИВИНИ – допускат се без ограничение;

ПУКНАТИНИ – допускат се без ограничение;

Отлупи и мразобойни - допускат се без ограничение;

ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се без ограничение;

ВИТОРАСЛОСТ – допускат се без ограничение;

МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се без ограничение;

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

Разкройването на дървесината да се извършва, съгласно настоящата Спецификация. Изключения се допускат в случаите, когато ползвателят е представил писмено заявление за добив на дървесина по спецификация с желани размери /непосочени в настоящата Спецификация/ за разкройване и одобрено от директора на съответното ТП „ДГС/ДЛС“. При разкройване на материали с по-ниски дължини от утвърдената спецификация не се завишават цените на добитите асортименти.

При транспортиране на асортименти с различни дължини /по заявена спецификация от ползвателя/, оценката да се извършва по диаметъра на тънкия край, съгласно възприетата „Сортиментна класификация на дървените материали“ и по техническите изисквания на асортиментите, заложиени по настоящата Спецификация.

При добив и продажба на асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове с по-големи от посочените в спецификацията дължини, като се запазва посочената градация за дадения асортимент, продажните цени и разценките за добив се завишават с от 10 до 15%, както следва:

1. за асортименти строителна дървесина с дължина над 5.00 до 6.00 метра, включително - увеличението е с 10 % (десет процента);
2. за асортименти строителна дървесина над 6.00 до 8.00 метра, включително - увеличението е с 15 % (петнадесет процента);

Завишението не се отнася за асортимент „Дървени стълбове“.

Не се допуска добив и продажба на дървесина от асортиментите ОЗМ, целулоза, дърва за огрев и обла дървесина за европалети с дължини по-големи от посочените в спецификацията.

### Измерване на материалите:


1. Средна дължина – дължината на дървените материали се измерва по най-малкото разстояние между челата, измерено със закръгление до 1 см. Дължината на обли и цепени материали, наредени на фигура или натоварени на автомобил се измерва на минимум 3 /три/ места и се взема средната стойност. Измерването на дължината се извършва с ролетка или съгваем метър, отговарящи на изискванията за качество и точност;
2. Среден диаметър – диаметърът на облите дървени материали се определя като средноаритметично на резултатите от измерванията на два взаимно перпендикулярни диаметъра. Измерването на диаметъра се извършва с клупа с

точност до 1 милиметър и се закръгля до 1 см., като дължина на права линия, преминаваща през геометричния център, перпендикулярно на надлъжната ос на дървения материал.

Диаметърът на тънкия или на дебелия край на облите материали се измерва на разстояние до 5 см от съответния отрез, като за широколистните се отчита и кората.

3. Обем – изчислява се като произведение на кръговата площ на напречното сечение в средата на облия материал и неговата дължина. Площа на напречното сечение се определя на базата на установеното измерване на диаметъра на облия материал в равнината на даденото сечение. Измерването на обема се извършва с помощта на клупа.

**Приложение:** Извадка от БДС EN 1310, Методи за измерване на отличителните белези;

Съгласувал:.....

Инж. В. Маринковски – зам.- директор

юс/вч/ик



|                       |                                                                                                                          |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| РЕПУБЛИКА<br>БЪЛГАРИЯ | БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ                                                                                                       | БДС<br>EN 1310 |
|                       | МАТЕРИАЛИ ДЪРВЕНИ ОБЛИ<br>И ФАСОНИРАНИ.<br>Методи за измерване<br>на отличителните белези<br>(идентичен на EN 1310:1997) |                |

ICS 79.040

Заедно с БДС EN 1311:2001  
заменя БДС ISO 1030:1998,  
БДС ISO 2301:1998 и  
БДС ISO 4475:1994

**Ключови думи:** дървесина, обли дървени материали,  
фасониран дървен материал, външен вид, повреди,  
измервания

Round and sawn timber - Method of measurement of  
features

Rund und Schnittholz - Messung der Merkmale

Bois ronds et bois scies - Methode de mesure des  
singularites

Българският стандарт БДС EN 1310 е одобрен от председателя на Държавната агенция  
по стандартизация и метрология на 2002-01-31.

Европейският стандарт EN 1310:1997 е въведен като български стандарт чрез превод  
на български език.

БДС EN 1310 е идентичен на EN 1310:1997 и се издава с разрешението на CEN.

This national document is identical with EN 1310:1997 and is published with the permission of

CEN,  
rue de Stassart, 36  
1050 Bruxelles, Belgium

021-0003561-1-0

Стр. 1, Вс. стр. 25

№ за позоваване БДС EN 1310:2001

© ДАСМ 2001

Българските стандарти се разпространяват само от  
Държавната агенция по стандартизация и метрология  
1000 София, ул. "6 септември" 21

## 5 Обли дървени материали

### 5.1 Чепове

#### 5.1.1 Открит чеп

Измерва се най-малкият диаметър на чепа близо до повърхността на материала. Резултатът се дава в милиметри. Околното зарастване не се взема под внимание.

#### 5.1.2 Зарастнал чеп

Не се измерва, отбелязва се само наличието му.

#### 5.1.3 Роза

Според прилаганото правило за сортиране:

- а) измерва се най-малкият диаметър на външния пълен концентричен кръг, в милиметри
- или
- б) не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

#### 5.1.4 Воден леторасъл

Не се измерва, отбелязва се само наличието му.

#### 5.1.5 Нарастък

Не се измерва, отбелязва се само наличието му.

#### 5.1.6 Чепови мустаци

Според прилаганото правило за сортиране:

- а) измерва се височината на сводовете им над повърхността на материала в милиметри,
- или
- б) не се измерват, отбелязва се само наличието им.

### 5.2 Пукнатини

#### 5.2.1 Сърцевинна пукнатина

Според прилаганото правило за сортиране:

- а) измерва се видимата дължина на пукнатината по челната повърхнина, започвайки от сърцевината, в милиметри
- или
- б) не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

#### 5.2.2 Сложна (звездовидна) сърцевинна пукнатина

Според прилаганото правило за сортиране:

- а) измерва се най-дългата видима пукнатина по челната повърхнина, започвайки от сърцевината, в милиметри
- или
- б) не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.



### 5.2.3 Отлупна пукнатина

Според прилаганото правило за сортиране:

- а) измерва се диаметърът на окръжността, в която се вписва дъгата на отлупната пукнатина. Дава се в милиметри или в проценти от диаметъра на облия материал  
или  
б) не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

### 5.2.4 Пукнатина от замръзване (мразобойна), пукнатина от гръм

Според прилаганото правило за сортиране:

- а) измерва се дължината в сантиметри или като процент от дължината на облия материал. При повече пукнатини дължините се събират  
или  
б) не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

### 5.2.5 Плитка пукнатина от съсъхване, двустранна пукнатина


Не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

### 5.2.6 Пукнатина при отсичане

Измерва се дължината в сантиметри или като процент от дължината на облия материал.

## 5.3 Кривини

### 5.3.1 Проста кривина



А) Измерване по средната линия В) Измерване по околната повърхнина


Фигура 20 - Проста кривина

Когато е възможно, се измерва максималното разстояние между приетата вдлъбната средна линия на облите материали и правата, свързваща средните точки на челата, в сантиметри на метър от дължината им (виж фигура 20.A).

Когато това не е възможно, се измерва максималното разстояние между вдлъбнатата външна повърхнина и правата, свързваща най-вътрешните точки на челата (виж фигура 20.B).

### 5.3.2 Сложна кривина

Облият материал се разделя с теоретични разрези на прави части и части с проста кривина. Всяка част се измерва по посочения в 5.3.1 начин (виж фигура 21.A и 21.B). Резултатът от измерването се дава поотделно в сантиметри на метър от дължината на всяка част.



A) Измерване по околната повърхнина B) Измерване по средната линия

Фигура 21 - Сложна кривина

### 5.4 Овалност

Измерват се най-големият и най-малкият диаметър на сечението, намиращо се на разстояние най-малко 1 метър от дебелия край на облия материал. Разликата между двата диаметъра се дава съответно в сантиметри или в проценти спрямо най-големия диаметър.

### 5.5 Сбежистост

При необходимост се измерва диаметърът на 5 cm от крайните сечения (челата) на облите материали (за придържаните части на облите материали на 1 m от дебелия им край). Резултатът се получава, като разликата между двата диаметъра (в сантиметри) се разделя на разстоянието между точките на измерване в метри.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на предвидените места за измерване има видими отклонения от нормалния диаметър, измерването се прави на 5 cm от местата на отделяне на правилните части на облите материали.

### 5.6 Наклон на влакната

Измерването се прави на участък с дължина 1 m в мястото с най-голям наклон на влакната по околната повърхнина. При дърнерните части на облите материали първият линеен метър дължина от дебелия им край



не се взема под внимание. Измерва се отклонението на влакната от линия, успоредна на оста на облия материал, на дължина 1 m. Резултатът се дава или с размера на отклонението  $a$  в сантиметри на метър, измерено съгласно схемата на фигура 22, или в проценти.



Фигура 22 - Наклон на влакната

#### 5.7 Натискова дървесина

Не се измерва. Отбелязва се само наличието ѝ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опъновата дървесина при облите дървени материали не е ясно забележима.

#### 5.8 Средна широчина на годишните пръстени

Преброяват се годишните пръстени по външните 75 % от радиуса на представително напречно сечение. Дължината на тази част от радиуса се разделя на броя на годишните пръстени и се дава в милиметри.

#### 5.9 Двойна сърцевина

Не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

#### 5.10 Беловина

Измерва се широчината на беловината в радиално направление в най-широката ѝ част по една от челните повърхнини на облия материал. Резултатът се дава в милиметри или в проценти от диаметъра на челната повърхнина. За придържаните обли материали измерването се прави в по-тънкия им край.

#### 5.11 Вътрешна (лъжлива) беловина

Не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

#### 5.12 Ексцентрична сърцевина

Измерва се разстоянието от сърцевината до геометричния център на челната повърхнина и се дава в сантиметри или в проценти от диаметъра на челната повърхнина.

#### 5.13 Лъжливо ядро

Измерва се диаметърът на ограждащата лъжливото ядро окръжност по челната повърхнина на облия материал и се дава в проценти от диаметъра на засегнатата челна повърхнина.

#### 5.14 Обгоряла кора

Според прилаганото правило за сортиране:

а) измерват се дължините на повредените места в метри с точност до втория десетичен знак или се дават в проценти от дължината на облия материал, респективно височината на оценяваните дървета

или

б) не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При облите материали се препоръчва установяване на разстоянието между повредените участъци и по-дебелия край. За дърветата се препоръчва визуална оценка на височината им над терена. Двете стойности се дават в метри с точност до втория десетичен знак.

#### 5.15 Повреди от имел

Според прилаганото правило за сортиране:

а) измерват се дължините на повредените места, в метри, с точност до втория десетичен знак или в проценти от дължината на облия материал, респективно от височината на оценяваното дърво

или

б) не се измерват, отбелязва се само наличието им.

ЗАБЕЛЕЖКА: При облите материали се препоръчва установяване на разстоянието между повредените участъци и по-дебелия край. За дърветата се препоръчва визуална оценка на височината им над терена. Двете стойности се дават в метри с точност до втория десетичен знак.

#### 5.16 Овъглена дървесина

Според прилаганото правило за сортиране:

а) измерват се дължините на повредените места, в метри, с точност до втория десетичен знак или в проценти от дължината на облия материал, респективно от височината на оценяваното дърво

или

б) не се измерва. Отбелязва се само наличието ѝ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При облите материали се препоръчва установяване на разстоянието между повредените участъци и по-дебелия край. За дърветата се препоръчва визуална оценка на височината им над терена. Двете стойности се дават в метри с точност до втория десетичен знак.

#### 5.17 Ракови образувания

Според прилаганото правило за сортиране:

а) измерват се дължините на повредените места, изразени в метри с точност до втория десетичен знак, или в проценти от дължината на облия дървен материал, респективно от височината на оценяваното дърво,

или

б) не се измерват, отбелязва се само наличието им.

ЗАБЕЛЕЖКА: При облите дървени материали се препоръчва установяване на разстоянието между повредените участъци и по-дебелия край. За дърветата се препоръчва визуална оценка на височината им над терена. Двете стойности се изразяват в метри с точност до втория десетичен знак.

#### 5.18 Повреда от птици

Не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.