ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - БЛАГОЕВГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА"

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0043

с. Кладница, обл. Перник, пк. 2347, тел./факс (+359) 887864868, e-mail:tpdlsvitoshkostudena@gmail.com

УТВЪРДИЛ,

Директор ТП „ДЛС Витошко-Студена".....
/инж. Симеон Манолчев/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, ОБОСОБЕНИ НА ПАРТИДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА", с.Кладница

по реда на чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

ОБЕКТ № **2218-1**

Отдели **121х**

Дата на провеждане: 13.12.2022 г. от 12:40 часа

Упълномощено длъжностно лице да предоставя информация:
Симеон Златарев – системен администратор в „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград, тел. 0887783962.
инж. Людмила Иванова - зам.-директор при ТП „ДЛС Витошко-Студена", тел.0888310550

с.Кладница
2022 година

Съдържание:

1. Заповед № РД-07-275/24.11.2022 г. на Директора на ТП „ДЛС Витошко-Студена".

2. Спецификация за продажба на добита на временен горски склад дървесина по сортименти от обекта

3. Декларация по чл. 74, ал. 3 и чл. 18, ал. 1, т. 3, от НУРВИДГТ по образец.

4. Проект на договор.

5. "Спецификация за размери и качество на асортиментите дървесина, които се добиват и продават от ЮЗДП ДП, гр. Благоевград и неговите териториални поделения"

Прил. "В2"

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОЕВГРАД ДП
ТП ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Утвърдил
Директор ТП:
инж.Симеон Манолчов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за продажба на дървесина от временен горски склад

ОБЕКТ №
2218-1
Подотдели:

121х

Категории дървесина, сортименти		количество, м3	ед. цена, лв./м3	стойност, лв.
1	2	3	4	5
ОБЩО		129.29	161.19	20840.70
ИГЛОЛИСТНИ		129.29	161.19	20840.70
ЕДРА		120.29	162.03	19490.70
в т.ч. Трупи I кл.	бб	24.43	170.00	4153.10
в т.ч. Трупи II кл.	бб	95.86	160.00	15337.60
СРЕДНА		9.00	150.00	1350.00
в т.ч. Трупи III кл.	бб	9.00	150.00	1350.00
Общо едра, средна, дребна		129.29	161.19	20840.70

Изготвил: /инж.Л. Иванова./

Зам. Директор ТП: инж. Л. Иванова

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - БЛАГОЕВГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА"

SOCOTEC ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0043

с. Кладница, обл. Перник, пк. 2347, тел./факс (+359) 887864868, e-mail:tpdlsvitoshkostudena@gmail.com

З А П О В Е Д

№ РД-07-275**/**24.11.2022**. г.**

На основание чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 2, т. 2 и чл. 74а във вр. с чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във вр. със Заповед № РД-07-1015/10.11.2021 г. на Директора на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе електронен търг с наддаване за продажба на добита на временен горски склад дървесина, обособена в „Партида" по сортименти, от Обект **№ 2218-1**, включващ отдели: **121х**, находящи се в териториалният обхват на ТП „ДЛС Витошко-Студена", с.Кладница при следните условия:

Количество дървесина в пл. м3 и единични продажни цени по сортименти в лв./м3 без ДДС **(съгласно приложената към настоящата заповед Спецификация)**	129,29 м3
Начална стойност на обекта без ДДС	20840,7/двадесет хиляди и осемстотин четиридесет лева и 70 стотинки/ лв.
Стъпка за наддаване	208/двеста и осем / лв.
Гаранция за участие	1042/хиляда и четиридесет и два / лв.

Размерите на дадения вид категория и сортимент дървесина както и нейното качество са определени по приложената към тръжната документация "Спецификация за размери и качество на асортиментите дървесина, които се добиват и продават от ЮЗДП ДП, гр. Благоевград и неговите териториални поделения".

Единичните цени /за 1 м3/ на отделните сортименти дървесина се определят като достигнатата при търга цена се разпределя пропорционално върху началните цени.

2. Електронният търг с наддаване да се проведе на **13.12.2022 г. с начален час 12:40 часа** в интернет платформата на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград, с електронен адрес: **https://sale.uslugi.io/uzdp**.

2.1. Ден и час за откриване на **повторен електронен търг – при възникване на технически проблем** от страна на продавача по време на провеждане на електронния търг: **20.12.2022 г. от 12:40 часа.**

3. Срок за изпълнение на договора до **3 /три/ месеца от датата на подписването му.** След изтичане на този срок не транспортираната с превозен билет дървесина, остава в разпореждане на ТП „ДЛС Витошко-Студена".

4. Гаранция за участие.

4.1. Гаранцията за участие на участниците в търга, посочена в таблицата по т. 1, представлява парична сума, която следва да се внесе от тях по следната банкова сметка на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград:

BG 26 UBBS 8888 1000 570 352, BIC код: UBBS BGSF, в банка „ОББ" АД.

4.2. Паричната сума трябва да е реално постъпила по сметката до **16:00 часа** на **09.12.2022 г.**

4.3. В платежния документ задължително се посочва четливо: наименование на участника, **номера на обекта,** ЕИК, наименованието на ТП „ДЛС Витошко-Студена" и вида на процедурата.

4.4. Продавачът освобождава гаранциите за участие на:

- Отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на продавача за определяне на купувача.
- Класираните на първо и на второ място след сключването на договора.
- Обжалващия заповедта на продавача за определяне на купувач - в срок 5 работни дни от приключване на производството по обжалване.

4.5. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.

4.6. Продавачът задържа гаранцията за участие, когато участник в процедурата:

- Е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.
- Не представи документите по т. 12 от настоящата Заповед в определения срок.
- Не потвърди началната цена.

4.7. При обжалване на процедурата гаранциите за участие на класираните на първо и второ място и на обжалващия процедурата се задържат до приключването на производството по обжалване. При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването ѝ от определен етап органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7-дневен срок да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена.

диаметър над 40 см. БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – не се допуска.

обявена и подробна информация за реда начина за регистроране. След регистрирането си съответния участник получава интернет достъп, през който може да подава документи за участие и участва в електронните процедури.

8.1. При вече направено от участниците първоначално регистриране в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград", подписването и подаването на декларация по чл. 74, ал. 3 от НУРВИДГТ, съобразена с изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3 се счита за волеизявление за участие в търга за обект № 2218-1. Образецът на декларацията е публикуван в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград".

С положения елетронен подпис и декларацията участниците се съгласяват с условията на тръжната процедура за съответния обект.

Декларацията се подписва и подава от всички управители или всички лица, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран и се представя в оригинал.

ВАЖНО! Изискванията по т. 7.2. се отнасят за управителите и членове на управителните органи на участника. (Образецът на допълнителните декларации, които трябва да бъдат подписани, сканирани и приложени към изискуемите документи, може да бъде намерена в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград" – раздел „допълнителни документи". Същата/ите се прилага/т, съгласно условията на търга.

Когато участникът ще участва в електронния търг за повече от един обект, декларацията/ите се подава/т за всеки един обект по отделно.

8.2. Към декларацията/ите за участие в електронния търг се прилагат и

Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от ЗГ за преработка на дървесина, издадено от РДГ на името на участника, със срок на валидност 6 /шест/ месеца преди датата на търга. От удостоверението трябва да е видно, че участникът разполага с регистриран дневник и производствена марка. В процедурата не се допускат участници, чиито обект/и по чл. 206 от ЗГ са с наложена от компетентен орган забрана за извършване на дейност към датата на провеждането на търга.

Доказателство, че участникът е преработил през 2021 година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества дървесина - не по-малко от 129,29 м3 - участниците представят извлечение/я от дневниците за преработена дървесина в обект/обекти по чл. 206 от ЗГ, регистриран/и на името на съответния участник. Изискването не се прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата.

8.3. Нотариално заверено пълномощно се прилага, когато електронния подпис, който се използва за регистрацията в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград" е на упълномощен представител. В пълномощното следва да е посочено, че упълномощеното лице има право да участва в търгове и да прави обвързващи наддавателните предложения *от името и за сметка* на участника-упълномощител.

Когато участник в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод.

8.4. При изготвяне на документите си за участие всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник може да ги оттегли, промени или допълни.

8.5. СРОКЪТ за регистрация и за подаване на документи за участие в електронния търг е:

- до 23,59 часа на 11.12.2022 год.

9. Процедурата да се проведе при спазване на следния ред:

9.1. Комисията, назначена от органът, открил процедурата, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените от тях документи.

9.2. Комисията разглежда документите на участниците по реда на тяхното постъпване, проверява наличието на всички изискуеми документи и проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп.

9.3. Комисията отстранява от участие в търга участник:

- който не е представил някой от изискуемите документи или те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите;

- за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

- който не е внесъл в срок съответната гаранция за участие в посочената по-горе банкова сметка.

- за когото не са налице **условията** за допустимост;

9.4. Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола по чл. 74в, ал. 5 **от НУРВИДГТ, като електронната платформа генерира и изпраща до допуснатите участници електронно съобщение с УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД /УИК/, който им осигурява достъп до следващия етап на електронния търг.**

Същия УИК трябва да бъде ПОТВЪРДЕН ОТ СЪОТВЕТНИЯ УЧАСНИК ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО СЪОБЩЕНИЕ.

9.5. **Редът за *он-лайн наддаването в електронния търг е следният:***

9.5.1. Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след потвърждаването на която започват стъпките на наддаване.

9.5.2. **Всички участници са длъжни да потвърдят началната цена в 3/три/-минутен времеви интервал.**

9.5.3. **Участник, който не потвърди** [illegible]

12.2. В тридневен срок от получаване на протокола на комисията органът, открил търга, го утвърждава, издава заповед, с която обявява класирането на участниците и определя купувач и я съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК и по електронен път. Заповедта се публикува на интернет страницата на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград и на ТП „ДЛС Витошко-Студена". **В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта, а в случаите, когато в заповедта има разпореждане за предварителното изпълнение при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от издаването ѝ, определеният за купувач участник следва да представи в ТП „ДЛС Витошко-Студена" документите по чл. 35, ал. 5 НУРИДГТ, а именно:**

12.2.1. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума – в случаите, когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на продавача ТП „ДЛС Витошко-Студена" банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на **5 %** от стойността му, в зависимост от направения от участника избор за формата на гаранцията.

12.2.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

12.2.3. Документ, издаден от органите на НАП (може да бъде и справка от електронният регистър на НАП, издадена чрез електронен подпис), удостоверяващ че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на държавен компетентен орган, издадено **не повече от 3 (три) месеца**, преди датата на сключване на договора.

Горепосочените документи да са валидни към датата на подписване на договора. При представяне на заверено копие на изискуем документ, участникът представя и оригинала за сравнение. Банковата гаранция се представя единствено в оригинал.

12.3. Договор не се сключва с участник, който не представи някой от документите по предходната точка.

12.4. **Договор не се сключва с участник, който има парични задължения към „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград.** За целта ТП „ДЛС Витошко-Студена" служебно изисква информация от ЦУ на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград, преди подписване на договора.

12.5. Договор не се сключва и с участник, който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

13. Условия за плащане: цената на дървесината в размер на **100 %** /сто процента/ се заплаща преди подписване на договора по сметка на ТП „ДЛС Витошко-Студена": **IBAN: BG76CECB979010F6141200 BIC:CECBBGSF при банка „ЦКБ" АД**. Договор не се сключва с участник, който не заплати **дървесината.**

14. Утвърждавам тръжната документация, която съдържа:

14.1. Екземпляр от настоящата заповед за откриване на търга.

14.2. Спецификация за продажба на добита на временен горски склад дървесина по сортименти от обекта.

14.3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, от НУРВИДГТ.

14.4. Проект на договор.

15. Определям лица за контакти:

Симеон Златарев – системен администратор в „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград, тел. 0887783962,

инж. Людмила Иванова - зам.-директор при ТП „ДЛС Витошко-Студена", тел.0888310550.

16. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на документите и представянето им, вкл. по огледа на обекта. ТП „ДЛС Витошко-Студена" не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. Представените заявления и приложените документи към тях не се връщат на участниците.

17. За всички неуредени с настоящата заповед изисквания се прилагат разпоредбите на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Закона за горите.

18. Настоящата заповед, в едно с приложенията към нея да се изпрати за публикуване на интернет страниците на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА" и на „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград и на електронната платформа, на която се провежда търгът най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи.

19. Определям срок от три работни дни за работа на назначаемата от мен комисия за провеждането на търга. В този срок комисията да изготви и ми представи за утвърждаване

протокол за разглеждане на документите и класиране на участниците, ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на процедурата.

20. Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Людмила Иванова - зам.-директор при ТП „ДЛС Витошко-Студена".

21. Заповедта се издаде в два еднообразни екземпляра - един за заповедната книга на стопанството и един за прилагане по тръжната процедура, с копия за досието на обекта.

Директор ТП „ДЛС Витошко-Студена": .....
/инж. Симеон Манолчев/

НАТРЪПВАНЕ – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

5. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустима надмярка до 3 см.
ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край от 8 до 14 см и с диаметър на дебелия край до 20 см;
Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ:
- сраснали – не се вземат под внимание с диаметър до 3 см;
Допускат се до 6 /шест/ бр. на 1 л. м. с диаметър до 8 см.
- частично сраснали – допускат се до 3 бр. на 1 л. м. с диаметър до 6 /шест/ см;
- гнили – допускат се до 1 бр. на 1 л. м. с диаметър до 4 см.
Забележка: Общия брой на допустимите чепове не може да надвишава 6 бр. на 1 л. м.;

КРИВИНИ:
- едностранни – допускат се до 6 % от дължината на гредата;
- двустранни – допускат се до 3 % от дължината на гредата.
ГНИЛОТА:
- вътрешна - не се допуска;
- външна – до 3 см в периферната част;
ОЦВЕТЯВАНЕ:
- лъжливо ядро, вътрешно и беловинно – допускат се;
ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се с дълбочина до 2 см по периферната част;
ПУКНАТИНИ:
- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез с дължина до 60 см;
- сърцевинни – допускат се в централната част, с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;
- мразобойни - допускат се, с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.
ВИТОРАСЛОСТ – допуска се;
ОТКРИТИ СРАСТВАНИЯ СЪС СУХИ ЧАСТИ – допуска се с дълбочина до 20 % от диаметъра на тънкия край;
МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се с дълбочина до 20 % от диаметъра на тънкия край;
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

6. МИННИ ПОДПОРИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 25 см и допустимо отклонение до 2 см.
Минните подпори включват секции с диаметър на тънкия край от 10 до 14 см, с диаметър на дебелия край от 16 до 20 см.
Минните подпори са едно качество и отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ:
- сраснали и частично сраснали с дървесината. Допускат се при условия, че диаметъра на подпората над прешлена от чепове намалява с не повече от 1,5 см;
- несраснали с дървесината. Не се допускат;
- гнили – не се допускат.
ПУКНАТИНИ:
- радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до 25 % от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 50 см;
- сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до 25 % от диаметъра на съответния отрез;
- отлупи – допускат се частични с дължина на луничката /измерена по хордата/ до 25 % от диаметъра на съответния отрез. Пълни отлупи не се допускат;
- мразобойни – допускат се с дълбочина до 25 % от диаметъра на съответния отрез.

КРИВИНИ:
- едностранни – допускат се в размер до 2 % от дължината;
- двустранни – допускат се до 1,5 %;
ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване;
ГНИЛОТА – не се допуска.
СБЕЖИСТОСТ – допуска се до 2,5 % на метър средно за цялата дължина;
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

7. МЕРТЕЦИ

ДЪЛЖИНА – до 5 м, с градация 0,5 м и допустима надмярка до 3 см.
ДЕБЕЛИНА – от 4 до 7 см диаметър на тънкия край и до 9 см диаметър на дебелия край.
КРИВИНИ – едностранна до 3%, разностранни до 1% от дължината;
ЧЕПОВЕ:
- здрави – допускат се;
- гнили – допускат се 1 бр. на 1 м, с размер до 1/10 от диаметъра на дебелия край.
ОЦВЕТЯВАНЕ – не се допуска.
ГНИЛОТИ – не се допускат.
Мертеците трябва да са гладко окастрени от клоните, а краищата им да са перпендикулярно отрязани.
Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 200 л. м. в кубик
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе **не** се допускат.
Мертеците се измерват в линейни метри, а се предават в кубични метри. Един куб. м. е равен на 200 линейни метра.

8. КОЛОВЕ

ДЪЛЖИНА – до 3 м, с градация през 0,10 м и допустима надмярка до 3 см.
ДЕБЕЛИНА – до 4 см на тънкия край.
Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 600 л. м. в кубик.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

9. ТЕХНОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА

Технологична от средна строителна дървесина, дребна строителна дървесина и от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.
РАЗМЕРИ –
Дължина от 1 до 2,5 м и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см., допустимо отклонение до 5 см; За цепените, дебелината се определя по хордата и радиуса, с дебелина на тънкия край най-малко 4 см и не повече от 20 см на дебелия край.
ЧЕПОВЕ – здрави, сраснали, несраснали и падащи – без ограничения.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

10. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА

Размери на облите материали за занаятчийска преработка са:
ДЪЛЖИНА – от 1 до 2,5 м, градация през 10 см.
ДЕБЕЛИНА –диаметър на тънкия край над 15 см.
Допуска се отклонение в дължината до 3 см.
ЧЕПОВЕ – без ограничения;
ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допуска се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.
КРИВИНИ – едностранна до 6%, двустранна до 3% от дължината.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

11. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м през 5 см, с допустимо отклонение до 5 см.
ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 3 до 14 см. Дървата с диаметър над 15 см се разцепват на толкова части, че най-дългата линия на разцепване да не надвишава 20 см. Дървата трябва да бъдат гладко окастрени от клоните с височина на отреза до 2 см.
ГНИЛОТА БЕЛОВИННА И ЯДРОВА – без признаци на разпадане се допуска; със признаци на разпадане не се допуска; Заразени с къщна гъба /домашна / не се допуска;
КРИВИНИ – допускат се без ограничение;
ПУКНАТИНИ – допускат се без ограничение;
Отлупи и мразобойни - допускат се без ограничение;
ЧЕРВОЯДИНИ – допускат се без ограничение;
ВИТОРАСЛОСТ – допускат се без ограничение;
МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ – допускат се без ограничение;
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

Разкройването на дървесината да се извършва, съгласно настоящата Спецификация. Изключения се допускат в случаите, когато ползвателят е представил писмено заявление за добив на дървесина по спецификация с желани размери /непосочени в настоящата Спецификация/ за разкройване и одобрено от директора на съответното ТП „ДГС/ДЛС". При разкройване на материали с по-ниски дължини от утвърдената спецификация не се завишават цените на добитите асортименти.

При транспортиране на асортименти с различни дължини /по заявена спецификация от ползвателя/, оценката да се извършва по диаметъра на тънкия край, съгласно възприетата „Сортиментна класификация на дървените материали" и по техническите изисквания на асортиментите, заложени по настоящата Спецификация.

При добив и продажба на асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове с по-големи от посочените в спецификацията дължини, като се запазва посочената градация за дадения асортимент, продажните цени и разценките за добив се завишават с от 10 до 15%, както следва:

1. за асортименти строителна дървесина с дължина над 5.00 до 6.00 метра, включително - увеличението е с 10 % (десет процента);
2. за асортименти строителна дървесина над 6.00 до 8.00 метра, включително - увеличението е с 15 % (петнадесет процента);

Завишението не се отнася за асортимент „Дървени стълбове".

Не се допуска добив и продажба на дървесина от асортиментите ОЗМ, целулоза, дърва за огрев и обла дървесина за европалети с дължини по-големи от посочените в спецификацията.

Измерване на материалите:

1. Средна дължина – дължината на дървените материали се измерва по най-малкото разстояние между челата, измерено със закръгление до 1 см. Дължината на обли

4.8. Продавачът освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, който средствата законно са престояли при него.

5. Участниците могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден от 09:00 до 1 часа, до **09.12.2022** г., по предварителна заявка и в присъствието на представител на ТП „Витошко-Студена". Разходите за оглед са за сметка на участника. Огледът на обекта задължителен и не е условие за участие в процедурата. Участникът сам носи отговорност неизвършването му.

6. Документацията за участие в електронния търг може да бъде изтеглен «ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА „ЮЗДП" ДП, гр. Благоевград», а име https://sale.uslugi.io/uzdp, както и от интернет страницата на ТП „ДЛС Витошко-Студе http://dls-vitoshko-studena.uzdp.bg/.

7. Право на участие. Право на участие в търга имат участниците, които отговаря следните условия:

точност до 1 милиметър и се закръгля до 1 см., като дължина на права линия, преминаваща през геометричния център, перпендикулярно на надлъжната ос на дървения материал.

Диаметърът на тънкия или на дебелия край на облите материали се измерва на разстояние до 5 см от съответния отрез, като за широколистните се отчита и кората.

3. **Обем – изчислява се като произведение на кръговата площ на напречното сечение в средата на облия материал и неговата дължина. Площа на напречното сечение се определя на базата на установеното измерване на диаметъра на облия материал в равнината на даденото сечение. Измерването на обема се извършва с помощта на клупа.**

Приложение: Извадка от БДС EN 1310, Методи за измерване на отличителните белези;

Съгласувал:.....
Инж. В. Маринковски – зам.- директор

юс/вч/ик

Януари, 2002

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ	БДС EN 1310
	МАТЕРИАЛИ ДЪРВЕНИ ОБЛИ И ФАСОНИРАНИ. Методи за измерване на отличителните белези (идентичен на EN 1310:1997)	

ICS 79.040

Заедно с БДС EN 1311:2001
заменя БДС ISO 1030:1998,
БДС ISO 2301:1998 и
БДС ISO 4475:1994

Ключови думи: *дървесина, обли дървени материали, фасониран дървен материал, външен вид, повреди, измервания*

Round and sawn timber - Method of measurement of features

Rund und Schnittholz - Messung der Merkmale

Bois ronds et bois scies - Methode de mesure des singularites

Българският стандарт БДС EN 1310 е одобрен от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология на 2002-01-31.

Европейският стандарт EN 1310:1997 е въведен като български стандарт чрез превод на български език.

БДС EN 1310 е идентичен на EN 1310:1997 и се издава с разрешението на CEN.

This national document is identical with EN 1310:1997 and is published with the permission of

CEN,
rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles, Belgium

021-0003561-1-0

№ за позоваване БДС EN 1310:2001

© ДАСМ 2001
Българските стандарти се разпространяват само от
Държавната агенция по стандартизация и метрология
1000 София, ул. "6 септември" 21

5 Обли дървени материали

5.1 Чепове

5.1.1 Открит чеп

Измерва се най-малкият диаметър на чепа близо до повърхността на материала. Резултатът се дава в милиметри. Околното зарастване не се взема под внимание.

5.1.2 Зарастнал чеп

Не се измерва, отбелязва се само наличието му.

5.1.3 Роза

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерва се най-малкият диаметър на външния пълен концентричен кръг, в милиметри

или

b) не се измерва, отбелязва се само наличието ù.

5.1.4 Воден леторасъл

Не се измерва, отбелязва се само наличието му.

5.1.5 Нарастък

Не се измерва, отбелязва се само наличието му.

5.1.6 Чепови мустаци

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерва се височината на сводовете им над повърхността на материала в милиметри,

или

b) не се измерват,отбелязва се само наличието им.

5.2 Пукнатини

5.2.1 Сърцевинна пукнатина

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерва се видимата дължина на пукнатината по челната повърхнина, започвайки от сърцевината, в милиметри

или

b) не се измерва, отбелязва се само наличието ù.

5.2.2 Сложна (звездовидна) сърцевинна пукнатина

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерва се най-дългата видима пукнатина по челната повърхнина, започвайки от сърцевината, в милиметри

или

b) не се измерва, отбелязва се само наличието ù.

5.2.3 Отлупна пукнатина

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерва се диаметърът на окръжността, в която се вписва дъгата на отлупната пукнатина. Дава се в милиметри или в проценти от диаметъра на облия материал

или

b) не се измерва, отбелязва се само наличието ù.

5.2.4 Пукнатина от замръзване (мразобойна), пукнатина от гръм

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерва се дължината в сантиметри или като процент от дължината на облия материал. При повече пукнатини дължините се събират

или

b) не се измерва, отбелязва се само наличието ù.

5.2.5 Плитка пукнатина от съсъхване, двустранна пукнатина

Не се измерва, отбелязва се само наличието ù.

5.2.6 Пукнатина при отсичане

Измерва се дължината в сантиметри или като процент от дължината на облия материал.

5.3 Кривини

5.3.1 Проста кривина



A) Измерване по средната линия B) Измерване по околната повърхнина

Фигура 20 - Проста кривина

Когато е възможно, се измерва максималното разстояние между приетата вдлъбната средна линия на облите материали и правата, свързваща средните точки на челата, в сантиметри на метър от дължината им (виж фигура 20.А).
Когато това не е възможно, се измерва максималното разстояние между вдлъбнатата външна повърхнина и правата, свързваща най-вътрешните точки на челата (виж фигура 20.В).

5.3.2 Сложна кривина

Облият материал се разделя с теоретични разрези на прави части и части с проста кривина. Всяка част се измерва по посочения в 5.3.1 начин (виж фигура 21.А и 21.В). Резултатът от измерването се дава поотделно в сантиметри на метър от дължината на всяка част.



А) Измерване по околната повърхнина В) Измерване по средната линия

Фигура 21 - Сложна кривина

5.4 Овалност

Измерват се най-големият и най-малкият диаметър на сечението, намиращо се на разстояние най-малко 1 метър от дебелия край на облия материал. Разликата между двата диаметъра се дава съответно в сантиметри или в проценти спрямо най-големия диаметър.

5.5 Сбежистост

При необходимост се измерва диаметърът на 5 cm от крайните сечения (челата) на облите материали (за придънерните части на облите материали на 1 m от дебелия им край). Резултатът се получава

не се взема под внимание. Измерва се отклонението на влакната от линия, успоредна на оста на облия материал, на дължина 1 m. Резултатът се дава или с размера на отклонението *a* в сантиметри на метър, измерено съгласно схемата на фигура 22, или в проценти.



Фигура 22 - Наклон на влакната

5.7 Натискова дървесина

Не се измерва. Отбелязва се само наличието ѝ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опъновата дървесина при облите дървени материали не е ясно забележима.

5.8 Средна широчина на годишните пръстени

Преброяват се годишните пръстени по външните 75 % от радиуса на представително напречно сечение. Дължината на тази част от радиуса се разделя на броя на годишните пръстени и се дава в милиметри.

5.9 Двойна сърцевина

Не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

5.10 Беловина

Измерва се широчината на беловината в радиално направление в най-широката ѝ част по една от челните повърхнини на облия материал. Резултатът се дава в милиметри или в проценти от диаметъра на челната повърхнина. За придънерните обли материали измерването се прави в по-тънкия им край.

5.11 Вътрешна (лъжлива) беловина

Не се измерва, отбелязва се само наличието ѝ.

5.12 Ексцентрична сърцевина

Измерва се разстоянието от сърцевината до геометричния център на челната повърхнина и се дава в сантиметри или в проценти от диаметъра на челната повърхнина.

5.13 Лъжливо ядро

Измерва се диаметърът на ограждащата лъжливото ядро окръжност по челната повърхнина на облия материал и се дава в проценти от диаметъра на засегнатата челна повърхнина.

5.14 Обгоряла кора

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерват се дължините на повредените места в метри с точност до втория десетичен знак или се дават в проценти от дължината на облия материал, респективно височината на оценяваните дървета

или

b) не се измерва, отбелязва се само наличието ù.

ЗАБЕЛЕЖКА: При облите материали се препоръчва установяване на разстоянието между повредените участъци и по-дебелия край. За дърветата се препоръчва визуална оценка на височината им над терена. Двете стойности се дават в метри с точност до втория десетичен знак.

5.15 Повреди от имел

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерват се дължините на повредените места, в метри, с точност до втория десетичен знак или в проценти от дължината на облия материал, респективно от височината на оценяваното дърво

или

b) не се измерват, отбелязва се само наличието им.

ЗАБЕЛЕЖКА: При облите материали се препоръчва установяване на разстоянието между повредените участъци и по-дебелия край. За дърветата се препоръчва визуална оценка на височината им над терена. Двете стойности се дават в метри с точност до втория десетичен знак.

5.16 Овъглена дървесина

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерват се дължините на повредените места, в метри, с точност до втория десетичен знак или в проценти от дължината на облия материал, респективно от височината на оценяваното дърво

или

b) не се измерва. Отбелязва се само наличието ù.

ЗАБЕЛЕЖКА: При облите материали се препоръчва установяване на разстоянието между повредените участъци и по-дебелия край. За дърветата се препоръчва визуална оценка на височината им над терена. Двете стойности се дават в метри с точност до втория десетичен знак.

5.17 Ракови образувания

Според прилаганото правило за сортиране:

a) измерват се дължините на повредените места, изразени в метри с точност до втория десетичен знак, или в проценти от дължината на облия дървен материал, респективно от височината на оценяваното дърво,

или

b) не се измерват, отбелязва се само наличието им.

ЗАБЕЛЕЖКА: При облите дървени материали се препоръчва установяване на разстоянието между повредените участъци и по-дебелия край. За дървета се препоръчва визуална оценка на височината им над терена. Двете стойности се изразяват в метри с точност до втория десетичен знак.

5.18 Повреда от птици

Не се измерва, отбелязва се само наличието ù.