

Изготвил: Цветан Борисов

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис: [подпис]

/име, фамилия/, подпис:

дата: 12.03.2022г.

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6306/ 26.03.2022г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "715" подотдел "В"


На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община Столична; Землище гр. Бухово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

[шрифт] съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

[шрифт] технологична просека

[шрифт] място за отпадъци

[шрифт] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[шрифт] временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

[шрифт] - връзка на извозен

[шрифт] - връзка на извозен

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

[шрифт] - съществуващ извозен път изобразен на ГСК

II. Характеристика на насаждението *техническа: 100%*

- Вид на сечта: Пробирка / интензивност: 20 %
Втори вид сеч: принудителна / интензивност: 5.%;
- Площ на подотдела: 7 ха Размер на сечището: 4.5. ха;
- Състав по план/програма: Бук - 10, Габър - 0, Клен - 0, Явор - 0, Дива череша - 0; 4. действителен:
- Запас на 1 ха: с клони: 469 куб.м/ха , без клони: 418 куб. м/ха;
- Среден наклон на терена: 26 градуса;
- Очакван добив от маркираната дървесина: **464** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен габър	Обикновен габър	Обикновен бук -прин.	Обикновен бук - издъ- нкови	Обикновен бук - издъ- нкови	дърв. вид категория	Обикновен габър техн.	Обикновен габър	Обикновен бук - прин.	Обикновен бук - техн.	Обикновен бук - издъ- нкови		
едра			2		12	дребна			5			вър- шина	9
средна			30		6	дърва	10	17	68	23	291		

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 400м.;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододажни зони, биологично разнообразие и др.) *ВКС1 - Белориз с гребен и габър, ВКС2, ВКС3 - Ацидиф. бучини с гори*

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
БМТ.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с жива теглителна сила и/или специализирана горска техника на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина *600* м, широчина 4 м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки *1* бр.

допустимо разстояние между тяхм., дължина *600* м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището - Разхвърляне на отпадъците по цялата площ на сечището.....

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Квезан Борисов

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис:

/име, фамилия/, подпис:

дата: 12.08.2012г.

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 6306/26.03.2012г.

лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "715" подотдел "Г"


На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община Столична; Землище гр. Бухово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

място за отпадъци

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

- граница на позотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Пробирка / интензивност: 20 %
Втори вид сеч: принудителна / интензивност: 5 %;
2. Площ на подотдела: 18.7 ха Размер на сечището: 18.7 ха;
3. Състав по план/програма: Бук - 10, Габър - 0, Клен - 0, Явор - 0, Дива череша - 0; 4. действителен:
5. Запас на 1 ха: с клони: 468 куб.м/ха , без клони: 418 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 28 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 1685 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен габър	Обикновен габър	Обикновен бук - издънкови	Обикновен бук - издънкови	Обикновен бук - прин.	дърв. вид категория	Обикновен габър	Обикновен габър-техн.	Обикновен бук -техн.	Обикновен бук - издънкови	Обикновен бук - прин.	вършина	
едра				91	4	дребна				7	13		39
средна				105	79	дърва	80	5	30	1007	264		

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 300м.;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зона, биологично разнообразие и др.) ВКС 1.2 - Белокрв и черен клен, ВКС 2, ВКС 3 - Ацс, аф. Бук, в. грч

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
- БМТ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с жива теглителна сила и/или специализирана горска техника на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 1100м, ширина 4 м.

6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължина 1100м, ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището- Разхвърляне на отпадъците по цялата площ на сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

дата: 12.08.22г.

Одобрил:

/име, фамилия/, подпись:

дата:,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: /

За добив на дървесина от отдел "715" подотдел "з"


На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община Столична; Землище гр. Бухово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

M 1:10000



± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
---------	---

съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път

технологична просека

 *Handwritten signature*

 проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxxx	трасе на въжена линия
---------	-----------------------

==+==+==+== проектиран автомобилен път

Г - граница на познанието

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: групово-постепенна

/ интензивност: 20 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 1.2 ха Размер на сечището: 1.2 ха;

3. Състав по план/програма: Габър - 10, Бук - 0, Келяв габър - 0; 4. действителен:

.....;

5. Запас на 1 ха: с клони: 192 куб.м/ха , без клони: 162 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 22 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 23 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен габър	Обикновен бук - издън- кови				дърв. вид категория	Обикновен габър	Обикновен бук - издън- кови				вър- шина	
едра						дребна							0
средна						дърва	19	4					

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....;
9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС - 1.2 - безопашат извоз и терен извоз

III. Технологични указания ВКС - 2

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

БМТ.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

жива теглителна сила /или специализирана горска техника на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

.....
10. Начини за почистване на сечището - Събиране на отпадъците на купчини в сечището

.....

11. Други указания:

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: