

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Гола	/ интензивност 100 % /
2. Втори вид сеч	/ интензивност
2. Площ на подотдела 0,1 ха Размер на сечището 0,1 ха	
3. Състав по план/програма тп I 214 10	
4. Действителен – тп I 214 10	
5. Запас на 1 ха: с клони 250 куб.м/ха, без клони 205 куб. м/ха.	
6. Среден наклон на терена 2 градуса.	
7. Очакван добив от маркираната дървесина тп I 214 10 17 лежаща маса, куб.м.	

дърв. вид категория	тп I 214 10	дърв. вид категория	тп I 214 10	вър- шина
едра	5	-	дребна	1
средна	3	-	дърва	8

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извъзно разстояние 10 м;

10. Други характеристики на насаждението:

**Функции, защитна ивица около р. Струма, ГВКС 2, ГВКС 6, не попада в Натура 2000,
върбово-тополови галерии в Южна България.**

(токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчица, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Верижен БМТ, кастрене и разкройване на ВС и/или в сечището.**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано (специализиран трактор) и/или с животинска тяга, чрез влачене по терена и/или на самар на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....**

цели стъбла, къси или дълги секции

- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
6. Просеки за възможни линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (**1 (един) броя, 0,05 ха**)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата:
10. Начини за почистване на сечището

Събиране на отпадъците на купчини в сечището.

- Други указания: **Почистването на сечището да става едновременно със сечта в насаждението на купчини. Да се спазва Закона за горите и Наредба № 8 за сечите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

Дорин Михайлов / трите имена, подпись, дата - /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

инж. Валери Тацков

/име, фамилия,/ подпись:

дата: 09.01.2023 г.

№ и дата на удостоверилието за упражняване на
лесовъдска практика: № 7526/06.08.2012 г.

Одобрил:.....

инж. Росен Янев – Директор ТП

/име, фамилия,/ подпись:

дата: 10.01.2023 г.,

№ и дата на удостоверилието за упражняване на
лесовъдска практика: 6157/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел

104 подотдел "д"

На ТП ДГС Струмяни


/попълва се само за държавни гори/

Община Струмяни

Землище с. Микрево

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на отдел 104, подотдел „д“

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад "Ормана"
- трасе на възможна линия
- проектиран автомобилен път
-

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възможни линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Гола** / интензивност 100 % /
 2. Втори вид сеч / интензивност
 2. Площ на подотдела **0,8 ха** Размер на сечището **0,8 ха**
 3. Състав по план/програма тип **I 214 10**
 4. Действителен – тип **I 214 10**
 5. Запас на 1 ха: с клони 280 куб.м/ха, без клони **240** куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена **2** градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина тип **I 214 177** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	тип I214					дърв. вид категория	тип I214				
едра	139	-				дребна	2				
средна	14	-				дърва	22				вър- шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **10 м**;

10. Други характеристики на насаждението:

Функции, защитна ивица около р. Струма, ГВКС 2, ГВКС 6, не попада в Натура 2000, върбово-тополови галерии в Южна България.

(токовица, сватовица, надлесни дървета, сервитути, защищени територии. Натура 2000, защищени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Верижен БМТ, кастрене и разкройване на ВС и/или в сечището.**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано (специализиран трактор) и/или с животинска тяга, чрез влечение по терена и/или на самар** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени).....

цели стъбла, къси или дълги секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища

5.1 Тракторни–допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за възможни линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (1 (един) броя, 0,05 ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата:

10. Начини за почистване на сечището

Събиране на отпадъците на купчини в сечището.

11. Други указания: **Почистването на сечището да става едновременно със сечта в насаждението на купчини. Да се спазва Закона за горите и Наредба № 8 за сечите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготовките и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: