

**Заличена
информация на
основание чл. 4,
т. 1 от
Регламент (ЕС)
2016/679)**

**Заличена
информация на
основание чл. 4,
т. 1 от
Регламент (ЕС)
2016/679)**

директор на ТН „ДГС Петрич“

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **1303/10.05.2012г.**


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1068** подотдел „а“

На ТП „Държавно горско стопанство Петрич“, гр.Петрич, /потъква се само за държавни гори/
Община Петрич; Землище с.Чуричени

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

	Проектирани коларски вр.извозни пътища		Проектирани тракторни вр.извозни пътища
	Съществуващи извозни пътища		Временен склад
	Съществуващ автомобилен път		Трасе на въжена линия
	Технологична просека		Проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-постепенна с интензивност 20%**.

Втори вид сеч / и интензивност%

2. Площ на подотдела **16,8 ха**. 3. Размер на сечището **16,8 ха**

4. Състав по план/програма **бк 10, явор, трп, бк 8, бб 2, бк 10..**

5. Запас на 1 ха с клони **408 куб.м/ха**, без клони **353 куб.м/ха**.

6. Среден наклон на терена **26 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **1083 лежаща маса, куб.м.**

дърв.вид	бк	ива		дърв.вид	бк	ива		бк, ива	Общо
категория				категория					
едра	155			дребна	21			вър-	41
средна	28			дърва	869	10		шина	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
бк 10, възраст 130г., пълнота 0,5, височина 25м., 2 бонитет; явор, трп, бк 8сем, вис. 16м., бонитет 3 ;бб 2, възраст 40г., височина 12м., 3 бонитет, бк 10 сем. възраст 20год. пъл. 0.4 вис 7м. бон 2.

9. Средно извозно разстояние..... **3,20**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000 защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000: BG0000224, местообитание 9130

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по **т. I**

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад: **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**

.....
3. Извозът от сечището до времените складове ще се осъществява чрез/с **В. Ганева Мунд**

.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
дълги/къси секции, сортименти.; с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища :

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м. (не по-малко от 40 м), дължина . широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях ...м. (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина . м.

6. Просеки за въжени линии:..... бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина..... м. широчинам.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина..... м. широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

..... броя **5**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

извоз на сортименти и окастрени стъблени секции

10. Начини за почистване на сечището:..... **разчистване по цялото сечище**

11. Други указания: **да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаване на позволителното за сеч/

Лицето по чл.108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №/

.....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **групово-постепенна с интензивност 15%**.

Втори вид сеч / и интензивност%

2. Площ на подотдела **6,9 ха**. 3. Размер на сечището **6,9 ха**

4. Състав по план/програма **бк 8, бб, трп, ива бк**.

5. Запас на 1 ха с клони **394 куб.м/ха**, без клони **333 куб.м/ха**.

6. Среден наклон на терена **24 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **334 лежача маса, куб.м.**

дърв. вид категория	бк	бб	ива	трп	дърв. вид категория	бк	бб	ива	трп	бк, ива	Общо
едра	7	18			дребна	3	1			вър-	14
средна	21	26			дърва	222	15	10	11	шина	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **300 метра**.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000 защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000: BG0000224, местообитание 9130

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по **т. I**

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад: **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**

3. Извозът от сечището до времените складове ще се осъществява чрез/с **вж. маса линия**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

дълги/къси секции, сортименти; с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м. (не по-малко от 40 м), дължина . широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях ... м. (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина . м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м. широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м. широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

..... броя **3 дри**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

извоз на сортименти и окастрени стъблени секции

10. Начини за почистване на сечището:

11. Други указания: **да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на

Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаване на разрешителното за сеч/

Лицето по чл.108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №/

...../трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоъдска практика:

Изготвил:.....
Иван Спасов
/име, фамилия
дата: 29.08.2022г.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4973/20.12.2011г.

Заличена
информация на
основание чл. 4,
т. 1 от
Регламент (ЕС)
2016/679)

Одобрил:.....
инж. Стоян
/име, фамилия
дата: 29.08.2022г.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1303/10.05.2012г.

Заличена
информация на
основание чл. 4,
т. 1 от
Регламент (ЕС)
2016/679)


бразец по чл.53,ал.5 от НСГ
ктор на ТП „ДГС Петрич“

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1068 подотдел „Г“

На ТП „Държавно горско стопанство Петрич“, гр.Петрич, /потъла се само за държавни гори/
Община Петрич; Землище с.Чуричени
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъла се само за недържавни гори/

I.Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±±±	Проектирани коларски вр.извозни пътища	>>>>>>	Проектирани тракторни вр.извозни пътища
-----	Съществуващи извозни пътища	AAAA	Временен склад
=====	Съществуващ автомобилен път	XXXXXXX	Трасе на въжена линия
AAAAAA	Технологична просека	==+==+==	Проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка с интензивност 15%**.

Втори вид сеч / и интензивност%

2. Площ на подотдела **0,9 ха**. 3. Размер на сечището **0,9 ха**

4. Състав по план/програма **бб 7, бк 3, брз, трп, ива, бк**

5. Запас на 1 ха с клони **422 куб.м/ха**, без клони **339 куб.м/ха**.

6. Среден наклон на терена **28 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **96 лежаща маса, куб.м.**

дърв. вид категория	бб	бк	ива		дърв. вид категория	бб	бк	ива		бб, бк, ива	Общо
едра	37				дребна					вър-	3
средна	18				дърва	19	15	7		шина	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **50**

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000 защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000: BG0000224, местообитание 9130

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад: **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез/с **взимана машина**.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

дълги/къси секции, сортименти; с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м. (не по-малко от 40 м), дължина . широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях ... м. (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина . м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м. широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м. широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

броя **1**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата:

извоз на сортименти и окастрени стъблени секции

10. Начини за почистване на сечището: **разхлаждане по цялото сечище**

11. Други указания: **да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаване на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч **№** /

.....
/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: