

Изготвил: .....  
**Лъчезар Веселин** .....  
 при ТП „ДГС Пе- .....  
 /име, фамилия,/ подпись .....  
 дата: 05.07.2022 год.,  
 № и дата на удостоверението за упражняване на  
 лесовъдска практика: 7896/01.10.2012 год.

**Заличена  
информация на  
основание чл. 4,  
т. 1 от  
Регламент (ЕС)  
2016/679)**

Заличена  
информация на  
основание чл. 4,  
т. 1 от  
Регламент (ЕС)  
2016/679)

л. 53, ал. 6 от НСГ  
 .....  
 директор

дата: 05.07.2022 год.,  
 № и дата на удостоверението за упражняване на  
 лесовъдска практика: 1303/10.05.2012 год.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1254 подотдел „а“

На ТП „Държавно горско стопанство Петрич“ /попълва се само за държавни гори/

Община Петрич; Землище село Гега;

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- [Symbol: solid dots] проектирани коларски вр. извозни пътища
- [Symbol: dashed line] съществуващи извозни пътища
- [Symbol: solid line] съществуващ автомобилен път
- [Symbol: wavy line] технологична просека

- [Symbol: arrows pointing right] проектирани тракторни вр. извозни пътища
- [Symbol: triangles] временен склад
- [Symbol: cross-hatch] трасе на въжена линия
- [Symbol: plus signs] проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанавят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка / интензивност 15 %**

Втори вид сеч принудителна / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **1,0 ха** Размер на сечището **1,0 ха**

3. Състав по план/програма – бб, действителен – бб, чб, кс

5. Запас на 1 ха: с клони **380** куб.м/ха , без клони **320** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **30** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб				дърв. вид категория	бб					общо
											вър- шина
едра	<b>18</b>				дребна	-					
средна	<b>5</b>				дърва	<b>7</b>					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - *(Pinus nigra L., Pinus sylvestris L., Castaneae sativa L.)*

9. Средно извозно разстояние **40** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токошица, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натуря 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

**Натуря 2000:извън;Функция на гората: ГВКС6.**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Обособяване на места за подготовка и почистване на техника и инструменти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор с лебедка на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) Да не се допуска нараняване на оставащите дървета, подраста и възстановими участъци.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **почистване на стари извозни горски пътища.**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за възможни линии: .... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .... бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **5** бр., да се обособят места до всеки ВС за събиране на битови отпадъци.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинка и почвата :**Спазване на одобрен Технологичен план и спазване на принципите на Горската сертификация.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на вършината в сечището.**

11. Други указания:

**Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....**

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: .....  
Лъчезар Веселин .....  
при ТП „ДГС Пе .....  
/име, фамилия,/ подпись:  
дата: 13.07.2022 год.

Заличена  
информация на  
основание чл. 4,  
т. 1 от  
Регламент (ЕС)  
2016/679)

№ и дата на удостоверилието за упражняване на  
лесовъдска практика: 7896/01.10.2012 год.

Одобрил: .....  
инж. Стоян .....  
при ТП „Д .....  
име, фамилия,/ подпись:  
дата: 13.07.2022 год.

Заличена  
информация на  
основание чл. 4,  
т. 1 от  
Регламент (ЕС)  
2016/679)

№ и дата на удостоверилието за упражняване на  
лесовъдска практика: 1303/10.05.2012 год.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1254 подотдел „3“

На ТП „Държавно горско стопанство Петрич“ /попълва се само за държавни гори/

Община Петрич; Землище село Гега;

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- ||||| проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека

Граница на поддържано

На схемата задължително се налясят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

- ➡➡➡ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- +=+=+ проектиран автомобилен път

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка / интензивност 15 %**

Втори вид сеч / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **3,4 ха** Размер на сечището **3,4 ха**

3. Състав по план/програма – бб, действителен – бб, чб, бк, кс

5. Запас на 1 ха: с клони **353** куб.м/ха, без клони **192** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 20 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **255** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	чб			дърв. вид категория	бб	чб					общо
												вършина
едра	<b>123</b>	<b>39</b>			дребна	-	-					
средна	<b>30</b>	<b>8</b>			дърва	<b>46</b>	<b>9</b>					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - *(Pinus nigra L., Pinus sylvestris L., Fagus sylvatica L., Castanea sativa L., Quercus sp.)*

9. Средно извозно разстояние **60** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

**Натура 2000:извън;Функция на гората: ГВКС6.**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Обособяване на места за подготовка и почистване на техника и инструменти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор с лебедка на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) Да не се допуска нараняване на оставащите на корен дървета, подраста и възобновими участъци.

4. Проектираны нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **почистване на стари извозни горски пътища.**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за възможни линии: .... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .... бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **7** бр., да се обособят места до всеки ВС за събиране на битови отпадъци.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата: **Спазване на одобрен Технологичен план и спазване на принципите на Горската сертификация.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на вършината в сечището.**

11. Други указания:

**Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....**

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Заличена  
информация на  
основание чл. 4,  
т. 1 от  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Изготвил: Лъчезар Венедиков стражар  
при ТП „ДГС“  
/име, фамилия/  
дата: 05.07.2022 год.,  
№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 7896/01.10.2012 год.

Заличена  
информация на  
основание чл. 4,  
т. 1 от  
Регламент (ЕС)  
2016/679

одобрил:  
инж. Стойчо Петров  
при ТП „ДГС“  
/име, фамилия/  
дата: 05.07.2022 год.,  
№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 1303/10.05.2012 год.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1254 подотдел „ш“

На ТП „Държавно горско стопанство Петрич“ /попълва се само за държавни гори/

Община Петрич; Землище село Гега;

имот с (кадастранен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- [Symbol: dots] проектирани коларски вр. извозни пътища
- [Symbol: dashed line] съществуващи извозни пътища
- [Symbol: solid line] съществуващ автомобилен път
- [Symbol: wavy line] технологична просека

- [Symbol: arrows] проектирани тракторни вр. извозни пътища
- [Symbol: triangles] временен склад
- [Symbol: cross-hatch] трасе на въжена линия
- [Symbol: plus signs] проектиран автомобилен път

*араница на тодомъделка*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка / интензивност 20 %**

Втори вид сеч принудителна / интензивност .....%

2. Площ на подотдела **0,8 ха** Размер на сечището **0,8 ха**

3. Състав по план/програма – чб, действителен – чб, бб, кс

5. Запас на 1 ха: с клони **438** куб.м/ха, без клони **363** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 8 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **90** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб	бб					дърв. вид категория	чб	бб					о
								дребна	дърва	20	8	вт	ш	
едра	32	14												
средна	14	2												

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - *(Pinus nigra L., Pinus sylvestris L., Castaneae sativa L.)*

9. Средно извозно разстояние **40** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натурал 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

**Натурал 2000:BG0000224; Функция на гората: Защитена зона местообитания; ГВКС1; ГВКС6.**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извърши с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извърши: в сечище, на временен склад) **Обособяване на места за подготовка и почистване на техника и инструменти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор с лебедка на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) **Да не се допуска нараняване на оставащите дървета, подрасти и възобновими участъци.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **почистване на стари извозни горски пътища.**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за възможни линии: .... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки **1 бр. стара.**

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **5** бр., да се обособят места до всеки ВС за събиране на битови отпадъци.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинка и почвата :**Спазване на одобрен Технологичен план и спазване на принципите на Горската сертификация.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на вършината в сечището.**

11. Други указания:

**Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.**

**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подгответелните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....**

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....