

Изготвил:

Тихомир Василев

/име, фамилия./ подпис:

дата: 20.09.2022г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4601/21.10.2011 год.

Одобрил:

име, фамилия./ подпис:

дата:г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел **172** подотдел **ж**

На ТП ДГС Етрополе /потъква се само за държавни гори/

Община **Етрополе**; Землище **с.Лопян**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

&gt;&gt;&gt;&gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад „ПОД ГРАДА“

xxxxxx трасе на въжена линия

+ + + + проектиран автомобилен път

   НАСАЖДЕНИЕ 172-\*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Принудителна** / интензивност **15 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **4.3** ха Размер на сечището **4.3** ха  
3. Състав по план **ББ8, БК1, БР31**, действителен **ББ8, БК1, БР31**  
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **320** куб.м/ха, без клони **288** куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **17** градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **120** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | ББ |  |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | ББ |  |  |  |  |  |     |
|------------------------|----|--|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|-----|
| едра                   | -  |  |  |  |  |  | дребна                 | 10 |  |  |  |  |  | вър |
| средна                 | 15 |  |  |  |  |  | дърва                  | 95 |  |  |  |  |  | ши  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние 200 м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододържни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета;**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиња и почвата  
**Повелянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младиња и почвата.**  
10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**  
11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Изготвил:**

Тихомир Василев

/име, фамилия./ подпис: .....

дата: 20.09.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4601/21.10.2011 год.

Одобрил: .....

име, фамилия./ подпис: .....


дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... год.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **242** подотдел **б**

На ТП ДГС Етрополе /потътва се само за държавни гори/

Община **Етрополе**; Землище **с.Лопян**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

>>>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад "ПОД ГРАДА"

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+ проектиран автомобилен път

 НАСАЖДЕНИЕ 242-б

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Принудителна** / интензивност **15 %**
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **3.4 ха** Размер на сечището **3.4 ха**
3. Състав по план **ББ8, ЧБ1, ГБР1**, действителен **ББ8, ЧБ1, ГБР1**
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **278** куб.м/ха, без клони **244** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **32** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **90** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | ББ | ЧБ | | | | дърв. вид
категория | ББ | ЧБ | | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--|-----|
| едра | - | - | | | | дребна | 5 | - | | | | | вър |
| средна | 15 | - | | | | дърва | 65 | 5 | | | | | шип |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :-

9. Средно извозно разстояние 300 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета; - ВКС4:Сръмен склон-поддържане на пост.покритие с гора. Дълг.сечи.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Првалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №


/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 4601/21.10.2011 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: год.

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



 - HAYAXDEHUE 243 74

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Принудителна** / интензивност **20 %**
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **2.7 ха** Размер на сечището **2.7 ха**
3. Състав по план **ББ9, ЗДБ1**, действителен **ББ9, ЗДБ1**
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **263** куб.м/ха, без клони **231** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **32** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **85** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | ББ | | | | | дърв. вид
категория | ББ | | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|-----|
| едра | - | | | | | дребна | 30 | | | | | | вър |
| средна | - | | | | | дърва | 55 | | | | | | ши |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние 700 м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета;**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : *моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : *на къси секции изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището : *Разхвърляне на вършината по цялото сечище.*
11. Други указания: *Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Тихомир Василев

/име, фамилия./ подпис:

дата: 22.09.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4601/21.10.2011 год.

Одобрил:

име, фамилия./ подпис:

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: год.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **243** подотдел **ц**

На ТП ДГС Етрополе /потъла се само за държавни гори/

Община **Етрополе**; Землище **с.Лопян**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъла се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад „ТАТЪРНИЦАТА“

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

**НАСАЖДЕНИЕ 243-ц**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Принудителна** / интензивност **15 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **5.7 ха** Размер на сечището **5.7 ха**  
3. Състав по план **ББ8, ЧБ2**, действителен **ББ8, ЧБ2**  
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **317** куб.м/ха, без клони **285** куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **32** градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **180** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | ББ |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | ББ  |  |  |  |  |  |     |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|
| едра                   | -  |  |  |  |  | дребна                 | 10  |  |  |  |  |  | вър |
| средна                 | 30 |  |  |  |  | дърва                  | 140 |  |  |  |  |  | ши  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние 950 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета;**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
**Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.**  
10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**  
11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Изготвил:**

Григор григоров

/име, фамилия./ подпис: .....

дата: 20.09.2022 г..

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4589/21.10.2011 год.

Одобрил:.....

име, фамилия, / подпись: .....

дата:.....Г..

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... год.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **301** подотдел **р**

На ТП ДГС Етрополе /попълва се само за държавни гори/

Община Етрополе; Землище с.Ямна

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

|                                                                                     |                                         |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  |                                         |  | НАСЛАЖАВАНЕ 301-Р                        |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела **5.7 ха** Размер на сечището **5.7 ха**
3. Състав по план **ББ9, БК1**, действителен **ББ9, БК1**
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **320** куб.м/ха, без клони **280** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **22** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **125** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | ББ | БК |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | ББ | БК |  |  |  |  |     |
|------------------------|----|----|--|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--|-----|
| едра                   | -  | -  |  |  |  |  | дребна                 | 45 | -  |  |  |  |  | вър |
| средна                 | 55 | -  |  |  |  |  | дърва                  | 20 | 5  |  |  |  |  | ши  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние **800** м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета;**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
**Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.**
10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Изготвил:**

Григор григоров

/име, фамилия./ подпись: .....

дата: 20.09.2022 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 4589/21.10.2011 год.

Одобрил:.....

име, фамилия./ подпись: .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... год.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **301** подотдел **ш**

На ТП ДГС Етрополе /потъква се само за държавни гори/

Община Етрополе: Землище с.Ямна

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

|  |                                         |  |                                          |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  | население                               |  |                                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела **2.7 ха** Размер на сечището **2.7 ха**
3. Състав по план **БК8, СМ2**, действителен **БК8, СМ2**
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **167** куб.м/ха, без клони **133** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **25** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **35** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК | СМ |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | БК | СМ |  |  |  |  |     |
|------------------------|----|----|--|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--|-----|
| едра                   | -  | -  |  |  |  |  | дребна                 | -  | 5  |  |  |  |  | вър |
| средна                 | -  | 10 |  |  |  |  | дърва                  | 15 | 5  |  |  |  |  | ши  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

- .....
9. Средно извозно разстояние **700** м;
  10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб., местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета; -ВКС3: Мизбукови гори-преп. са дългоср.възоб. сечи. Полз. на местни видове при залесяване.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
**Поваленето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.**
10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

## Изготвил:

Николай Митев

/име, фамилия./ подпис: .....

дата: 22.09.2022 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4593/21.10.2011 год.

Одобрил: .....

име, фамилия./ подпис: .....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... год.


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **308** подотдел **a1**

На ТП ДГС Етрополе /потъква се само за държавни гори/

Община **Етрополе**; Землище **с.Ямна**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**

## Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

технологична просека

.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

НАСАЖДЕНИЕ 308-a1

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела **4.3 ха** Размер на сечището **4.3 ха**

3. Състав по план **БК6, ГБР1, ББ2, СМ1** действителен **БК6, ГБР1, ББ2, СМ1**

4. 5. Запас на 1 ха: с клони **227** куб.м/ха, без клони **183** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **25** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **145** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК | ГБР | ББ | СМ |  | дърв. вид<br>категория | БК | ГБР | ББ | СМ |  |     |
|------------------------|----|-----|----|----|--|------------------------|----|-----|----|----|--|-----|
| едра                   | -  | -   | -  | -  |  | дребна                 | -  | -   | 20 | 5  |  | вър |
| средна                 | -  | -   | 20 | 10 |  | дърва                  | 65 | 10  | 10 | 5  |  | ши  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):

9. Средно извозно разстояние ..... м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета; -ВКС3:Ацид.букови гори-преп. са дългоср.възобн. сечи. Полз. на местни видове при залесяване.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

**Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.**

10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела **1.8 ха** Размер на сечището **1.8 ха**

3. Състав по план **ББ6, СМ2, БК2** действителен **ББ6, СМ2, БК2**

4. 5. Запас на 1 ха: с клони **222** куб.м/ха, без клони **191** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **27** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **60** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | ББ | СМ | БК |  | дърв. вид<br>категория | ББ | СМ | БК |  |  |  |     |
|------------------------|----|----|----|--|------------------------|----|----|----|--|--|--|-----|
| едра                   | -  | -  | -  |  | дребна                 | 20 | -  | -  |  |  |  | вър |
| средна                 | 20 | 5  | -  |  | дърва                  | 10 | -  | 5  |  |  |  | ши  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):

9. Средно извозно разстояние **800** м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадини зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС1.1\_33:Дир.за хаб.,Дир.за птиците-Спазване на режимитев ПУ и заповедите за обявяване. При провеж.на отгл.сечи-не се допуска еднократно отсичане на повече от 25%.**

**-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета;**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

**Повалването и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата.**

10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

с.м.н. *Петър Петров*

/име, фамилия, подпис:

дата: 10.10.2011

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 783/21.10.2011

Одобрил:

с.м.н. *Петър Петров*

име, фамилия, подпис:

дата: 10.10.2011


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 783/21.10.2011

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел *38.9* ..... подотдел *К* .....На ТП ДГС/ДЛС *Е. Протопе* ..... /потъпва се само за държавни гори/Община *Е. Протопе* .....; Землище *9.11.71* .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъпва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

и КОЩКИ ПЪТОВИ

--- съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждението

---> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и възката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта процендаце / интензивност 10 %
- Втори вид сеч
- Площ на подотдела 17.8 ха. Размер на сечището 17.8 ха
- Състав по план/програма 628 661 см, действителен 628 661 см
- Запас на 1 ха: с клони 157 куб.м/ха, без клони 127 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 2.6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 365 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | БВ | ББ | СМ | дърв. вид категория | БВ | ББ | СМ | дърв. вид категория | БВ | ББ | СМ | дърв. вид категория | БВ | ББ | СМ |
|---------------------|----|----|----|---------------------|-----|----|----|---------------------|----|----|----|---------------------|----|----|----|
| едра | | 5 | 5 | дребна | 10 | 20 | 10 | едра | | | | дребна | | | |
| средна | 3 | 25 | 25 | дърва | 220 | 5 | 10 | едра | | | | дребна | | | |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 950 м

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, екологични зони, биологично разнообразие и др.)

за негодности BG0001493
негодности 910

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с колове със

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

самар и влакна, на секции и сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището развъртане на корищата

11. Други указания: по дървото и по сечището

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Николай Стефанов

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 23.09.2022 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8849/14.01.2013 год.**Одобрил:**

име, фамилия,/ подпис:


дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: год.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **349** подотдел **в**

На ТП ДГС Етрополе /потъква се само за държавни гори/

Община **Етрополе**; Землище **с.Брусен**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

&gt; &gt; &gt; &gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад "НАПОУСТЕ"

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

[blue outline] - НАСАЖДЕНИЕ 349-В

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела **4.5 ха** Размер на сечището **4.5 ха**

3. Състав по план **СМ4, ЕЛА1, БК5** действителен **СМ4, ЕЛА1, БК5**

4. 5. Запас на 1 ха: с клони **373** куб.м/ха, без клони **316** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **21** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **250** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | СМ | ЕЛА | БК |  |  | дърв. вид<br>категория | СМ | ЕЛА | БК |  |  |  |     |
|------------------------|----|-----|----|--|--|------------------------|----|-----|----|--|--|--|-----|
| едра                   | -  | -   | -  |  |  | дребна                 | 25 | 10  | 10 |  |  |  | вър |
| средна                 | 80 | 20  | 25 |  |  | дърва                  | 20 | 5   | 55 |  |  |  | шип |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

.....  
9. Средно извозно разстояние **650** м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС1.1\_33:Дир.за хаб. -Спазване на режимитев ПУ и заповедите за обявяване. При провеж.на отгл.сечи-не се допуска еднократно отсичане на повече от 25%.; -ВКС1.2\_1.3:Елени:Без сечи около сватбовищата-01.09.-30.09.; -ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възб.сечи, ест. възб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета;**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

**Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата.**

10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....