

Изготвил:

инж.Петър Пешев

/име, фамилия./ подпис:

дата: 26.09.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 783/21.10.2011 год.**Одобрил:**

име, фамилия./ подпис:


дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: год.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **301** подотдел **ш**

На ТП ДГС Етрополе /потъква се само за държавни гори/

Община **Етрополе**; Землище **с.Ямна**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад „ДРЕМОНОВЕЦ“

xxxxxx трасе на въжена линия

= = = = = проектиран автомобилен път

[Blue line] НАСАЖДЕНИЕ 301-ш

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **5.2 ха** Размер на сечището **5.2 ха**  
3. Състав по план **БК 10** действителен **БК 10**  
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **136** куб.м/ха, без клони **110** куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **22** градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **60** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | БК |  |  |  |  |  |     |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|-----|
| едра                   | -  |  |  |  |  | дребна                 | -  |  |  |  |  |  | вър |
| средна                 | -  |  |  |  |  | дърва                  | 60 |  |  |  |  |  | шил |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние **350** м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб., местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с храпуни и стари дървета; -ВКС3: Ацид.букови гори: Преп. са дълг.възоб.сечи. Ползване на местни видове при залесяване.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
**Повелянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подрастватта, младияка и почвата.**  
10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**  
11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## Изготвил:

инж.Петър Пешев

/име, фамилия./ подпис: .....

дата: 26.09.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 783/21.10.2011 год.

## Одобрил:

.....

име, фамилия./ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **301** подотдел **я**

На ТП ДГС Етрополе /потъква се само за държавни гори/

Община **Етрополе**; Землище **с.Ямна**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението**

## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад *Дременовец*

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

НАСАЖДЕНИЕ 301-Я

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **4.1 ха** Размер на сечището **4.1 ха**
3. Състав по план **БК 10** действителен **БК 10**
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **137** куб.м/ха, без клони **110** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **24** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **60** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | БК | | | | | дърв. вид
категория | БК | | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|-----|
| едра | - | | | | | дребна | - | | | | | | вър |
| средна | - | | | | | дърва | 70 | | | | | | ши |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние **450 м**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): **-ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб., местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета; -ВКС3: Ацид.букови гори:Преп. са дълг.възоб.сечи. Ползване на местни видове при залесяване.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин цядищ оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

инж.Петър Пешев

/име, фамилия,/ ~~подпись:~~

дата: 26.09.2022 г..

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 783/21.10.2011 год.

Одобрил:

име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г..

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ГОД.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **314** подотдел **3**

На ТП ДГС Етрополе /потъква се само за държавни гори/

Община Етрополе; Землище с.Ямна

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

 проектирани коларски вр. извозни пътища
 съществуващи извозни пътища
 съществуващ автомобилен път
 технологична просека


 проектирани тракторни вр. извозни пътища
 временен склад *РАЗБОИ*
 трасе на въжена линия
 проектиран автомобилен път
 *НАСАЖЕНИЕ 314-3*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **7.6 ха** Размер на сечището **7.6 ха**
3. Състав по план **БК 10** действителен **БК 10**
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **207** куб.м/ха, без клони **172** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **27** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **195** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | БК | | | | | дърв. вид
категория | БК | | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|
| едра | - | | | | | дребна | - | | | | | | вър |
| средна | - | | | | | дърва | 195 | | | | | | ши |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние **550 м**;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **:-ВКС1.1_33:Дир.за хаб.,Дир.за птиците-Спазване на режимитев ПУ и заповедите за обявяване. При провеж.на отгл.сечи-не се допуска еднократно отсичане на повече от 25%. -ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета; -ВКС3:Ашид.букови гори:Преп. са дълг.възоб.сечи. Ползване на местни видове при залесяване.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам. ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

инж. Петър Пешев

/име, фамилия./ подпис:

дата: 29.09.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 783/21.10.2011 год.

Одобрил:

име, фамилия./ подпис:

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 315 подотдел ж

На ТП ДГС Етрополе /потъла се само за държавни гори/

Община Етрополе; Землище с.Ямна

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъла се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

.....

>>>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад РАЗБОЙ

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

[blue box] НАСАЖДЕНИЕ 315-Ж

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела **3.8 ха** Размер на сечището **3.8 ха**
3. Състав по план **БК 10** действителен **БК 10**
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **208** куб.м/ха, без клони **170** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **28** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **105** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | БК | | | | | | дърв. вид
категория | БК | | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|
| едра | - | | | | | | дребна | - | | | | | | вър |
| средна | - | | | | | | дърва | 105 | | | | | | ши |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):

9. Средно извозно разстояние 750 м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС1.1_33:Дир.за хаб.,Дир.за птиците-Спазване на режимите в ПУ и заповедите за обявяване. При провежд.на отг.сечи-не се допуска еднократно отсичане на повече от 25%. -ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета; -ВКС3:Ацид.букови гори:Преп. са дълг.възоб.сечи. Ползване на местни видове при залесяване.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

инж.Петър Пешев

/име, фамилия./ подпис:

дата: 29.09.2022 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 783/21.10.2011 год.

Одобрил:

.....

име, фамилия./ подпис:

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 315 подотдел 3

На ТП ДГС Етрополе /потъква се само за държавни гори/

Община Етрополе; Землище с.Ямна

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

&gt;&gt;&gt;&gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад „Разбой“

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

насаждение 315-3

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **8.5 ха** Размер на сечището **8.5 ха**  
3. Състав по план **БК 10** действителен **БК 10**  
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **215** куб.м/ха, без клони **178** куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **28** градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **230** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | БК  |  |  |  |  |  |     |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|
| едра                   | -  |  |  |  |  | дребна                 | -   |  |  |  |  |  | вър |
| средна                 | -  |  |  |  |  | дърва                  | 230 |  |  |  |  |  | ши  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние 600 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС1.1\_33:Дир.за хаб.,Дир.за птиците-Спазване на режимите в ПУ и заповедите за обявяване. При провеждане на огл.сечи-не се допуска еднократно отсичане на повече от 25%. -ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета; -ВКС3:Ацид.букови гори:Преп. са дълг.възоб.сечи. Ползване на местни видове при залесяване.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

**Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.**

10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **15 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **6.2 ха** Размер на сечището **6.2 ха**  
3. Състав по план **БК 10** действителен **БК 10**  
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **221** куб.м/ха, без клони **185** куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **18** градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **130** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | БК  |  |  |  |  |  |     |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|
| едра                   | -  |  |  |  |  | дребна                 | -   |  |  |  |  |  | вър |
| средна                 | -  |  |  |  |  | дърва                  | 130 |  |  |  |  |  | ши  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние 550 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС1.1\_33:Дир.за хаб.,Дир.за птиците-Спазване на режимите в ПУ и заповедите за обявяване. При провеждане на огл.сечи-не се допуска еднократно отсичане на повече от 25%. -ВКС2: Запазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета; -ВКС3:Ацид.букови гори:Преп. са дълг.възоб.сечи. Ползване на местни видове при залесяване.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
**Повалването и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подрастватта, младияка и почвата.**

10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Изготвил:**

инж.Петър Пешев

/име, фамилия./ подпись:

дата: 30.09.2022 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 783/21.10.2011 год.

**Одобрил:**

име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... год.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **316** подотдел д

На ТП ДГС Етрополе /потъква се само за държавни гори/

Община Етрополе; Землище с.Ямна

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

|                                                                                     |                                         |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад „Разбой“                  |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  | .....                                   |  | насаждение 316-д                         |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела **3.3** ха Размер на сечището **3.3** ха  
3. Състав по план **БК 7, СМ 3** действителен **БК 7, СМ 3**  
4. 5. Запас на 1 ха: с клони **327** куб.м/ха, без клони **276** куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена **22** градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина **155** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК | СМ |  |  |  | дърв. вид<br>категория | БК | СМ |  |  |  |     |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|-----|
| едра                   | -  | -  |  |  |  | дребна                 | -  | 15 |  |  |  | вър |
| средна                 | -  | 40 |  |  |  | дърва                  | 90 | 10 |  |  |  | ши  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :

9. Средно извозно разстояние 700 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **-ВКС1.1\_33:Дир.за хаб.,Дир.за птиците-Спазване на режимите в ПУ и заповедите за обявяване. При провежд.на отгл.сечи-не се допуска еднократно отсичане на повече от 25%. -ВКС2: Спазване на ландшафта-дълг.възоб.сечи, ест. възоб.,местни видове, да се поддържа опр. колич. мъртва дърв., дървета с хралупи и стари дървета; -ВКС3:Ацид.букови гори:Преп. са дълг.възоб.сечи. Ползване на местни видове при залесяване.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) : **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) : **на къси секции изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

**Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.**

10. Начини за почистване на сечището : **Разхвърляне на вършината по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....