

Изготв

Здравко

/име, фами

дата: 15.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7026/2012г.

заличено на
основание чл.96,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

Одобрил

инж.

/име, фами

дата: 20.06.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4911/2011г.

заличено на
основание чл.96,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

53, ал. 6 от НСТ


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.....95.....подотдел.....е.....

На ТП ДГС/ДЛС...../попълва се само за държавни гори/

ОбщинаПерник.....; Землищегр.Перник.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/



++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... ашиж

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка/ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...техническа за просв. на горски пътища...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...2,0...ха Размер на сечището.....2,0..... ха

3. Състав по план/програма: чб10,бб1.действителен: чб9,бб1,гбр,цр

5. Запас на 1 ха: с клони...620...куб.м/ха , без клони ....510 ..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .21...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаша маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб | Бб |  |  |  | дърв. вид<br>категория | чб | Бб |  |  |  |      |  |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|--|
| едра                   | 6  | 1  |  |  |  | дребна                 | -  | -  |  |  |  | вър- |  |
| средна                 | 13 | 1  |  |  |  | дърва                  | 61 | 8  |  |  |  | шина |  |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....1000.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион .кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка,трактори и камиони.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .40-60.....м., дължина .....м., широчина .....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ на сечището.

11. Други указания:Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

заличено на  
основание чл.96,  
ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от  
ЗЗЛД

заличено на  
основание чл.96,  
ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от  
ЗЗЛД

л. 53, ал. 6 от НСГ

Изготв

Здравк

/име, фам

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7026/2012г.

Одобри

ИН

/име, фам

дата: 13.07.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4911/2011г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел...94.....подотдел.....Г.....

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община ....Перник.....; Землище .....с.Кралев дол.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... С.В.Импр

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане/ интензивност 15 %
- Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела ...7,9...ха Размер на сечището.....7,9..... ха
3. Състав по план/програма: чб8,бб1,кдб1.действителен: чб8,бб1,кдб1
5. Запас на 1 ха: с клони..2230...куб.м/ха , без клони1790 ..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесиналежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | чб | Бб | | | | дърв. вид
категория | чб | Бб | | | | | |
|------------------------|-----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|--|
| едра | 3 | 1 | | | | дребни | 15 | 2 | | | | вър- | |
| средна | 138 | 18 | | | | дърва | 78 | 10 | | | | шина | |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка, трактори и камиони.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тях 40-60.....м., дължинам., широчина3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ на сечището.
11. Други указания: Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч

/ трите места, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесопънска практика:

Изготвил
Здравко
/име, фамилия/
дата: 15.06.22

заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7026/2012г.

Одобрил
ИН
/име, фамилия/
дата: 17.06.22

заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

л. 53, ал. 6 от НСГ

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4911/2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....95.....подотдел.....3.....

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

ОбщинаПерник.....; Землищегр.Перник.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... *линия*

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка/ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...техническа за просв. на горски пътища...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...3,7...ха Размер на сечището.....3,7..... ха

3. Състав по план/програма: чб10,бб,..действителен: чб10,бб,гбр,

5. Запас на 1 ха: с клони...1160...куб.м/ха , без клони ....950 ..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .17...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб | Бб |  |  |  | дърв. вид<br>категория | чб | Бб |  |  |  |      |  |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|--|
| едра                   | 6  |    |  |  |  | дребна                 | 3  | -  |  |  |  | вър- |  |
| средна                 | 54 | 1  |  |  |  | дърва                  | 87 | 3  |  |  |  | шина |  |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....1000.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка,трактори и камиони.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .40-60.....м., дължина .....м., ширина .....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ на сечището.

11. Други указания:Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....