

Изготвил:

Здравко

/име, фамилия

дата: 15.11.2012г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7026/2012г.

заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

Одобрил:

ИНЖ.

/име, фамилия

дата: 17.11.2012г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4911/2011г.

заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

З, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....98.....подотдел.....Х.....

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

ОбщинаПерник.....; Землищегр.Перник.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

— проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка/ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...техническа за просьв. на горски пътища...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...2,2...ха Размер на сечището.....2,2..... ха

3. Състав по план/програма: чб9,гбр1, действителен: чб9,бб1,гбр,

5. Запас на 1 ха: с клони...780...куб.м/ха, без клони ....640 ..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .21...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...119...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб | Бб |  |  | дърв. вид<br>категория | чб | Бб |  |  |  |      |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|
| едра                   | 26 |    |  |  | дребна                 | -  | -  |  |  |  | вър- |
| средна                 | 27 |    |  |  | дърва                  | 66 |    |  |  |  | щина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....1000.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододопълнителни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с коне и самар и влачка, трактори и камиони.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за възжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях 40-60.....м, дължина .....м, ширина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младинята и почвата

10. Начини за почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ на сечището.

11. Други указания: Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... използва се след издаването на позитивното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позитивно за сеч .....

/ гите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

заличено на  
основание чл.9б,  
ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от  
ЗЗЛД

заличено на  
основание чл.9б,  
ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от  
ЗЗЛД

ал. 6 от НСГ


Изготв  
Здравко  
/име, фам  
дата: 15.06.2011г.  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7026/2012г.

Одобрил:.....  
инж.В  
/име, фамилия  
дата: 15.06.2011г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4911/2011г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....98.....подотдел.....б.....  
На ТП ДГС/ДЛС...../потътва се само за държавни гори/  
Община ....Перник.....; Землище .....гр.Перник.....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|         |                                         |         |                                          |
|---------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| -----   | съществуващи извозни пътища             | ▲ ▲ ▲   | временен склад                           |
| =====   | съществуващ автомобилен път             | xxxxxx  | трасе на въжена линия                    |
| ~~~~~   | технологична просека                    | ==+==+  | проектиран автомобилен път               |
| .....   | .....                                   | .....   | .....                                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка/ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...техническа за просв. на горски пътища...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...7,5...ха Размер на сечището.....7,5..... ха

3. Състав по план/програма: чб10,гбр,цр,бб.действителен: чб10,гбр,цр

5. Запас на 1 ха: с клони...3030...куб.м/ха , без клони ....2500 ..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .24...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | чб  |  |  |  |  |      |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|------|
| едра                   | 39 |  |  |  |  | дребна                 | 1   |  |  |  |  | вър- |
| средна                 | 49 |  |  |  |  | дърва                  | 344 |  |  |  |  | шина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....400.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка,трактори и камиони.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .40-60.....м., дължина .....м., ширина .....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

.....

10. Начини за почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ на сечището.

11. Други указания:Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил

Здравко П

/име, фамили

дата: 27.0

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7026/2012г.

заличено на  
основание чл.9б,  
ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от  
ЗЗЛД

Одобрил

ИНЖ.

/име, фамили

дата: 28.07.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4911/2011г.

заличено на  
основание чл.9б,  
ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от  
ЗЗЛД

53, ал. 6 от НСГ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..470.....подотдел.....а1.....

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община ....Перник.....; Землище .....гр.Перник.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... *Възле*

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка/ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...техническа за просв. На горски пътища...../ интензивност%

2. Площ на подотдела ...1,1...ха Размер на сечището.....1,1..... ха

3. Състав по план/програма: чб10, плас1, кдб. действителен: чб10, плас1

5. Запас на 1 ха: с клони...340...куб.м/ха, без клони280 ..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 12...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...48...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | чб | | | | | дърв. вид
категория | чб | | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|------|--|
| едра | 5 | | | | | дребна | 34 | | | | | вър- | |
| средна | 9 | | | | | дърва | 34 | | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 40,60

9. Средно извозно разстояние600.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка, трактори и камиони.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тях 40-60.....м., дължинам., широчина3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ на сечището.

11. Други указания: Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил
Здравко
/име, фамилия/
дата: 28.09.22

заличено на
основание чл.96,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7026/2012г.

Одобрил
ИНУ

/име, фамилия/

дата: 28.09.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4911/2011г.

53, ал. 6 от НСГ


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 470 подотдел. в 1

На ТП ДГС/ДЛС /потълва се само за държавни гори/

Община Перник; Землище гр. Перник;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потълва се само за недържавни гори/



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... селите

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка/ интензивност 15 %

Втори вид сеч ... техническа за просв. На горски пътища...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ... 0,7... ха Размер на сечището..... 0,7..... ха

3. Състав по план/програма: чб10,люл.,кдб.действителен: чб10,люл.пляс

5. Запас на 1 ха: с клони...250...куб.м/ха, без клони ....210 ..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .12...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...33...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | чб |  |  |  |  |      |  |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|------|--|
| едра                   | 4  |  |  |  |  | дребна                 | -  |  |  |  |  | вър- |  |
| средна                 | 8  |  |  |  |  | дърва                  | 21 |  |  |  |  | шина |  |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....600.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадателни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка,трактори и камиони.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .40-60.....м., дължина .....м., широчина .....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ на сечището.

11. Други указания: Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготви

Здравко

/име, фами.

дата: 25.09.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7026/2012г.

заличено на  
основание чл.9б,  
ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от  
ЗЗЛД

Одобри

ИН

/име, фами

дата: 25.09.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4911/2011г.

заличено на  
основание чл.9б,  
ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от  
ЗЗЛД

л. 53, ал. 6 от НСГ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..470.....подотдел.....Ч.....

На ТП ДГС/ДЛС...../потълва се само за държавни гори/

Община ....Перник.....; Землище .....гр.Перник.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... *с.г.и.и.и.*

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка/ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...техническа за просьв. На горски пътища...../ интензивност%

2. Площ на подотдела ...4,8...ха Размер на сечището.....4,8.... ха

3. Състав по план/програма: чб10,пляс1,,кдб.действителен: чб10,пляс1

5. Запас на 1 ха: с клони...1660...куб.м/ха , без клони1370 ..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .11...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...212...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | чб | | | | дърв. вид
категория | чб | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|------|
| едра | 14 | | | | дребна | 1 | | | | | вър- |
| средна | 34 | | | | дърва | 163 | | | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние600.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка,трактори и камиони.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тях .40-60.....м., дължинам., широчина3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ на сечището.

11. Други указания:Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: