

Изготвил:

Енчо Петков

/име, фамилия./ подпис:

дата: 13.10.2022 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5552/23.02.2012г.

заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ вр.
с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Одобрил:

инж. Веселин Владов

име, фамилия./ подпис:

дата: 13.10.2022 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13682/

Образец

заличено на
основание
чл.9б, ал.3 от
НУРВДГТ вр.
с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

НСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 277 подотдел ж

На ТП „ДГС Радомир“ /попълва се само за държавни гори/

Община Радомир ; Землище с. Касилаг ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— сетище

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

— — — — — проектиран автомобилен път

— — — — —

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : **Прореждане** / интензивност **20%**
2. Втори вид сеч / интензивност%
3. Площ на подотдела **4,8 ха** Размер на сечището **4,8 ха**
4. Състав по план/програма: **бб 8, бл 2, цр, трп;** действителен : **бб 8, бл 2, цр, трп;**
5. Запас на 1 ха: с клони **279 м3** , без клони **235 м3**
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **221** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	бл			дърв. вид категория	бб	бл				
едра	0	0			дребна	4	0				
средна	125	0			дърва	72	20				

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **100** м;
10. Други характеристики на насаждението:

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ и разкрояване на сортименти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника и животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени сортименти по БДС.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: Да бъдат взети мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците от сечта равномерно по цялата площ на сечището.
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Зареждането с ГСМ да се извършва само на обособените за това места. Работниците да бъдат с лични предпазни средства.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Енчо Петков

/име, фамилия./ подпис: ...

дата: 12.10.2022 г.

№ и дата на удостоверение: ...

лесовъдска практика: 5552/23.02.2012г.

заличено на
основание чл.9б, ал.3
от НУРВДГТ вр. с § 1,
т.1 от ЗЗЛД

Образен по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:

инж. Кристиан Влади

име, фамилия./ подпис: ...

дата: 12.10.2022 г.

№ и дата на удостоверение: ...

лесовъдска практика: 1368

заличено на
основание
чл.9б, ал.3 от
НУРВДГТ вр. с
§ 1, т.1 от ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 277 подотдел К

На ТП „ДГС Радомир“ /потъква се само за държавни гори/

Община Радомир ; Землище с. Касилаг ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— сегашна

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

—

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : **Прореждане** / интензивност **15%**
2. Втори вид сеч / интензивност%
3. Площ на подотдела **2,0 ха** Размер на сечището **2,0 ха**
4. Състав по план/програма: **бб 8, бл 2, чб;** действителен : **бб 8, бл 2, чб;**
5. Запас на 1 ха: с клони **225 м³**, без клони **188 м³**
6. Среден наклон на терена **19** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **59** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб				дърв. вид категория	бб					
едра	0				дребна	2					вър-
средна	42				дърва	15					шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 300 м;
10. Други характеристики на насаждението: ВКС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ и разкрояване на сортименти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника и животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени сортименти по БДС.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: Да бъдат взети мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците от сечта равномерно по цялата площ на сечището.
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Зареждането с ГСМ да се извършва само на обособените за това места. Работниците да бъдат с лични предпазни средства.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : **Прореждане** / интензивност **15%**
2. Втори вид сеч / интензивност%
3. Площ на подотдела **1,5 ха** Размер на сечището **1,5 ха**
4. Състав по план/програма: **бб 6, бл 4, цр;** действителен : **бб 6, бл 4, цр;**
5. Запас на 1 ха: с клони **207 м3** , без клони **173 м3**
6. Среден наклон на терена **23** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **69** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	бл	цр		дърв. вид категория	бб	бл	цр			
едра	0	0	0		дребна	2	0	0			вър-
средна	31	0	0		дърва	9	21	6			шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 400 м;
10. Други характеристики на насаждението: ВКС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ и разкрояване на сортименти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника и животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени сортименти по БДС.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: Да бъдат взети мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците от сечта равномерно по цялата площ на сечището.
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Зареждането с ГСМ да се извършва само на обособените за това места. Работниците да бъдат с лични предпазни средства.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Енчо Петков

/име, фамилия./ подпис:

дата: 12.10.2022 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5552/23.02.2012г.

заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ вр.
с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Одобрил:

инж. Кристиан

име, фамилия./ подпис:

дата: 12.10.2022 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13082/19.03.2019г.

Образен по чл. 53, ал. 5 от НСГ
заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 278 подотдел г

На ТП „ДГС Радомир“ /потъква се само за държавни гори/

Община Радомир ; Землище с. Касилаг ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

--- --- ---

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжени линии

==+==+== проектиран автомобилен път

-----

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : Прореждане / интензивност 15%
2. Втори вид сеч ..... / интензивност ....%
3. Площ на подотдела 8,5 ха Размер на сечището 8,5 ха
4. Състав по план/програма: бб 8, бл 2, цр; действителен : бб 8, бл 2, цр;
5. Запас на 1 ха: с клони 226 м<sup>3</sup> , без клони 188 м<sup>3</sup>
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 252 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб  | бл |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бб | бл |  |  |  |              |
|------------------------|-----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--------------|
| едра                   | 0   | 0  |  |  |  | дребна                 | 8  | 0  |  |  |  |              |
| средна                 | 143 | 0  |  |  |  | дърва                  | 80 | 21 |  |  |  | вър-<br>шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 600 м;
10. Други характеристики на насаждението:

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ и разкрояване на сортименти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника и животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени сортименти по БДС.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: Да бъдат взети мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците от сечта равномерно по цялата площ на сечището.
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Зареждането с ГСМ да се извършва само на обособените за това места. Работниците да бъдат с лични предпазни средства.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:  
Енчо Петков  
/име, фамилия./ подпис  
дата: 12.10.2022 г.  
№ и дата на удостоверение  
лесовъдска практика: 5552/23.02.2012г.

заличено на  
основание чл.9б,  
ал.3 от НУРВДГТ вр.  
с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Одобрил:  
инж. Веселин  
име, фамилия  
дата: 12.10.2022 г.  
№ и дата на удостоверение  
лесовъдска практика: 2309/23.02.2012г.

заличено на  
основание  
чл.9б, ал.3 от  
НУРВДГТ вр. с §  
1, т.1 от ЗЗЛД

л. 53, ал. 5 от НСГ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **279** подотдел г

На ТП „ДГС Радомир“ /попълва се само за държавни гори/

Община **Радомир** ; Землище **с. Касилаг** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

селище

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : **Прореждане** / интензивност **25%**
2. Втори вид сеч / интензивност%
3. Площ на подотдела **2,7 ха** Размер на сечището **2,7 ха**
4. Състав по план/програма: **бб 8, бл 2, цр, чб**; действителен : **бб 8, бл 2, цр, чб**;
5. Запас на 1 ха: с клони **233 м³** , без клони **184 м³**
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **134** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бб | бл | | | дърв. вид
категория | бб | бл | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|
| едра | 0 | 0 | | | дребна | 1 | 0 | | | | вър- |
| средна | 77 | 0 | | | дърва | 45 | 11 | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **100** м;
10. Други характеристики на насаждението:

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ и разкрояване на сортименти в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника и животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени сортименти по БДС.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: Да бъдат взети мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците от сечта равномерно по цялата площ на сечището.

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Зареждането с ГСМ да се извършва само на обособените за това места. Работниците да бъдат с лични предпазни средства.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: