

Изготвил:

Димитър

/име, фамилия/

дата: 11.10.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 70262012г.

заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

Одобрил:

/име, фамилия, подпис/

дата: 18.10.22

Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4911/2011г.

заличено на
основание чл.9б, ал.3
от НУРВДГТ вр. с § 1,
т.1 от ЗЗЛД

л. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....36.....подотдел.....к.....

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

ОбщинаПерник.....; Землищес.Г.Бучино.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно-котловинна / интензивност 30 % ; отглеждане на подраста / интензивност ...20....%

Втори вид сеч: техническа

2. Площ на подотдела ...5,4...ха Размер на сечището.....5,4.. ха

3. Състав по план/програма: збб5,цр2,бк1,гбр2,4,действителен: збб5,цр2,бк1,гбр2,чш,кл

5. Запас на 1 ха: с клони.750...куб.м/ха , без клони .690...куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .24...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесиналежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	збб	цр	бк	гбр	Д.ш	дърв. вид категория	збб	цр	бк	гбр	Д.ш		
едра	4	-	5	-	-	дребна	-	-	-	-	-	вър-	
средна	2	-	3	-	-	дърва	86	38	25	54	6	шина	

8.Наличие и характ-еристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 1000 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка,трактори и камиони.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тях .40-60.....м., дължинам., широчина3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 3 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището – Събиране на отпада на купчини в сечището.

11. Други указания: Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

заличено на
основание чл.96, ал.3
от НУРВДГТ вр. с § 1,
т.1 от ЗЗЛД

Изготвил

Димитър

/име, фамилия

дата: 04.10.12.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7026/2012г.

Одобрил

инженер

/име, фамилия

дата: 11.10.2012г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2011г.

53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....42.....подотдел.....В.....

На ТП ДГС/ДЛС...../потъпва се само за държавни гори/

ОбщинаПерник.....; Землищес.Г.Бучино.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъпва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: 444 - Бачова цахала

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....с.г.ш.ц.

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно-котловинна/ интензивност 20%
- Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...9,4...ха Размер на сечището.....9,4... ха
3. Състав по план/програма: гбр5,бк3, ,трп2, здб .действителен: гбр5,бк3, ,трп2, здб кл,чш,
5. Запас на 1 ха: с клони.1810...куб.м/ха , без клони ....1570..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бк | гбр | Здб | Д.ш | дърв. вид<br>категория | бк  | Гбр | здб | Д.ш |  |      |
|------------------------|----|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|------|
| едра                   | 12 |     |     |     | дребна                 |     |     |     |     |  | вър- |
| средна                 | 6  |     |     |     | дърва                  | 120 | 174 |     | 6   |  | шина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 3500..;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка,трактори и камиони.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .40-60.....м., дължина .....м., широчина .....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището – Събиране на отпада на купчини в сечището.

11. Други указания:Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил

Димитър

/име, фамилия

дата: 09.10.2011г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7026/2012г.

заличено на  
основание чл.9б,  
ал.3 от НУРВДГТ  
вр. с § 1, т.1 от  
ЗЗЛД

Одобрява

и

/име, фамилия

дата: 17.10.2011г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7026/2011г.

заличено на  
основание чл.9б,  
ал.3 от НУРВДГТ вр.  
с § 1, т.1 от ЗЗЛД

53, ал. 6 от НСГ


## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....42.....подотдел.....Г.....

На ТП ДГС/ДЛС...../потътва се само за държавни гори/

Община ....Перник.....; Землище .....с.Г.Бучино.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потътва се само за недържавни гори/



++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

444
Бацова
махала

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно-котловинна/ интензивност 20%
- Втори вид сечтехническа...../ интензивност%
2. Площ на подотдела ...2,9...ха Размер на сечището.....2,9... ха
3. Състав по план/програма: гбр8,бк2,здб,трп,кл,чш4.действителен: гбр8,бк2,здб,трп,кл,чш,
5. Запас на 1 ха: с клони..560...куб.м/ха , без клони490..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .22...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесиналежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бк | гбр | Здб | Д.ш | | дърв. вид
категория | бк | Гбр | здб | Д.ш | | | |
|------------------------|----|-----|-----|-----|--|------------------------|----|-----|-----|-----|--|------|--|
| едра | 4 | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | 1 | | | | | дърва | 15 | 80 | | 7 | | шина | |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние .4000...;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка,трактори и камиони.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тях .40-60.....м., дължинам., ширина3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището – Събиране на отпада на купчини в сечището.
11. Други указания: Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил

Димитър

/име, фамилия, подиме

дата: 11.10.22г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7026/2012г.

заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ вр.
с § 1, т.1 от ЗЗЛД

Одобрил

И

/име, фамилия, подиме

дата: 17.10.22г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2011г.

заличено на
основание чл.9б,
ал.3 от НУРВДГТ
вр. с § 1, т.1 от
ЗЗЛД

л. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....42.....подотдел.....с.....

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

ОбщинаПерник.....; Землищес.Г.Бучино.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....сечище

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно-котловинна/ интензивност 20%

Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...1,8...ха Размер на сечището.....1,8... ха

3. Състав по план/програма: гбр2,бк6, здб1,трп. действителен: гбр2,бк6, здб1,трп кл,чш,

5. Запас на 1 ха: с клони.--300...куб.м/ха , без клони ....260..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .22...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бк | гбр | Здб | Д.ш | дърв. вид<br>категория | бк | Гбр | здб | Д.ш |  |      |
|------------------------|----|-----|-----|-----|------------------------|----|-----|-----|-----|--|------|
| едра                   | 2  |     |     |     | дребна                 |    |     |     |     |  | вър- |
| средна                 | 3  |     |     |     | дърва                  | 32 | 13  | -   | 4   |  | шина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .3.000...;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището от правоспособни резачи .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сконе на самар и влачка,трактори и камиони.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .40-60.....м., дължина .....м., широчина .....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – 2 бр. по 0,05 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището – Събиране на отпада на купчини в сечището.

11. Други указания:Да се спазват ЗГ и указанията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....