

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане

/ интензивност: 20 %

Втори вид сеч: санитарна

/ интензивност: 100 %;

2. Площ на подотдела: 3.5 ха Размер на сечището: 3,5 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10, Смърч - 0, Ива - 0; 4. действителен:

св. сучия

5. Запас на 1 ха: с клони: 177 куб.м/ха, без клони: 151 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 15 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 122 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бял бор - култури	Бял бор - култури		дърв. вид категория	Бял бор - култури	Бял бор - култури					
едра		1		дребна	7	4				вър-	
средна	45	26		дърва	18	21				шина	

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма подраст

9. Средно извозно разстояние 300 м.

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) наличие на извозаческа

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозаческа

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр. х 0,1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището Собиране отпада на кукици

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане

/ интензивност: 20 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 5.1 ха Размер на сечището: 5.1 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 9, Смърч - 1, Ива - 0, Бук - 0, Леска - 10; 4. действителен:

5. Запас на 1 ха: с клони: 153 куб.м/ха , без клони: 127 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 26 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 112 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен смърч	Бял бор - култури			дърв. вид категория	Обикновен смърч	Бял бор - култури				
едра		6			дребна	5	12				вър- шина
средна	2	47			дърва	2	38				

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма подраст;

9. Средно извозно разстояние 150м;

10. Други характеристики на насаждението: (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Наличие на мъртва горска постилка.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4. бр. с обща площ 2.4 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: правилно поваление на дърветата определени за сеч и извоза им по обозначените извозни пътища.

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпада по цялото сечище.

11. Други указания: да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Любомир Иванов

/име, фамилия/, подпис:

дата: 30.09.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6245 / 26.03.2012 г.**Одобрил:** инж.Константин Казанджиев

/име, фамилия/, подпис:

дата: 30.09.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6243 / 26.03.2012 г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел "616" подотдел "к"


На ТП ДГС/ДЛС Самоков /потъпва се само за държавни гори/

Община Самоков; Землище с. Клисуре;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /потъпва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението, имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане

/ интензивност: 15 %

Втори вид сеч:

/ интензивност:%;

2. Площ на подотдела: 9.7 ха Размер на сечището: 9.7 ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 7, Смърч - 3, Ива - 0, Трепетлика - 0; 4. действителен:

5. Запас на 1 ха: с клони: 130 куб.м/ха, без клони: 100 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 28 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 128 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бял бор - ес- тествени	Обикновен смърч			дърв. вид категория	Бял бор - ес- тествени	Обикновен смърч				
едра	8	2			дребна	6	2				вър- шина
средна	41	26			дърна	29	14				

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма подраст;

9. Средно извозно разстояние 200 м;

10. Други характеристики на насаждението: (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Наличие на мъртва горска постилка.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3. бр. с обща площ 9.1 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: правилно повяляне на дърветата определени за сеч и извоза им по обозначените извозни пътища.

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпада по цялото сечище.

11. Други указания: да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. Константин Казанджиев
 /име, фамилия/, подпис:
 дата: 11.10.2022 г. 08:55:30,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 6243 / 26.3.2012 г.

Одобрил: инж. Константин Казанджиев
 /име, фамилия/, подпис:
 дата: 21.10.2022.....
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 6243 / 26.3.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел "616" подотдел "к"


На ТП ДГС/ДЛС ТП „ДГС Самоков“ /попълва се само за държавни гори/

Община Самоков; Землище с. Клисуре;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: санитарна 100%

/ интензивност: 100 %

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела: 9.7 ха Размер на сечището: 0.5 ха;

3. Състав по план/програма: Смърч - 0, Бял бор - 0, Ела - 0, Бял бор - 7, Смърч - 3, Ива - 0, Трепетлика - 0, Леска - 10; 4. действителен:

5. Запас на 1 ха: с клони: 146 куб.м/ха, без клони: 115 куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 28 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 49 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бял бор - ес- тествени				дърв. вид категория	Бял бор - ес- тествени					вър- шина
едра	2				дребна	7					
средна	30				дърва	10					

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) дър. 7. 80 гр., б.ч. 3 и б.ч. 0.8 сч. 3. 10 гр. б.ч. 3. 16 л.ч. 0.8

9. Средно извозно разстояние ...200.....;

10. Други характеристики на насаждението: (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) мъртва дървесина

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

изрязване кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

ватене по терена

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

на цели стъбла

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 х 0.1 х 0.1

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата

постоянно наблюдение на маркираните дървета

10. Начини за почистване на сечището събиране стъбла на купчини в сечището

11. Други указания: събиране стъбла на купчини и изнасянето им извън п.ф.

Да се изнасят бивовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ. на което е издадено позволително за сеч №

инж.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: