

Одобри:

Заличено на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ  
вр. § 1, т.1 от ЗЗЛД

/име, фам

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:

име, фамилия./ подпис:

/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **323** подотдел **з**

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Етрополе /потълва се само за държавни гори/

Община Етрополе; Землище с.Ямна;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[ ] НАСАЖДЕНИЕ 323-3

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад „Скрижалица, АТА“

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

[ ]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта Групово-постепенна/ интензивност 25%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 4,7 ха Размер на сечището 4,7 ха

3. Състав по план/програма БК10, действителен БК10

4. Запас на 1 ха: с клони 444 куб.м/ха, без клони 392 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 27 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **435** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | БК  |  |  |  |  |      |
|------------------------|-----|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|------|
| едра                   | 269 |  |  |  | дребна                 | -   |  |  |  |  | вър- |
| средна                 | 2   |  |  |  | дърва                  | 164 |  |  |  |  | шина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 700м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): ВКС 1.1, ВКС 1.2, ВКС 2 и ВКС 3. Има наличие на мъртва дървесина.

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор, автомобил с висока проходимост и животинска тяга** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)на дълги секции с влачене по терена за строителната дървесина и на **дълги секции с влачене по терена за строителната дървесина и на къси секции изцяло натоварени за дървата.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

**Повеляването и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.**

10. Начини за почистване на сечището : **Събиране на вършината на купчини.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12.Други указания: **Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж.Николай Й  
дата:25.06.2025 г.,

Заличено на основание  
чл.9б, ал.3 от НУРВИДГТ  
вр. § 1, т.1 от ЗЗЛД

одтис, име и фамилия/

Място на издаване ТП ДГС Етрополе

№ и дата на удостоверяването за упражняване на  
лесовъдска практика: 107/27.04.2012 г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесовъдска практика: .....


Одобряно на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВИДГ  
вр. § 1, т.1 от ЗЗЛД  
/име, .....

дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....  
име, фамилия,/ подпис: .....  
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **323** подотдел **к**  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Етрополе /попълва се само за държавни гори/  
Община Етрополе; Землище с.Ямна;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

|         |                                         |           |                                          |
|---------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » »   | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| — — — — | съществуващи извозни пътища             | ▲ ▲ ▲     | временен склад                           |
| — — — — | съществуващ автомобилен път             | xxxxxx    | трасе на въжена линия                    |
| ~~~~~   | просека                                 | — + — + — | проектиран автомобилен път               |
| — — — — | насаждение 323-к                        |           |                                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Групово-постепенна/ интензивност 25%  
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
- Площ на подотдела 2,5 ха Размер на сечицето 2,5 ха
- Състав по план/програма БК10, действителен БК10
- Запас на 1 ха: с клони 172 куб.м/ха, без клони 153 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 23 градуса.



6. Очакван добив от маркираната дървесина 128 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК |  |  |  | дърв. вид<br>категория | БК |  |  |  |  |      |
|------------------------|----|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|------|
| едра                   | 47 |  |  |  | дребна                 | -  |  |  |  |  | вър- |
| средна                 | -  |  |  |  | дърва                  | 81 |  |  |  |  | шина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние: 300м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): ВКС 1.1, ВКС 1.2, ВКС 2 и ВКС 3. Има наличие на мъртва дървесина.

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със *специализиран трактор, автомобил с висока проходимост и животинска тяга* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)на дълги секции с влачене по терена за строителната дървесина и на дълги секции с влачене по терена за строителната дървесина и на къси секции изцяло натоварени за *дървата.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за *строителството* в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

*Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начин щадящ оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.*

10. Начини за почистване на сечището : *Събиране на вършината на купчини.*

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12.Други указания: *Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж.Николай Й.

дата:25.06.2025 г.,

Място на издаване ТП ДГС Етрополе

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 107/27.04.2012 г.

Заличено на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ  
вр. § 1, т.1 от ЗЗЛД

дпис, име и фамилия/

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

5. Среден наклон на терена **22** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **217** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | БК  |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | БК  |  |  |  |  |      |
|------------------------|-----|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|------|
| едра                   | 102 |  |  |  |  | дребна                 | -   |  |  |  |  | вър- |
| средна                 | 3   |  |  |  |  | дърва                  | 112 |  |  |  |  | шина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние: 300м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): ВКС 1.1, ВКС 1.2, ВКС 2 и ВКС 3. Има наличие на мъртва дървесина.

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечище.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със *специализиран трактор, автомобил с висока проходимост и животинска тяга* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги секции с влачене по терена за строителната дървесина и на *дълги секции с влачене по терена за строителната дървесина и на къси секции изцяло натоварени за дървата.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

*Повалянето и извоза на марк. дървета да става по начини щадящи оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.*

10. Начини за почистване на сечището : *Събиране на вършината на купчини.*

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: *Да се спазват ЗГ, както и подзаконовите наредби.*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж.Николай

дата:07.07.2025 г.,

Място на издаване ТП Дг С Етрополе

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 107/27.04.2012 г.

Заличено на основание  
чл.96, ал.3 от НУРВИДГТ  
вр. § 1, т.1 от ЗЗЛД

/подпис, име и фамилия/

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....