

Легенда:

— граница на подготвен
временно извозач път

Обект 26027

Изготвил: А. Бурдзиски

2016/679,

() .3

Моровелска мах.

Широкодолска мах.




Одобрил: инж. Ваня Паунова
име, фамилия и подпис

дата:Г., 9 3 () 2016/679, 4 1
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил: инж. Емилія Цв.анова
име, фамилия, / подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 15.3.2018. 02.290

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 237 подотдел Ц
На ТП ДЛС „Осогово“ /попълва се само за държавни гори/
Община Кюстендил; Землище Бобещино
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|-----------|---|-------------------|--|
| ± ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| — — — — — | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| — — — — — | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | просека | — + — + — + — + — | проектиран автомобилен път |
| — — — — — | г.р. на подотдел | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Дробирма / интензивност 15 %
- Втори вид сеч Техническа гора за ГТТ / интензивност 100 %
- Площ на подотдела 11,1 ха Размер на сечището 8,5 ха
- Състав по план/програма 28.6 889 действителен.....
- Запас на 1 ха: с клони 303 куб.м/ха, без клони 240 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 24 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 466 лежаща маса, куб.м.

категория	00	00	240	20	80	25	88	категория	00	00	240	20	80	25	88
едра	79	38	-	9	3	1	-	дребна	6	-	-	3	3	-	-
средна	130	33	-	39	26	3	2	дърва	24	44	3	13	7	-	-
														вър-	шина

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 1200 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододаини зони, биологично разнообразие и др.) ВКС 1.2, ВКС 2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

механизирано и/или с животинска сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 800.....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просеки 3 бр.

допустимо разстояние между тях 40.....м., дължина 110.....м., ширина 3.....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) извозен път

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата кастрене, разкрояване на сечището, извоз на сортименти

10. Начини на почистване на сечището разкрояване по сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад извозен път

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазва ЗГ и подзаконовите норм. актове

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Ганка Раунова /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаване Кюстендил

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Ст.лесничей: Антон Барутзийски

Техн.ръководител: Румен Гошев