

Од
ин
/им
да
№
лес

Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД

У
и
/Г
Д
№
ло

Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3228 подотдел м
На ТП „ДГС Тетевен“ /потъква се само за държавни гори/
Община Тетевен ; Землище с. Голям Извор;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

просека

-Граници на насаждението

-конски пътеки

-насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад „Предела2“

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

-котли

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтапринудителна / интензивност 25 %
Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела ...20,1 ха Размер на сечището.....6,5 .. ха
3. Състав по план/програма кгбр7;цр3;кл;здеб;гбр;трп , действителен кгбр7;цр3;кл;здеб;гбр;трп
4. Запас на 1 ха: с клони...99...куб. м/ха , без клони ...81 ..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 28...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...149 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория												дърв. вид категория		кгбр		цр		кгбр;цр			
едра												дребна						вър-шина		4	
средна												дърва		20		129					

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние 1700м ;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.) .) **Натура2000.**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **нает самарски обоз и автомобил с висока проходимост** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... цели стъбла с влачене по терена и сортименти изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр., „Предела 2“ 0,1ха.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата.
Маркираните за сеч дървета да се повалят в една посока , с цел запазване на оставащия дървостой.
10. Начини на почистване на сечището вършината равномерно разхвърляна в сечището.
Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се пази от повреди оставащия дървостой. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по и основните работи да се извършват съгласно и безопасни условия на труд в горите и правилата за

изисква
противо
Изготви
дата:01.0
Място на

Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД

ев /подпис, име и фамилия/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одоб
инж.
/име,

дата:
№ и д
лесовъ

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

Ут
...
им
/по
да
№ и
лес

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **3228** подотдел **ж**

На ТП „ДГС Тетевен“ */потълва се само за държавни гори/*

Община Тетевен ; Землище с. Голям Извор;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */потълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— просека

— Граници на насаждението *м. джукан на т. 100 м*

— конски пътеки

— проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад *ПРЕДЕЛА - 1*

xxxxxx трасе на въжена линия

— проектиран автомобилен път

— котли

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта принудителна / интензивност 25 %
 2. Площ на подотдела ... 10,4 ха Размер на сечището.....3,5 .. ха
 3. Състав по план/програма кгбр8;цр2;мждр;кл;бк;гбр , действителен кгбр7;цр3;мждр;кл;бк;гбр
 4. Запас на 1 ха: с клони...52...куб. м/ха , без клони ...42 ..куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 28...градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина ...41 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория					дърв. вид категория	кгбр	цр				кгбр;цр
едра					дребна						вър- шина
средна					дърва	10	31				2

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
 8. Средно извозно разстояние 2000м ;
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.)) **Натура2000.**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **нает самарски обоз и автомобил с висока проходимост** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... цели стъбла с влачене по терена и сортименти изцяло натоварени.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр., „Предела 1“ 0,1ха.
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.
 10. Начини на почистване на сечището вършината равномерно разхвърляна в сечището.
 Вършината и отпада да се разпръсва равномерно в сечището.
 11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
 12. Други указания: Да се пази от повреди оставащия дървостой. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискв и безопасни условия на труд в горите и правилата

изискв
 против
 Изготв
 дата:0
 Място

Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД

№ и дата на удостоверение:
 лесовъдска практика: 8625/19.12.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч №
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата - /
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Од
ин
/им
да
№
лес

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

УТВЪР
инж.
име, ф
/попълн
дата:
№ и да
лесовъ

**Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 2168 подотдел б

На ТП „ДГС Тетевен“ /потълва се само за държавни гори/

Община Ябланица ; Землище с. Малък извор;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

== == == == съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

..... площ за сел

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад „Предела“

xxxxxx трасе на въжена линия

== + == + проектиран автомобилен път

..... ..под.от.г.еа.....



13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изг  
дата  
Мяс

**Заличена инф. на  
осн.чл.96, ал.3 от  
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1  
от ЗЗЛД**

дислав Пацов/подпис, име и фамилия/

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 10665/24.07.2014г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....