

Одобрил: Мара Майгенова

/име, фамилия и подпис:/

Личните данни в настоящия документ са заличени на основание на чл. 4 т. 1 от Регламент на (ЕС) 2016/679, във връзка с чл. 9Б ал. 3 от НУРДВГТ

дата: 19.04.2024№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15328/28.02.2024

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №За добив на дървесина от отдел 222 подотдел В

На ТП ДЛС „Осогово“ /попълва се само за държавни гори/

Община Кюстендил; Землище Централна

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

- | | |
|---|--|
| проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища | временен склад |
| съществуващ автомобилен път | трасе на въжена линия |
| просека | проектиран автомобилен път |
| пр. на подотдел | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Дребна /интензивност 15%
- Втори вид сеч Техническа маса за ГПП /интензивност 100%
- Площ на подотдела 3,1 ха. Размер на сечището 3,1 ха
- Състав по план/програма 3.96 ур. 2 ак. 2 действителен
- Запас на 1 ха: с клонон 232 куб.м/ха, без клонон 181 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 27 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 256 лежача маса, куб.м.

Одобрил: М. М. Майрекова

име, фамилия и подпис: Личните данни в настоящия документ са заличени на основание на чл. 4 т. 1 от Регламент на (ЕС) 2016/679, във връзка с чл. 9б ал. 3 от НУРДВГТ

дата: 15.04.2021

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15328/18.02.2021

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 222 подотдел 2

На ТП ДЛС „Осогово“ /попълва се само за държавни гори/

Община Кюстендил; Землище К. Крива

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— просека

—

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

— + — + — проектиран автомобилен път

—

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Групово-побеленна / интензивност 20 %
- Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 16,9 ха Размер на сечището 16,9 ха
- Състав по план/програма 849 3951, действителен 848 3951 цпр1
- Запас на 1 ха: с клони 334 б.м/ха, без клони 291 куб. м/ха
- Среден наклон на терена 28 градуса
- Очакван добив от маркираната дървесина 651 лежача маса, куб.м.

категория	едра	средна	категория	древна	дърва	вършина
01	8	-	02	-	578	
03	390	-	04	390	28	37

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие)

8. Средно извозно разстояние 4500м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС 1.2, ВКС 2, ВКС 4.4

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

на къси секции, сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) извозен път 6бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата кастрене, разкриване на сечището, извоз на сортименти

10. Начини на почистване на сечището събиране на куклички в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад извозни път когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазва З.Г. и подзаконовите нормативни актове

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: В. Божков

дата: 15.01.2012г.

Място на издаване: Кюстен

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 5577/23.02.12г.

подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Ст.лесничей: Антон Бирозовски

Техн.ръководител: В. Божков

Одобрил: Мара Найденкова

име, фамилия и подпис: Личните данни в настоящия документ са заличени на основание на чл. 4 т. 1 от Регламент на (ЕС) 2016/679, във връзка с

дата: 15.04.2024 г. чл. 9б ал. 3 от НУРДВГТ№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15328/28.02.2024 г.

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №За добив на дървесина от отдел 223 подотдел ф

На ТП ДЛС „Осогово“ /попълва се само за държавни гори/

Община Кюстендил; Землище с. Големица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

— пр. на подотдел

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

— проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

- Вид на сечта Групова - поселенна / интензивност 20 %
- Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 0,7 ха Размер на сечището ..... ха
- Състав по план/програма 8к 10 действителен 8к 10
- Запас на 1 ха: с клони 286 куб.м/ха, без клони 257 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 21 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 33 лежаща маса, куб.м.





Одобрил: инж. Иван Илиев

/име, фамилия и подпис/: Личните данни в настоящия документ са заличени на основание на чл. 4 т. 1 от Регламент на (ЕС) 2016/679, във връзка с чл. 9Б ал. 3 от НУРДВГТ

дата: 15.04.2026г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15328/28.02.2024г.

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис/:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**За добив на дървесина от отдел 223 ..... подотдел И .....

На ТП ДЛС „Осогово“ /попълва се само за държавни гори/

Община Кюстендил; Землище с. Коприна .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— просека

— пр. на подотдел

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

— проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта Груново - посережненна ..... /интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... /интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 4,7 ха Размер на сечището 4,7 ха3. Състав по план/програма 8х10, 8х10, 8х10, действителен .....4. Запас на 1 ха: с клонови 230 куб.м/ха, без клонови 197 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 22 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 261 ..... лежаща маса, куб.м.

|           |      |        |           |        |       |         |
|-----------|------|--------|-----------|--------|-------|---------|
| категория | едра | средна | категория | древна | дърва | вършина |
| 01        | -    | -      | 01        | -      | 261   |         |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 4100 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС 1.2, G1.6921, ВКС 4.4

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) 648 кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

сортименти, въси сечища

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) извозен и бт 5бр

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата кастрене, разчистване в сечището, извоз на сортименти

10. Начини на почистване на сечището извозни и бт

11. Материалите ще се извозят до временен склад събиране на чупици на въжени когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се спазва З.Г. и подзаконовите нормативни актове

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Врсиски Кростен

дата: 15.01.2017 г.

Място на издаване: Кростен

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 5577/23.02.12 г.

... /подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12

Ст.лесничей: Антон Врсиски

Техн.ръководител: Врсиски Кростен