

Одобрил:

Утвърдил:

/име, фамилия, / подпис:

/име, фамилия, / подпис:


дата: г.

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: г.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №. 1**За добив на дървесина от отдел **220** подотдел "Г"На ТП **ДГС ТП Невестино** /попълва се само за държавни гори/Община **НЕВЕСТИНО**, Землище **КАДРОВИЦА 35119**

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) N...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
— — — —	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
== ==	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
==+==	проектиран автомобилен път
—	граница на поземлена

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта "групово-постепенна" /интензивност **25%**Втори вид сеч "техническа" /интензивност **100%**

2. Площ на подотдела 1.1 ха      Размер на сечището 1.100 ха  
 3. Състав по план/програма бк 10 , действителен 8к  
 4. Запас на 1 ха: с клони 264 куб.м/ха , без клони 238 куб.м/ха  
 5. Среден наклон на терена 29  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 113 лежаща маса, куб.м.

д. вид катег.	бк	бк																вършина 5
едра	-	-																
средна	-	-																
дребна	-	-																отпад
дърва	18	95																-

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

Няма

8. Средно извозно разстояние 80м

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Извън натура 2000

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска теглилна сила и/или механизирано със специализирана горска техника** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

1бр. 0,02 ха

Мерки за спазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата

Да се пази от повреди оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището: **Изгаряне на отпадъците в сечището (в случай на каламитет)**

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....  
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват изискванията на ЗГ и позаконите актове - чл.47 от Наредба 8.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... **Росен Новков** /подпис, име и фамилия/

дата: **17.4.2024**

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **4026 / 18.08.2011г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позвoлителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

Утвърдил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

/име, фамилия, / подпис: .....


дата: ..... г.

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **220** подотдел "Ф"На ТП **ДГС ТП Невестино** /попълва се само за държавни гори/**Община НЕВЕСТИНО, Землище КАДРОВИЦА 35119**

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
— — — —	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
== == ==	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
==+==	проектиран автомобилен път
— — — —	път на поземел
○	отварки на 18. котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта "групово-постепенна" / интензивност 20%

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела 4.2 ха Размер на сечището 4.200 ха

3. Състав по план/програма бк 10, здб, бл, ак , действителен *бк: 398; здб: 21; ак:*

4. Запас на 1 ха: с клони 248 куб.м/ха , без клони 221 куб.м/ха

5. Среден наклон на терена 29

6. Очакван добив от маркираната дървесина 191 лежаща маса, куб.м.

д. вид катег.	бк	бл	цр														вършина
едра	8	-	-														5
средна	-	-	-														отпад
дребна	-	-	-														
дърва	134	32	17														

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

присъщо от изгражданите видове на средното място, разновъзрастна

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

мъртв. натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, временен склад) **моторен трион**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

механизирано със специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина мширочина м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м , широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м(не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки: бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

бр. 0,01 ха

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

да се издържат от повреди отсечките на корен дърветата

10. Начини за почистване на сечището: *объртане на извозите*

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват изискванията на ЗГ и позаконовите актове - чл.47 от Наредба 8.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:Тошко Йосифов /подпис, име и фамилия/

дата: 26.2.2025

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10800

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

Утвърдил:

/име, фамилия, / подпис:

/име, фамилия, / подпис:

дата: Г.

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: Г.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: Г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....**За добив на дървесина от отдел **220** подотдел "х"На ТП **ДГС ТП Невестино** /попълва се само за държавни гори/**Община НЕВЕСТИНО, Землище КАДРОВИЦА 35119**

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
— — — —	съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
== == ==	съществуващ автомобилен път

xxxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека
==+==	проектиран автомобилен път
—	Граница на поземка

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта "постепенно-котловинна" / интензивност **30%**

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 1.5 ха      Размер на сечището 1.500 ха  
 3. Състав по план/програма зб 7, бл 3, бк , действителен 398 ; 81 ; 8к  
 4. Запас на 1 ха: с клони 113 куб.м/ха , без клони 109 куб.м/ха  
 5. Среден наклон на терена 25  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 59 лежаща маса, куб.м.

д.вид катег.	зб	бл	бк	цр													вършина 1
едра	-	-	-	-													
средна	-	-	-	-													
дребна	-	-	-	-													
дърва	32	2	7	18													отпад -

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
 няма

8. Средно извозно разстояние 80м

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с ВКС, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
 извън натура 2000

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, а временен склад) Б.Н.Т.; кастрене в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

специализирана горна техника  
 на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)  
 сортименти ; изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... мширочина ..... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

бр. 0, 0,2 ха

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

да се пази от повреди останалите некусн дървета

10. Начини за почистване на сечището: сесирати по куртури

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се извади зб

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....Тошко Йосифов /подпис, име и фамилия/

дата: 26.2.2025

Място на издаване: ТП ДГС Невестино

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10800

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: