

Одобрил: Инж. Калин Зашев

/име, фамилия и подпис:/

дата: 29.09.2011г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2678/05.01.2012г.

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 147подотдел..... #


На ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД /попълва се само за държавни гори/

Община Благоевград ;

Землищес. Марулево.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± немаркирана част от подотдела

— — — — — съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

— — — — — Граница на подотдел

— — — — — проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Продирко ..... / интензивност 15%  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%  
2. Площ на подотдела ..... 0.7 ха Размер на сечището ..... 0.7 ха  
3. Състав по план/програма ..... 3АГПБ, ББЧ ..... действителен .....  
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 360 куб.м/ха, без клони ..... 330 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена ..... 2.1 ..... градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 3АГП | ББ |  |  | дърв. вид категория | 3АГП | ББ |  |  |  |         |
|---------------------|------|----|--|--|---------------------|------|----|--|--|--|---------|
| едра                | 25   | 2  |  |  | дребна              | 1    | 1  |  |  |  | вършина |
| средна              | 11   | 7  |  |  | дърва               | 5    | 1  |  |  |  |         |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..... 30 ;  
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
**Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с  
**Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор,**  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
**Дълги и къси секции с влачене по терена**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

- 5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
**Да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета, при повяляне и извоз на дървесина.**

10. Начини на почистване на сечището **Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището**

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел ..... 147 .....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.**  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/ .....

дата: 24.09.25 .....г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 13363/02.07.2018г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:**.....  
име, фамилия,/ подпис: .....  
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....


За добив на дървесина от отдел.....797.....подотдел.....Е.....

На ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД /потъква се само за държавни гори/

Община Благоевград ;

Землище ..... с. Морчулево .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/



|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | немаркирана част от подотдела |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища   |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път   |  | трасе на въжена линия                    |
|  | просека                       |  | проектиран автомобилен път               |
|  | Граница на подотдел           |  |                                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирко ..... / интензивност 20 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 1.3 ха Размер на сечището 1.3 ха  
3. Състав по план/програма 32ГЛ 10, действителен .....  
4. Запас на 1 ха: с клони 669 куб.м/ха, без клони 576 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 24 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 32ГЛ |  |  |  | дърв. вид категория | 32ГЛ |  |  |  |  |         |
|---------------------|------|--|--|--|---------------------|------|--|--|--|--|---------|
| едра                | 51   |  |  |  | дребна              | 1    |  |  |  |  | вършина |
| средна              | 30   |  |  |  | дърва               | 45   |  |  |  |  |         |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
8. Средно извозно разстояние 50 .....;  
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

**Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

**Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор,**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

**Дълги и къси секции с влачене по терена**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

**Да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета, при повяляне и извоз на дървесина.**

10. Начини на почистване на сечището **Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището**

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел 147, 146 .....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.**

**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/ .....

дата: 24.09.25 г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 13363/02.07.2018г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
.....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

дата: 10.06.2021

**Утвърдил:**.....  
име, фамилия,/ подпис: .....  
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
дата:.....Г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

148


E

Землище .

с. Марулево

порт-де-се-само-за-и

порт-де-се-само-за-и



|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | немаркирана част от подотдела |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища   |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път   |  | трасе на въжена линия                    |
|  | просека                       |  | проектиран автомобилен път               |
|  | Граница на подотдел           |  |                                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 15 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 2,4 ха Размер на сечището 2,4 ха  
3. Състав по план/програма Зггп 4, ББЗ, БКЗ, действителен .....  
4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони 288 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 18 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина 138 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ББ | Зггп | БК | дърв. вид категория | ББ | Зггп | БК | дърв. вид категория | ББ | Зггп | БК |
|---------------------|----|------|----|---------------------|----|------|----|---------------------|----|------|----|
| едра                | 27 | 30   | -  | дребна              | 5  | 5    | -  | дърва               | 7  | 3    | 13 |
| средна              | 29 | 19   | -  |                     |    |      |    |                     |    |      |    |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 40 .....

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор, на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

Дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета, при повале и извоз на дървесина.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел 148, 147 .....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/ .....

дата: 09.06.2025 г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 13363/02.07.2018г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: Инж. Калин Зашев  
/име, фамилия и подпис:/

дата: 29.09.2015 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 2678/05.01.2012г.

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:.....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел..... 148 .....подотдел..... А


На ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД /попълва се само за държавни гори/

Община Благоевград ;

Землище ..... с. Марулево .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± немаркирана част от подотдела

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

просека

Граница на подотдел

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

старо сухо петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирно ..... / интензивност ..... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 21.6 ха Размер на сечището 21.6 ха  
3. Състав по план/програма ББ8, 32Г12, действителен .....  
4. Запас на 1 ха: с клони 313 куб.м/ха, без клони 252 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 2.2 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ББ  | 32Г1 | 32Г | БК | дърв. вид категория | ББ | 32Г1 | 32Г | БК |  |      |
|---------------------|-----|------|-----|----|---------------------|----|------|-----|----|--|------|
| едра                | 92  | 93   | -   | -  | дребна              | 57 | 6    | -   | -  |  | вър- |
| средна              | 352 | 26   | -   | -  | дърва               | 68 | 12   | 6   | 3  |  | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 60 .....

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор,

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

Дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета, при повяляне и извоз на дървесина.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел. 148, 147 .....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/.....

дата: 24.09.25 .....Г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 13363/02.07.2018г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
.....

/ г-рете имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност ..... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 21.6 ха Размер на сечището 21.6 ха  
3. Състав по план/програма ББ8, 32Г12, действителен .....  
4. Запас на 1 ха: с клони 313 куб.м/ха, без клони 252 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена 2.2 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | ББ  | 32Г1 | 32Г | БК | дърв. вид<br>категория | ББ | 32Г1 | 32Г | БК |  |      |
|------------------------|-----|------|-----|----|------------------------|----|------|-----|----|--|------|
| едра                   | 92  | 93   | -   | -  | дребна                 | 57 | 6    | -   | -  |  | вър- |
| средна                 | 352 | 26   | -   | -  | дърва                  | 68 | 12   | 6   | 3  |  | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 60 ;  
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Бензиномоторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла, ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

Животинска теглителна сила или приспособен/специализиран колесен трактор,

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

Дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета, при поваляне и извоз на дървесина.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Отдел. 148, 147 .....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва технологичния план за добив на дървесина.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Андон Стаменов /подпис, име и фамилия/.....

дата: 24.09.25 .....г.,

Място на издаване: ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД